

Тестовые задания для проведения первого этапа первичной аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием по специальности **34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО**

1. [T000002] ОЦЕНКА НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР ПРОВОДИТСЯ

- А) на 1-й и 5-й минутах жизни
- Б) на 10 минуте жизни
- В) при выписке из роддома
- Г) не проводится вообще

2. [T000003] ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛИНЫ ТЕЛА, МАССЫ ТЕЛА, ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЮТСЯ

- А) антропометрическими
- Б) фактическими
- В) долженствующими
- Г) второстепенными

3. [T000004] ГИПОГАЛАКТИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) снижение выработки молока в молочных железах
- Б) воспаление молочной железы у женщины
- В) снижение потребности молока у ребенка
- Г) непереносимость грудного молока у ребенка

4. [T000005] РАННЕЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ СПОСОБСТВУЕТ

- А) усилению лактации
- Б) профилактике рахита
- В) быстрому росту ребенка
- Г) профилактике мастита

5. [T000017] К НАРУЖНЫМ ЖЕНСКИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ОТНОСИТСЯ

- А) клитор
- Б) молочные железы
- В) маточные трубы
- Г) влагалище

6. [T000018] СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) эндометрий
- Б) эндотелий
- В) миометрий
- Г) параметрий

7. [T000019] К ВНУТРЕННИМ ЖЕНСКИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ОТНОСИТСЯ

- А) влагалище
- Б) лобок
- В) мочевого пузыря
- Г) тазовая клетчатка

8. [T000020] ГОРМОН, СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОСТ И СОЗРЕВАНИЕ Фолликул в ЯИЧНИКАХ

- А) фолликулостимулирующий
- Б) адренкортикотропный
- В) тиреотропный
- Г) лютеинизирующий

9. [T000021] ЦИКЛИЧЕСКОЕ ОТТОРЖЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЛОЯ ЭНДОМЕТРИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) менструация
- Б) плацентация
- В) овуляция
- Г) имплантация

10. [T000022] ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ЯЙЦЕКЛЕТКИ ПРОИСХОДИТ В

- А) полости маточной трубы
- Б) полости матки
- В) полости малого таза
- Г) канале шейки матки

11. [T000023] ОТДЕЛ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ, В КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) ампулярный
- Б) интерстициальный
- В) перешеечный
- Г) шеечный

12. [T000024] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 6-8 недель
- Б) месяц
- В) 2 недели
- Г) 1-2 дня

13. [T000025] ПЕРВЫМ ПЕРИОДОМ РОДОВ СЧИТАЕТСЯ ПЕРИОД

- А) от начала родовой деятельности до раскрытия шейки матки
- Б) с момента рождения плода до рождения последа
- В) от раскрытия шейки матки до изгнания плода
- Г) с момента отхождения околоплодных вод

14. [T000026] ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ И ВЫВЕДЕНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) лактация
- Б) овуляция
- В) саливация
- Г) пролиферация

15. [T000027] К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ КОНТРАЦЕПЦИИ ОТНОСИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- А) календарного метода
- Б) презерватива
- В) спермицидов
- Г) внутриматочной спирали

16. [T000028] ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ МАТКИ ПОСЛЕ РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) инволюция
- Б) овуляция
- В) лактация
- Г) пролиферация

17. [T000029] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) эрозия шейки матки
- Б) наличие артериальной гипертензии I стадии
- В) возраст старше 30 лет
- Г) пиелонефрит в стадии ремиссии

18. [T000030] СРЕДСТВА ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ

- А) подавления овуляции
- Б) сгущения цервикальной слизи
- В) уничтожения сперматозоидов
- Г) снижения двигательной активности сперматозоидов

19. [T000031] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- А) 280 дней
- Б) 240 дней
- В) 220 дней
- Г) 300 дней

20. [T000032] ВО ВЛАГАЛИЩЕ ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРЕОБЛАДАЕТ СРЕДА

- А) кислая
- Б) нейтральная
- В) слабощелочная
- Г) щелочная

21. [T000033] СРЕДСТВОМ КОНТРАЦЕПЦИИ, ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) презерватив
- Б) внутриматочная спираль
- В) гормональные препарат
- Г) диафрагма

22. [T000034] В ЯИЧКЕ МУЖЧИНЫ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ГОРМОН

- А) тестостерон
- Б) пролактин
- В) эстроген
- Г) прогестерон

23. [T000035] ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫЗЫВАЕТ

- А) краснуха
- Б) ревматизм
- В) пневмония
- Г) панкреатит

24. [T000036] ПРЕМЕНОПАУЗОЙ НАЗЫВАЮТ ПЕРИОД

- А) от окончания репродуктивного возраста до наступления менопаузы
- Б) отрезок времени после последней менструации
- В) отсутствие менструации в следствие болезни
- Г) отсутствие менструации у девочки

25. [T000037] МЕНОПАУЗОЙ НАЗЫВАЮТ

- А) последнюю менструацию
- Б) период стабильной менструальной функции
- В) период наступления первой менструации
- Г) отрезок времени после окончания репродуктивного возраста

26. [T000038] В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ ОГРАНИЧЕНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- А) экзотические фрукты, квашеная капуста, сухофрукты
- Б) окропная вода, отварное мясо
- В) тушеные овощи, зеленый чай, кисломолочные продукты
- Г) овощной суп, каши, рыба

27. [T000039] К ВЕГЕТАТИВНО-НЕРВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТ

- А) приливы
- Б) нарушения сна
- В) тревогу
- Г) раздражительность

28. [T000040] К АСТЕНОНЕВРОТИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТ

- А) плаксивость
- Б) жар
- В) приливы
- Г) нарушения сна

29. [T000041] ПРОФИЛАКТИКОЙ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) регулярные занятия физкультурой
- Б) употребление продуктов, содержащих соли
- В) соблюдение режима сна, диета
- Г) наблюдения у врача

30. [T000042] К МЕТОДУ КОНТРАЦЕПЦИИ, ЛИШАЮЩЕМУ ПАРТНЕРА СПОСОБНОСТИ К ЗАЧАТИЮ, ОТНОСИТСЯ

- А) стерилизация
- Б) химический
- В) барьерный
- Г) гормональный

31. [T000047] ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) бесплодие
- Б) многоплодная беременность
- В) неправильное положение матки
- Г) нарушение менструального цикла

32. [T000049] ПРИЧИНОЙ АНДРОПАУЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение выработки тестостерона
- Б) снижение функции щитовидной железы
- В) снижение выработки эстрогена
- Г) избыток пролактина

33. [T000050] ГЕРОНТОЛОГИЯ – ЭТО

- А) наука о старении
- Б) наука о здоровой женщине
- В) наука о профилактике и лечении болезней старческого возраста
- Г) наука о смерти

34. [T000051] ВЕДУЩЕЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА В СТАРОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) общение, передача накопленного опыта
- Б) отдых
- В) работа
- Г) лечение

35. [T000052] ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ОТНОСЯТСЯ К ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ

- А) 60-74 лет
- Б) 65-85 лет
- В) 45-59 лет
- Г) 75-89 лет

36. [T000053] К ДОЛГОЖИТЕЛЯМ ОТНОСЯТСЯ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ

- А) старше 90 лет
- Б) 75-90 лет
- В) старше 80 лет
- Г) старше 100 лет

37. [T000054] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАННЕГО СТАРЕНИЯ ИЗ РАЦИОНА СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ

- А) холестеринсодержащие продукты
- Б) растительный белок
- В) кисломолочные продукты
- Г) грубую клетчатку

38. [T000055] ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

- А) сердечно-сосудистых заболеваний
- Б) инфекционных заболеваний
- В) ЛОР-заболеваний
- Г) психических заболеваний

39. [T000056] ОСНОВНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сохранение социальных связей и физической активности
- Б) обеспечение материального благополучия
- В) обеспечение развлекательных программ
- Г) медицинское обслуживание

40. [T000057] ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО БОЛЕЗНИ МОЖЕТ ВЫДАТЬ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК

- А) при оказании лечебно-диагностической помощи
- Б) отделения переливания крови
- В) скорой медицинской помощи
- Г) приемного отделения медицинских организаций

41. [T000059] ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ

- А) заболевшим лицам, работающим по трудовому договору
- Б) работникам, проходящим периодические медицинские осмотры
- В) лицам с хроническими заболеваниями вне обострения
- Г) обучающимся в образовательных учреждениях

42. [T000060] РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСМОТРА ЖЕНЩИНЫ АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1 раз в год
- Б) 2 раза в год
- В) 4 раза в год
- Г) 1 раз в 2 года

43. [T000061] ПРИ НЕХВАТКЕ ЖЕЛЕЗА В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ВОЗНИКАЕТ

- А) анемия
- Б) флюороз
- В) хрупкость костей
- Г) эндемический зоб

44. [T000062] К ФАКТОРУ, БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЮЩЕМУ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТСЯ

- А) здоровый образ жизни
- Б) высококалорийное питание
- В) избыточная масса тела
- Г) гиподинамия

45. [T000063] ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) реабилитация
- Б) лечение
- В) диагностика
- Г) профилактика

46. [T000064] К ПРИЗНАКУ ПОЗДНЕГО ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ ЮНОШИ ОТНОСИТСЯ

- А) отсутствие лобковых волос в 15 лет
- Б) нагрубание сосков
- В) изменение тембра голоса
- Г) поллюции

47. [T000065] ВРЕМЯ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) пубертатным периодом
- Б) фертильным периодом
- В) пренатальным периодом
- Г) юношеским периодом

48. [T000066] НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРОБЛЕМОЙ В ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ У ПОДРОСТКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) эмоциональная неустойчивость
- Б) физическая активность
- В) появление вторичных половых признаков
- Г) социализация

49. [T000067] ОДНИМ ИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИВОДЯЩЕГО К ТРУБНОМУ БЕСПЛОДИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) воспаление маточных труб
- Б) кровотечение
- В) остатки плацентарной ткани
- Г) перфорация матки

50. [T000068] У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА Д РАЗВИВАЕТСЯ

- А) рахит
- Б) цинга
- В) анемия
- Г) остеохондроз

51. [T000069] ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- А) центильных таблиц
- Б) индивидуальных стандартов
- В) возрастных стандартов
- Г) визуально

52. [T000070] ДЕФИЦИТ ЙОДА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ПРИВОДИТ К

- А) повышению риска заболевания щитовидной железы
- Б) хрупкости костей
- В) повышенной заболеваемости ОРВИ
- Г) заболеваниям поджелудочной железы

53. [T000071] ФОРМИРОВАНИЮ ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ У ЖЕНЩИНЫ СПОСОБСТВУЕТ ГОРМОН

- А) эстрадиол
- Б) тироксин
- В) адреналин
- Г) инсулин

54. [T000072] К НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ МЕТОДУ КОНТРАЦЕПЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) использование оральных контрацептивов
- Б) спринцевание
- В) прерванное половое сношение
- Г) ритмический метод

55. [T000073] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) контрацепция
- Б) лактация
- В) прерванный половой акт
- Г) аменорея

56. [T000074] ЗАТРУДНЕНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ОБУСЛОВЛЕНО

- А) потерей зубов
- Б) атрофией языка
- В) гипертрофией жевательных мышц
- Г) атрофией мышц дна полости рта

57. [T000075] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) устранение психогенного компонента родовой боли
- Б) ознакомление беременных со строением и функциями половых органов
- В) ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных
- Г) разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности

58. [T000076] К ВОЗРАСТНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ В СТАРЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ ОТНОСИТСЯ

- А) снижение жизненной ёмкости легких
- Б) увеличение жизненной ёмкости легких
- В) увеличение количества альвеол
- Г) увеличение дыхательного объема

59. [T000077] К ИЗМЕНЕНИЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ОТНОСИТСЯ

- А) снижение памяти
- Б) улучшение памяти
- В) улучшение сна
- Г) увеличение способности к обучению

60. [T000078] ПРИ МЕНСТРУАЛЬНОМ ЦИКЛЕ ОВУЛЯЦИЯ НАСТУПАЕТ НА

- А) на 12-14 день
- Б) на 8-10 день
- В) на 3-5 день
- Г) на 20-22 день

61. [T000079] БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОСТЕПЕННОЙ ДЕГРАДАЦИИ ЧАСТЕЙ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) старение
- Б) старость
- В) умирание
- Г) витаукт

62. [T000081] СТЕПЕНЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА – ЭТО

- А) биологический возраст
- Б) календарный возраст
- В) паспортный возраст
- Г) хронологический возраст

63. [T000082] ЗАКОНОМЕРНО НАСТУПАЮЩИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) старость
- Б) зрелость
- В) умирание
- Г) витаукт

64. [T000083] ЕСТЕСТВЕННОЕ СТАРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗВИТИЕМ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

- А) последовательным
- Б) поздним
- В) ранним
- Г) хроническим

65. [T000085] ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) снижением эластичности
- Б) увеличением тургора
- В) повышением влажности
- Г) появлением пигментации

66. [T000086] АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) снижением перистальтики кишечника
- Б) усилением перистальтики кишечника
- В) уменьшением длины кишечника
- Г) гипертрофией обкладочных клеток желудка

67. [T000088] GERONTOLOGIA – ETI NAUKA, KOTORAIA IZUCHAET

- А) биологические, социальные и психологические аспекты старения человека
- Б) закономерности старения высших животных и человека
- В) особенности течения заболеваний у пожилых и старых людей
- Г) пути увеличения продолжительности жизни человека

68. [T000091] ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВ ОРГАНИЗМА, ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ КАК РЕЗЕРВЫ

- А) функциональные
- Б) реабилитационные
- В) организационные
- Г) профилактические

69. [T000092] К ГРУППЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РИСКА ОТНОСЯТСЯ

- А) дети
- Б) наркоманы
- В) беременные
- Г) работающие в условиях вредных для здоровья

70. [T000093] К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ПБ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РИСК) С ПРИВЕРЖЕННОСТЬЮ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ И НАРУШЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ОТНОСЯТСЯ

- А) недоношенные дети
- Б) люди без определенного места жительства
- В) наркоманы
- Г) мигранты

71. [T000094] ПИТАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗМА И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) рациональное питание
- Б) недостаточное питание
- В) несбалансированное питание
- Г) избыточное питание

72. [T000095] В НОРМЕ СУТОЧНЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖНЫ

- А) соответствовать энергопотреблению
- Б) быть выше энергопотребления
- В) меняться в зависимости от начтрования
- Г) не имеет значения

73. [T000096] РЕЗЕРВОМ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) жиры
- Б) белки
- В) углеводы
- Г) витамины

74. [T000097] ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ УГЛЕВОДОВ

- А) энергетическая
- Б) обеспечение деятельности желудочно-кишечного тракта
- В) пластическая
- Г) растворение витаминов А, К,Е

75. [T000098] ПРИ ДЕФИЦИТЕ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В РАЗВИВАЮТСЯ

- А) заболевания нервной системы
- Б) цинга, нарушения зрения
- В) анемия, повышенная кровоточивость
- Г) рахит, цинга

76. [T000099] ЕСЛИ РАСХОДУЕМАЯ ЭНЕРГИЯ РАВНА ПОСТУПАЮЩЕЙ

- А) масса тела остается постоянной
- Б) масса тела уменьшается
- В) масса тела увеличивается
- Г) масса тела колеблется

77. [T000100] ДЕФИЦИТ ЙОДА В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ ПРИВОДИТ К

- А) повышенной утомляемости
- Б) задержке физического развития
- В) развитию остеопороза
- Г) онкологическим заболеваниям

78. [T000101] ИЗБЫТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

- А) полиурии
- Б) анорексии
- В) обезвоживания
- Г) ожирению

79. [T000103] УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) гиповитаминоз
- Б) гипервитаминоз
- В) авитаминоз
- Г) дисвитаминоз

80. [T000104] СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ, УЖИН ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ

- А) за 2-3 часа до сна
- Б) за 1-2 часа до сна
- В) за 1 час до сна
- Г) за 6 часов до сна

81. [T000105] СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПРИВОДИТ

- А) к истощению
- Б) к избыточной массе тела
- В) к потере аппетита
- Г) к нарушению функций кишечника

82. [T000106] ПОВЫШЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПРИВОДИТ К

- А) избыточной массе тела
- Б) истощению
- В) потере аппетита
- Г) изменению настроения

83. [T000107] ЕСЛИ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ БОЛЬШЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПИЩИ, ТО МАССА ТЕЛА

- А) уменьшается
- Б) увеличивается
- В) остается постоянной
- Г) колеблется

84. [T000108] ДЕФИЦИТ БЕЛКА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- А) отекам
- Б) авитаминозу
- В) повышению работоспособности
- Г) снижению общего холестерина в крови

85. [T000109] ИЗБЫТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ПРИВОДИТ

- А) к ожирению
- Б) к повышению работоспособности
- В) к повышенной утомляемости
- Г) к анорексии

86. [T000110] ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ В КОЛИЧЕСТВЕ

- А) 400 г в сутки
- Б) 250 г в сутки
- В) 300 г в сутки
- Г) 150 г в сутки

87. [T000111] УЛУЧШАЕТ ПЕРИСТАЛЬТИКУ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА УПОТРЕБЛЕНИЕ В ПИЩУ

- А) овощей и фруктов
- Б) пюреобразной пищи
- В) острой пищи
- Г) хлебобулочных изделий

88. [T000113] ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ РЕЖИМА ДНЯ У ЧЕЛОВЕКА

- А) повышается уровень работоспособности организма
- Б) повышается иммунитет
- В) изменяется мировоззрение
- Г) формируется социальная адаптация

89. [T000114] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ УМСТВЕННАЯ РАБОТА ПРИВОДИТ

- А) к снижению устойчивости внимания
- Б) к улучшению восприятия информации
- В) к улучшению запоминания информации
- Г) к повышению сосредоточения внимания

90. [T000115] ПРИ ГИПОДИНАМИИ ОТМЕЧАЕТСЯ

- А) снижение работоспособности
- Б) повышение эмоциональности
- В) изменение социальной роли
- Г) снижение частоты сердечных сокращений

91. [T000116] ПОСЛЕДСТВИЕМ ГИПОДИНАМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение силы и выносливости мышц
- Б) повышение тонуса и эластичности мышц
- В) снижение частоты сердечных сокращений
- Г) повышение работоспособности организма

92. [T000117] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОДИНАМИИ ЕЖЕДНЕВНО СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ

- А) 30 минут
- Б) 15 минут
- В) 60 минут
- Г) 20 минут

93. [T000118] ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С УПРАЖНЕНИЙ

- А) низкой интенсивности
- Б) средней интенсивности
- В) высокой интенсивности
- Г) умеренной интенсивности

94. [T000119] САМЫМ ЗДОРОВЫМ СНОМ ЯВЛЯЕТСЯ СОН В ПЕРИОД

- А) 22.00 – 06.00.
- Б) 00.00 – 04.00.
- В) 01.00. – 03.00.
- Г) 03.00 – 06.00.

95. [T000120] РЕКОМЕНДУЕМЫМ СПОСОБОМ СНЯТИЯ СТРЕССА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) занятие физкультурой
- Б) употребление пищи
- В) употребление алкоголя
- Г) табакокурение

96. [T000121] ЗАКАЛИВАНИЕ – ЭТО

- А) повышение устойчивости организма к неблагоприятному влиянию внешней среды
- Б) кратковременное воздействие на человека тепловых и холодовых стрессов
- В) способность организма приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды
- Г) устойчивость к воздействию низких температур

97. [T000122] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕССОНИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) прием пищи не меньше чем за 2-3 часа до сна
- Б) занятие танцами в вечернее время
- В) посещение фитнес-тренировок вечером
- Г) отказ от снотворных средств

98. [T000123] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ НАПРАВЛЕНА НА

- А) некурящих людей и людей с факторами риска
- Б) людей, бросивших курить, для предупреждения рецидива
- В) курящих людей для оказания помощи в отказе от курения
- Г) людей, которые недавно начали курить

99. [T000124] ТАБАКОКУРЕНИЕ – ЭТО ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ

- А) онкологических заболеваний
- Б) авитаминоза
- В) аллергических реакций
- Г) развития ожирения

100. [T000125] ПРИЧИНОЙ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) подражание взрослым
- Б) физическая усталость
- В) физическая зависимость
- Г) физиологическая потребность

101. [T000126] НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ СТАДИИ ПРИОБЩЕНИЯ К ТАБАКОКУРЕНИЮ

- А) проба
- Б) привыкание
- В) продолжение
- Г) узнавание

102. [T000127] К СПОСОБУ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТНОСИТСЯ

- А) тест Фагерстрема
- Б) тест Хорна
- В) индекс курящего человека
- Г) тест на табачную аддикцию

103. [T000128] ТИП КУРИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ

- А) теста Хорна
- Б) теста Фогестрема
- В) индекса курящего человека
- Г) теста на табачную аддикцию

104. [T000129] ФАКТОРОМ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИМ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) употребление алкоголя членами семьи
- Б) позитивные коммуникации в семье
- В) положительное поведение окружающих сверстников
- Г) эмоциональная близость к матери

105. [T000130] ФАКТОРОМ ЗАЩИТЫ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) высокий уровень взаимопонимания между всеми членами семьи
- Б) слабый мониторинг со стороны родителей
- В) низкий уровень ожидания от будущего
- Г) предпочтение мнения сверстников мнению семьи

106. [T000131] ЦЕЛЬЮ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) предупреждение развития зависимости от алкоголя
- Б) выявление факторов риска
- В) лечение алкоголизма
- Г) снижение количества больных алкоголизмом

107. [T000132] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ОТНОСИТСЯ К

- А) первичной профилактике
- Б) вторичной профилактике
- В) медицинской профилактике
- Г) третичной профилактике

108. [T000133] ЦЕЛЬЮ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отказ от употребления алкоголя
- Б) предупреждение рецидивов
- В) предупреждение употребления алкоголя
- Г) лечение заболеваний

109. [T000134] СТАРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА – БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРИВОДЯЩИЙ К

- А) снижению функций организма
- Б) усилению функций организма
- В) атрофии органов
- Г) усилению трудоспособности

110. [T000135] РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЦ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОТНОСИТСЯ К ПРОФИЛАКТИКЕ

- А) вторичной
- Б) специфичной
- В) третичной
- Г) социальной

111. [T000136] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ

- А) первичной
- Б) социальной
- В) третичной
- Г) адаптивной

112. [T000138] ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ПРОВОДИТСЯ ПО

- А) шкале SCORE
- Б) шкале Нортон
- В) шкале Ватерлоу
- Г) госпитальной шкале тревоги и депрессии

113. [T000139] К АБСОЛЮТНОМУ СУММАРНОМУ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОМУ РИСКУ ОТНОСИТСЯ ВОЗРАСТ

- А) 40-65 лет
- Б) 35-45 лет
- В) 60-75 лет
- Г) 30-40 лет

114. [T000140] ПРИ ОЦЕНКЕ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОГО РИСКА УЧИТЫВАЕТСЯ

- А) возраст
- Б) частота дыхания
- В) уровень глюкозы
- Г) частота пульса

115. [T000141] ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ

- А) измерение артериального давления
- Б) эхокардиографию
- В) определение холестерина липопротеидов
- Г) электрокардиографию

116. [T000142] ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

- А) масса тела в кг разделить на рост в м²
- Б) рост в см минус 100
- В) масса тела в кг разделить на рост в см
- Г) рост в м минус 100

117. [T000143] В НОРМЕ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 18,5 кг/м² -24,9 кг/м²
- Б) 25,0 кг/м² -29,9 кг/м²
- В) 30,0 кг/м² -34,9 кг/м²
- Г) 35,0 кг/м² -39,9 кг/м²

118. [T000144] ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ 26,0 КГ/М² , ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- А) о предождении
- Б) об ожирении 1 степени
- В) об ожирении 2 степени
- Г) об ожирении 3 степени

119. [T000145] ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ 31,0 КГ/М² , ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- А) об ожирении 1 степени
- Б) о предождении
- В) об ожирении 2 степени
- Г) об ожирении 3 степени

120. [T000146] ОЖИРЕНИЮ 2 СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА

- А) 36 кг/м²
- Б) 18 кг/м²
- В) 25 кг/м²
- Г) 41 кг/м²

121. [T000147] ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА ПРОВОДЯТ

- А) антропометрию
- Б) рентгенологическое исследование
- В) ультразвуковое исследование
- Г) эндоскопическое исследование

122. [T000148] ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА НЕОБХОДИМЫ

- А) весы
- Б) тонометр
- В) спирометр
- Г) термометр

123. [T000149] ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА НЕОБХОДИМ

- А) тонометр
- Б) сантиметровая лента
- В) ростомер
- Г) весы

124. [T000150] ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА СОСТАВЛЯЕТСЯ

- А) индивидуальная программа здорового образа жизни
- Б) программа борьбы с вредными привычками
- В) общая программа здорового образа жизни
- Г) план лечения пациента

125. [T000151] ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ

- А) факторов риска и функциональных резервов организма
- Б) климатических условий
- В) поддержки семьи
- Г) желания пациента

126. [T000152] ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ "СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ" ЭТО ПИТАНИЕ,

- А) которое обеспечивает поступление в организм достаточного количества пищевых веществ в оптимальном их соотношении
- Б) которое обеспечивает физиологические потребности организма
- В) которое полностью восстанавливает энергетические затраты организма и обеспечивает поступление достаточного количества пищевых веществ
- Г) которое обеспечивает все потребности организма

127. [T000153] ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ "РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЭТО

- А) периодическое, через определенные промежутки времени, введение пищи в оптимальном количестве и соотношении, полностью восстанавливающее энергетические затраты организма
- Б) питание, которое полностью восстанавливает энергетические затраты организма
- В) периодическое, через определенные промежутки времени, введение пищи в организм в оптимальном количестве и соотношении
- Г) питание, которое восстанавливает энергетические затраты организма и через определенные промежутки времени

128. [T000155] В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЧАСТИ СПЕКТРА СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ D ВИТАМИНООБРАЗУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ОБЛАСТЬ

- А) средневолновая
- Б) коротковолновая
- В) длинноволновая
- Г) инфракрасная

129. [T000156] ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ САМЫМИ УСТОЙЧИВЫМИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗБУДИТЕЛИ

- А) эпидемического гепатита
- Б) дизентерии
- В) холеры
- Г) сальмонеллеза

130. [T000157] ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

- А) больных с хроническими заболеваниями в период обострения
- Б) здоровых людей
- В) больных с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии
- Г) спортсменов

131. [T000158] КУРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ

- А) рака легкого
- Б) миомы матки
- В) фибромы пищевода
- Г) аденомы надпочечника

132. [T000159] ВИРУС ГЕПАТАТА В ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- А) рака печени
- Б) рака желудка
- В) рака пищевода
- Г) рака яичников

133. [T000160] ГЕМОЛИТИЧЕСКИЙ СТРЕПТОКОКК ГРУППЫ А ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ

- А) гломерулонефрита
- Б) пневмонии
- В) гастрита
- Г) энтерита

134. [T000161] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нарушение холестерина обмена
- Б) недостаточное поступление холестерина через продукты питания
- В) избыток холестерина
- Г) недостаток белка в крови

135. [T000162] ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА

- А) сахарного
- Б) несахарного
- В) почечного
- Г) фосфатного

136. [T000163] ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО РАЗВИТИЕ АНЕМИИ

- А) железodefицитной
- Б) гемолитической
- В) гипопластической
- Г) серповидно-клеточной

137. [T000164] ПРИ ГЕСТОЗЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ РАЗВИВАЕТСЯ

- А) гиперсаливация
- Б) гипосаливация
- В) гиперхлоргидрия
- Г) гипохлоргидрия

138. [T000165] ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СВИНЦОМ НАБЛЮДАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПРИЗНАКОМ ПАРАЛИЧА

- А) периферического
- Б) центрального
- В) спастического
- Г) ригидного

139. [T000166] ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО:

- А) состояние полного физического, духовного и социального благополучия
- Б) состояние, при котором отсутствуют болезни, ограничивающие трудоспособность
- В) состояние активной деятельности при наличии минимальных функциональных нарушений
- Г) состояние его активной трудоспособности

140. [T000167] ЗАБОТА О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) обязанностью граждан
- Б) добровольным выбором гражданина
- В) личным делом каждого гражданина
- Г) ответственностью человека перед обществом

141. [T000168] ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- А) путем проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья
- Б) путем проведения обязательной иммунопрофилактики
- В) путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний
- Г) путем проведения рекламы специализированных видов питания

142. [T000169] ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- А) созданием условий для занятий физической культурой и спортом
- Б) путем проведения обязательной иммунопрофилактики
- В) путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний
- Г) путем проведения рекламы специализированных видов питания

143. [T000170] ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- А) созданием условий для ведения здорового образа жизни
- Б) путем проведения обязательной иммунопрофилактики
- В) путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний
- Г) путем проведения рекламы специализированных видов питания

144. [T000171] МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА – ЭТО:

- А) комплекс профилактических мер, реализуемый через систему здравоохранения
- Б) комплекс профилактических мер, реализуемый экологическими службами
- В) комплекс профилактических мер, реализуемый работодателем
- Г) комплекс профилактических мер, реализуемый через службы техники безопасности

145. [T000172] МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

- А) индивидуальной, групповой и популяционной (массовой)
- Б) только популяционной (массовой)
- В) только индивидуальной
- Г) только групповой

146. [T000173] ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ С

- А) одним человеком
- Б) группой людей
- В) членами группы здоровья
- Г) в образовательной организацией

147. [T000174] ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ У

- А) каждого человека
- Б) всех служб сферы здравоохранения
- В) семьи
- Г) работодателя

148. [T000175] РЕБЕНОК, У КОТОРОГО БЫЛО ДИАГНОСТИРОВАНО НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ, БОЛЕВШИЙ ЗА ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ ОРВИ 2 РАЗА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- А) второй
- Б) третьей
- В) четвертой
- Г) пятой

149. [T000176] К КАКОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН РЕБЕНОК С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ, С РЕДКИМИ, НЕТЯЖЕЛЫМИ ПО ХАРАКТЕРУ ТЕЧЕНИЯ ОБОСТРЕНИЯМИ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕЗ ВЫРАЖЕННОГО НАРУШЕНИЯ ОБЩЕГО САМОЧУВСТВИЯ И ПОВЕДЕНИЯ?

- А) к третьей группе здоровья
- Б) ко второй группе здоровья
- В) к четвертой группе здоровья
- Г) к пятой группе здоровья

150. [T000177] К КАКОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН РЕБЕНОК, СТРАДАЮЩИЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, С ЧАСТЫМИ ОБОСТРЕНИЯМИ, НАРУШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ И САМОЧУВСТВИЯ ПОСЛЕ ОБОСТРЕНИЯ?

- А) к четвертой группе здоровья
- Б) к первой группе здоровья
- В) ко второй группе здоровья
- Г) к третьей группе здоровья

151. [T000178] К КАКОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН РЕБЕНОК С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ И ПОРОКОМ РАЗВИТИЯ МИТРАЛЬНОГО И АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНОВ СЕРДЦА?

- А) к пятой группе здоровья
- Б) ко второй группе здоровья
- В) к третьей группе здоровья
- Г) к четвертой группе здоровья

152. [T000179] К КАКОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН РЕБЕНОК НЕ ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ БОЛЕВШИЙ ЗА ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ ОРВИ 2 РАЗА?

- А) к первой группе здоровья
- Б) ко второй группе здоровья
- В) к третьей группе здоровья
- Г) к пятой группе здоровья

153. [T000180] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В:

- А) два этапа
- Б) один этап
- В) три этапа
- Г) четыре этапа

154. [T000181] НАЗОВИТЕ ЦЕЛЬ ОСМОТРА И ОБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СПЕЦИАЛИСТАМИ -ГИНЕКОЛОГОМ, УРОЛОГОМ

- А) раннее выявление и профилактика развития заболеваний, которые приводят к нарушениям репродуктивной сферы
- Б) разработка программ оздоровления, лечения и реабилитации с учетом выявленных заболеваний
- В) динамическое диспансерное наблюдение за детьми группы риска
- Г) раннее выявление групп риска по развитию хронических заболеваний

155. [T000182] ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1 раз в год
- Б) 1 раз в 3 месяца
- В) 1 раз в полгода
- Г) 1 раз в 2 года

156. [T000183] УКАЖИТЕ ДЛЯ КОГО РАЗРАБОТАНА МАРШРУТНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА)

- А) пациента
- Б) врача, проводящего диспансеризацию
- В) медицинской сестры
- Г) контролирующего органа

157. [T000184] ЦЕЛЬЮ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) укрепление и сохранение здоровья человека, предупреждение заболеваний
- Б) достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании
- В) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска
- Г) поддержание качества жизни пациентов

158. [T000185] ЦЕЛЬЮ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска
- Б) достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании
- В) проведение реабилитационных мероприятий
- Г) восстановление трудоспособности пациента

159. [T000186] ЦЕЛЬЮ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) устранение или максимально возможная компенсация утраченных жизненных функций
- Б) устранение факторов риска возникновения заболевания
- В) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска
- Г) система мер, направленных на переход заболеваний в хронические формы

160. [T000187] ЗАДАЧАМИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья, предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье
- Б) раннее выявление отклонений в работе организма, их коррекция, укрепление адаптационных возможностей организма
- В) предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений, развития декомпенсации, инвалидности, смертности
- Г) организация и проведение курсов профилактического лечения

161. [T000188] ЗАДАЧАМИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений
- Б) сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья
- В) предупреждение неблагоприятного влияния погодных условий на здоровье
- Г) формирование потребности изменения приоритетов в жизни

162. [T000189] ЗАДАЧАМИ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) максимальное восстановление качества жизни пациента
- Б) предупреждение прогрессирования заболевания
- В) сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья
- Г) предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье

163. [T000190] ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ

- А) люди из групп риска
- Б) пациенты с острыми заболеваниями
- В) выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний
- Г) пациенты с хроническими формами заболеваний

164. [T000191] ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ

- А) пациенты с хроническими формами заболеваний
- Б) здоровые лица с факторами риска развития заболеваний
- В) выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний
- Г) люди из групп риска

165. [T000192] ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) пациенты с хроническими формами заболеваний
- Б) пациенты с факторами риска заболеваний
- В) выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний
- Г) люди из групп риска

166. [T000193] ЗА 1-Й ГОД ЖИЗНИ ДЛИНА ТЕЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В СРЕДНЕМ НА (__ СМ)

- А) 20-25
- Б) 15-20
- В) 25-30
- Г) 12-15

167. [T000194] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ МАССЫ ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (_%)

- А) 6-10
- Б) 5-6
- В) 10-12
- Г) 3-5

168. [T000195] ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ГРУДНОГО РЕБЕНКА МЯГКАЯ САНТИМЕТРОВАЯ ЛЕНТА СЗАДИ ДОЛЖНА ПРОХОДИТЬ

- А) через наиболее выступающую часть затылка
- Б) под затылком
- В) чуть выше затылка
- Г) чуть ниже теменных бугров

169. [T000196] НОРМОЙ ДЛЯ РЕБЕНКА 1 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) закрытый большой родничок
- Б) рост 65 см
- В) масса тела 8,0 кг
- Г) окружность головы 40 см

170. [T000197] НОРМОЙ ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 7 ДНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) длительный сон
- Б) длительное бодрствование
- В) мышечная гипотония
- Г) обильное (более 40 мл) срыгивание после каждого кормления

171. [T000198] НОРМОЙ ДЛЯ РЕБЕНКА 14-ТИ ДНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) неспособность удерживать голову в вертикальном положении
- Б) угнетение безусловных рефлексов
- В) гипотония сгибателей рук и ног
- Г) вялое сосание при хорошей лактации

172. [T000199] ДЛЯ РЕБЕНКА 3,5 МЕСЯЦЕВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ, НОРМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наличие сосательного рефлекса
- Б) срыгивание после каждого кормления
- В) метеоризм
- Г) стул 1 раз в день

173. [T000200] РЕБЕНОК 4-Х МЕСЯЦЕВ ДОЛЖЕН УМЕТЬ

- А) в положении на животе поднимать голову и верхнюю часть туловища
- Б) переворачиваться с живота на спину
- В) самостоятельно садиться
- Г) ползать

174. [T000201] РЕБЕНОК ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ, ГОВОРIT ОКОЛО 10 СЛОВ, НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ ЗАПРЕТ, ПРИУЧАЕТСЯ К НАВЫКАМ ОПРЯТНОСТИ В ВОЗРАСТЕ

- А) 12 месяцев
- Б) 9 месяцев
- В) 1 год 6 месяцев
- Г) 1 год 9 месяцев

175. [T000204] СТУЛ, ПРИ ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА ВЫГЛЯДИТ, КАК

- А) «малиновое желе»
- Б) «болотная тина»
- В) «рубленый шпинат»
- Г) «рисовый отвар»

176. [T000224] ОСНОВНЫМ ВЕНОЗНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ, СОБИРАЮЩИМ ВЕНОЗНУЮ КРОВЬ ГОЛОВЫ И ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) внутренняя яремная вена
- Б) наружная яремная вена
- В) передняя яремная вена
- Г) позадинижнечелюстная вена

177. [T000227] ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА ИМЕЕТ

- А) брыжейку
- Б) сальниковые отростки
- В) кишечные ленты
- Г) гаустры

178. [T000229] К ЧИСЛУ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР ОТНОСИТСЯ

- А) постепенность увеличения дозы раздражающего воздействия
- Б) периодичность использования раздражающих факторов
- В) интенсивность применения раздражающих воздействий
- Г) контрастность воздействия различными раздражающими факторами

179. [T000230] К ЧИСЛУ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР ОТНОСИТСЯ

- А) систематичность и непрерывность проведения процедур
- Б) возможно более раннее начало закаливания
- В) периодичность использования раздражающих факторов
- Г) интенсивность применения раздражающих воздействий

180. [T000231] ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАЦИОНАЛЬНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) кормлении грудным молоком
- Б) как можно более раннем использовании соков для коррекции питания
- В) кормлении кисломолочными смесями
- Г) тщательной термической обработке пищевых продуктов

181. [T000232] ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) своевременном введении дополнительных пищевых продуктов
- Б) как можно более раннем использовании соков для коррекции питания
- В) кормлении кисломолочными смесями
- Г) тщательной термической обработке пищевых продуктов

182. [T000233] КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

- А) большим содержанием воды
- Б) большим содержанием минеральных веществ
- В) большей плотностью
- Г) большей ломкостью

183. [T000234] КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

- А) меньшим содержанием минеральных веществ
- Б) большим содержанием минеральных веществ
- В) большей плотностью
- Г) большей ломкостью

184. [T000235] КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

- А) большей эластичностью
- Б) большим содержанием минеральных веществ
- В) большей плотностью
- Г) большей ломкостью

185. [T000236] КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

- А) большей упругостью
- Б) большим содержанием минеральных веществ
- В) большей плотностью
- Г) большей ломкостью

186. [T000237] К ОСОБЕННОСТЯМ ДЫХАНИЯ ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТНОСИТСЯ

- А) уменьшение частоты дыхательных движений
- Б) переход на диафрагмальный тип дыхания
- В) зависимость частоты дыхательных движений от физической нагрузки
- Г) произвольное изменение частоты дыхательных движений

187. [T000238] ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ

- А) все лица, которым сведения, составляющие врачебную тайну стали известны при исполнении профессиональных обязанностей
- Б) только медицинские работники, имеющие высшее медицинское образование и свидетельство об аккредитации специалиста
- В) только медицинские и фармацевтические работники, имеющие высшее и среднее медицинское образование
- Г) только должностные лица медицинской организации, имеющие свидетельство об аккредитации специалиста

188. [T000239] С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАЗГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ДОПУСКАЕТСЯ

- А) в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях
- Б) только в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю
- В) только в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной власти контроля за качеством и безопасностью медицинской деятельности
- Г) только в целях информирования представителей страховых медицинских организаций

189. [T000240] ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЕ

- А) обмена информацией медицинскими организациями, в целях оказания медицинской помощи
- Б) письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти
- В) письменного обращения представителей средств массовой информации при наличии аккредитации
- Г) письменного обращения адвоката при наличии нотариально оформленной доверенности на ведение судебного дела

190. [T000241] ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ

- А) угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений
- Б) наличии письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти
- В) наличии обращения представителей средств массовой информации, с разрешения руководителя медицинской организации
- Г) наличии письменного обращения адвоката, представившего нотариально оформленную доверенность на ведение судебного дела

191. [T000242] ПО ЗАПРОСУ АДВОКАТА ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗГЛАШЕНА С

- А) письменного согласия пациента на сообщение сведений, составляющих врачебную тайну
- Б) разрешения руководителя медицинской организации и врачебной комиссии
- В) разрешения органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за качеством и безопасностью медицинской деятельности
- Г) письменного разрешения лечащего врача и руководителя медицинской организации

192. [T000243] ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВЛЯЮТ

- А) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении
- Б) только сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении
- В) сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и сведения о состоянии здоровья близких родственников пациента
- Г) только сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и сведения о состоянии здоровья законных представителей пациента

193. [T000247] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) носить обувь на низком каблуке
- Б) носить обувь с высоким голенищем
- В) носить обувь на высоком каблуке
- Г) носить обувь без каблука

194. [T000248] В ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ

- А) холестерин
- Б) аскорбиновую кислоту
- В) каротин
- Г) соли кальция

195. [T000249] ПРИ СТАРЧЕСКОЙ ЭМФИЗЕМЕ У ЧЕЛОВЕКА НАРУШАЕТСЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

- А) дышать
- Б) есть
- В) пить
- Г) выделять

196. [T000250] БОЛЕВАЯ, ТАКТИЛЬНАЯ И ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

- А) снижается
- Б) повышается
- В) не изменяется
- Г) изменяется в зависимости от экологии

197. [T000251] ОСТРОТА ЗРЕНИЯ, ОСТРОТА СЛУХА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

- А) снижается
- Б) не изменяется
- В) повышается
- Г) незначительно повышается

198. [T000253] НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ

- А) геронтология
- Б) гериатрия
- В) танатология
- Г) эвтаназия

199. [T000254] КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД У МУЖЧИН ПО СРАВНЕНИЮ С ЖЕНЩИНАМИ ПРОТЕКАЕТ

- А) плавно и не заметно для окружающих
- Б) более бурно и длительно
- В) более бурно и кратковременно
- Г) менее бурно и кратковременно

200. [T000256] НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН НАБЛЮДАЮТСЯ В

- А) строении таза
- Б) строении трубчатых костей
- В) соотношении минеральных и органических веществ костной ткани
- Г) строении мышц

201. [T000257] К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) высокий уровень социальной напряжённости
- Б) курение табака
- В) нерациональное питание
- Г) гиподинамия

202. [T000258] ПОД ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ ПОНИМАЮТ

- А) активную жизнедеятельность, направленную на укрепление и сохранение здоровья
- Б) борьбу за чистоту среды обитания
- В) творчество, как источник положительных эмоций
- Г) регулярные профилактические осмотры

203. [T000259] «ИНДЕКС» ЗДОРОВЬЯ РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК

- А) процентное (%) соотношение ни разу не болевших в течение года к общему числу наблюдаемых
- Б) соотношение числа ни разу не болевших в течение жизни к общему числу наблюдаемых
- В) соотношение числа заболевших в течение года к средней численности населения, проживающего на территории
- Г) Показатель охвата диспансерным наблюдением от общего числа пациентов с хронической патологией

204. [T000260] ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР ЯВЛЯЕТСЯ ЗАВЕРШЕННЫМ В СЛУЧАЕ

- А) осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ.
- Б) осмотра работника всеми врачами-специалистами
- В) выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований
- Г) при выполнении 80% от запланированных исследований и консультаций специалистов

205. [T000261] К ПЕРВОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ДЕТИ

- А) здоровые дети и дети, имеющие небольшие отклонения, не требующие коррекции
- Б) с хронической патологией в стадии компенсации
- В) здоровые, а также с отягощенным биологическим анамнезом
- Г) из группы риска без признаков заболевания

206. [T000262] ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

- А) обязательно
- Б) не имеет значения
- В) не обязательно
- Г) оформляется по требованию пациента

207. [T000266] ПРИ СТАРЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) снижением тонуса мочеточников
- Б) увеличением вместимости мочевого пузыря
- В) повышением тонуса мочеточников
- Г) более редким мочеиспусканием

208. [T000267] ПРИ СТАРЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) снижением почечного кровотока
- Б) увеличением вместимости мочевого пузыря
- В) повышением тонуса мочеточников
- Г) более редким мочеиспусканием

209. [T000268] ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ

- А) остеопороз
- Б) укорочение
- В) размягчение
- Г) обызвествление

210. [T000269] ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ

- А) 16-20
- Б) 25-30
- В) 35-40
- Г) 45-50

211. [T000271] НОЧЬЮ НЕОБХОДИМОСТЬ В МОЧЕИСПУСКАНИИ У ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ВОЗНИКАЕТ НЕ БОЛЕЕ

- А) 1 раза
- Б) 2 раз
- В) 3 раз
- Г) 4 раз

212. [T000272] ПЕРИОД ДЕТСТВА СОСТАВЛЯЕТ

- А) от рождения до 18 лет
- Б) от рождения до 17 лет
- В) от рождения до 15 лет
- Г) от рождения до 6 лет

213. [T000273] ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ К ГРУДИ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДИТСЯ

- А) в первые 30 минут после рождения
- Б) через 2-3 часа
- В) через 6 часов
- Г) через 10-12 часов

214. [T000274] ПЕРВИЧНЫЙ ПАТРОНАЖ К НОВОРОЖДЕННОМУ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ЕГО ИЗ РОДДОМА

- А) в первые 3 дня
- Б) в первый день после выписки из роддома
- В) на 5-6 день после выписки из роддома
- Г) через две недели

215. [T000275] НОВОРОЖДЕННЫЙ РЕБЕНОК СЧИТАЕТСЯ НЕДОНОШЕННЫМ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) до 37 недель
- Б) от 20 до 22 недель
- В) от 37 до 39 недель
- Г) менее 22 недель

216. [T000279] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) патронаж к ребенку до 1 года жизни
- Б) анкетирование родителей
- В) чтение лекций
- Г) беседы с родителями

217. [T000280] К ВНУТРЕННИМ ЖЕНСКИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ОТНОСИТСЯ

- А) матка
- Б) влагалище
- В) мочевого пузыря
- Г) бартолиновые железы

218. [T000281] К ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСЯТСЯ

- А) образ жизни, социальные факторы
- Б) общая культура, воспитание в семье
- В) умение вести себя в обществе, ином месте
- Г) внешний вид, одежда

219. [T000287] УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- А) утром, натощак
- Б) Через 1 час после еды
- В) Через 2 часа после еды
- Г) Сразу после еды

220. [T000288] МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА – КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ

- А) заболевания
- Б) ошибочных решений
- В) плода
- Г) эпидемии

221. [T000289] МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ ТАКИЕ ВИДЫ КАК

- А) первичная, вторичная, третичная
- Б) начальная, конечная
- В) по приказу администрации
- Г) противоэпидемические

222. [T000290] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА В СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНИМАЕТСЯ ОБУЧЕНИЕМ

- А) пациентов и их семей
- Б) педагогических работников
- В) работников торговли
- Г) работников сферы услуг

223. [T000291] ФАКТОР РИСКА, ОКАЗЫВАЮЩИЙ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

- А) условия и особенности образа жизни
- Б) гинетические и наследственные особенности
- В) уровень и качество медицинской помощи
- Г) воздействие окружающей среды

224. [T000292] ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАК ОПРЕДЕЛЯЕТ «ЗДОРОВЬЕ» КАК

- А) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или дефектов физического развития
- Б) состояние человека, когда функции его органов и систем уравновешены
- В) нормальное функционирование органов и систем организма
- Г) отсутствие болезней

225. [T000295] СТРОГИЙ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ РАЦИОН ПИТАНИЯ ПРИВОДИТ К ДЕФИЦИТУ

- А) животного белка
- Б) углеводов
- В) клетчатки
- Г) витаминов

226. [T000296] ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПРАВЛЯЮТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ К СПЕЦИАЛИСТАМ

- А) окулисту, кардиологу
- Б) неврологу, нефрологу
- В) онкологу, хирургу
- Г) гинекологу, эндокринологу

227. [T000297] К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ОТНОСЯТСЯ

- А) рентгенография желудка, анализ кала на скрытую кровь
- Б) ректороманоскопия, копрограмма
- В) урография, анализ мочи на диастазу
- Г) колоноскопия, кал на яйца гельминтов

228. [T000299] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТНОСЯТСЯ

- А) сахарный диабет, ожирение
- Б) гипохолестеринемия, гепатоз
- В) пониженная масса тела, гипотония
- Г) высокий уровень билирубина и ферментов в крови

229. [T000300] С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА В ДИЕТУ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ ВКЛЮЧАТЬ ПРОДУКТЫ

- А) морскую капусту, мясо кальмаров
- Б) баранину, индейку
- В) свинину, конину
- Г) колбасу, бекон

230. [T000304] ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 16-20
- Б) 12-15
- В) 10-14
- Г) 8-10

231. [T000312] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА СОСТАВЛЯЕТ (В НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ)

- А) 40 недель
- Б) 32 недели
- В) 24 недели
- Г) 18 недель

232. [T000315] У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПРОИСХОДИТ АТРОФИЯ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН, КОТОРАЯ ВЕДЕТ К АТОНИИ КИШЕЧНИКА И ФОРМИРОВАНИЮ

- А) запоров
- Б) гнилостных процессов в кишечнике
- В) процессов нарушения всасывания
- Г) поносов

233. [T000316] К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТСЯ

- А) уменьшение социальных контактов
- Б) увеличение медицинского обслуживания
- В) избыток информации
- Г) потребность в изменении социального статуса

234. [T000319] ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В СПАЛЬНЕ РЕБЕНКА ПЕРЕД СНОМ ДОЛЖНА БЫТЬ (_ ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- А) 20-22
- Б) 18-20
- В) ниже 18
- Г) выше 23

235. [T000320] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПЕРХОТИ НА ГОЛОВЕ СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЫЛО

- А) глицериновое
- Б) детское
- В) сульсеновое
- Г) хозяйственное

236. [T000321] ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ ГИПОТОНИЯ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- А) быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное
- Б) быстром переходе из вертикального положения в горизонтальное
- В) длительной ходьбе
- Г) быстрой ходьбе

237. [T000322] ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СУТОЧНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ (__ ККАЛ)

- А) 1700-1900
- Б) 2000-2300
- В) 2800-3000
- Г) 3000-3200

238. [T000323] К ЭЛИМЕНТАРНЫМ ГЕРОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

- А) овощи и фрукты
- Б) макаронные изделия
- В) мясо и рыба
- Г) хлебобулочные изделия

239. [T000324] ЩЕЛОЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПИТАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НЕОБХОДИМА ДЛЯ

- А) коррекции ацидоза
- Б) борьбы с запорами
- В) профилактики атеросклероза
- Г) борьбы с витаминной недостаточностью

240. [T000325] ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НЕОБХОДИМО С ЦЕЛЬЮ

- А) профилактики травматизма
- Б) создания комфортных условий
- В) улучшения передвижения
- Г) создания уюта

241. [T000326] К ПРОДУКТАМ, СОДЕРЖАЩИМ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЛКА, ОТНОСЯТСЯ

- А) сыр, творог
- Б) овощи и фрукты
- В) крупы, макароны
- Г) маргарин, майонез

242. [T000327] К ПРОДУКТАМ, СОДЕРЖАЩИМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УГЛЕВОДОВ, ОТНОСЯТСЯ

- А) крупы
- Б) растительные масла
- В) орехи
- Г) морепродукты

243. [T000328] НА МОТИВИРОВАННОЕ СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЕМ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ

- А) образ жизни
- Б) наследственность
- В) окружающая среда
- Г) уровень и качество медицинской помощи

244. [T000329] ТРЕНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ ОБЛАДАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ

- А) 30 и более минут 5 раз в неделю
- Б) 20 минут 1-2 раза в неделю
- В) 10 минут 3 раза в неделю
- Г) 10 минут 4 раза в день

245. [T000331] УВЕЛИЧЕНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) никтурией
- Б) полиурией
- В) пиурией
- Г) дизурией

246. [T000332] АДЕКВАТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ ДЛЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ НАГРУЗКА, ПОДОБРАННАЯ С УЧЕТОМ

- А) перенесенных заболеваний
- Б) пола
- В) массы тела
- Г) возраста

247. [T000333] К АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ОТНОСЯТСЯ ИЗМЕРЕНИЯ

- А) веса, роста
- Б) ЧСС, АД
- В) спирометрии, ЭКГ
- Г) динамометрии, спирометрии

248. [T000334] ДИНАМОМЕТРИЯ ОЦЕНИВАЕТ СПОСОБНОСТИ МЫШЦ

- А) кисти
- Б) спины
- В) ног
- Г) туловища

249. [T000335] КАЛ НА ЯЙЦА ГЛИСТ И ПРОСТЕЙШИЕ НАПРАВЛЯЮТ

- А) в клинико-диагностическую лабораторию
- Б) в бактериологическую лабораторию
- В) в иммунологическую лабораторию
- Г) в лабораторию радиоизотопной диагностики

250. [T000336] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕРОБИОЗА ПЕРИАНАЛЬНЫЙ СОСКОБ НАПРАВЛЯЮТ

- А) в клинико-диагностическую лабораторию
- Б) в бактериологическую лабораторию
- В) в иммунологическую лабораторию
- Г) в цитостатическую лабораторию

251. [T000337] КАЛ НА КОПРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБХОДИМО ДОСТАВИТЬ

- А) в клинико-диагностическую лабораторию
- Б) в бактериологическую лабораторию
- В) в иммунологическую лабораторию
- Г) в цитостатическую лабораторию

252. [T000338] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА ПАЦИЕНТА ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ

- А) в кардиологическое отделение
- Б) в нейрососудистое отделение
- В) в терапевтическое отделение
- Г) в реабилитационное отделение

253. [T000339] НАЗОВИТЕ МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ГДЕ ОКАЗЫВАЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

- А) кардиологический диспансер
- Б) врачебная амбулатория
- В) поликлиника
- Г) участковая больница

254. [T000340] ПАЦИЕНТУ С ДИАГНОЗОМ ОСТРЫЙ ЛИМФОЛЕЙКОЗ ЛЕЧЕНИЕ И УХОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИИ

- А) гематологическом
- Б) терапевтическом
- В) интенсивной терапии
- Г) реабилитационном

255. [T000341] ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И АНУРИЕЙ НАЗНАЧАЮТ

- А) гемодиализ
- Б) переливание крови
- В) цистостомию
- Г) паранефральную блокаду

256. [T000342] ПРИ ДИФФУЗНО – ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ МАТЕРИАЛ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- А) биохимическую
- Б) клиническую
- В) бактериологическую
- Г) цитологическую

257. [T000344] ПАЦИЕНТАМ С ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

- А) ангиохирурга
- Б) невропатолога
- В) терапевта
- Г) офтальмолога

258. [T000345] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЖАЛОБ НА РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

- А) офтальмолога
- Б) онколога
- В) невропатолога
- Г) терапевта

259. [T000346] ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ

- А) медико-социальную экспертизу
- Б) обследование
- В) лечение
- Г) реабилитацию

260. [T000347] ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ ПАЦИЕНТУ НАЗНАЧАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

- А) ортопеда
- Б) терапевта
- В) невропатолога
- Г) хирурга

261. [T000348] ПАЦИЕНТУ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ РЕТИНОПАТИЕЙ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

- А) офтальмолога
- Б) невропатолога
- В) терапевта
- Г) хирурга

262. [T000349] ПРИ ГАНГРЕНЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПАЦИЕНТА ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ОТДЕЛЕНИЕ

- А) хирургическое
- Б) эндокринологическое
- В) терапевтическое
- Г) нейро- сосудистое

263. [T000351] КРОВЬ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЮТ В

- А) клинико-диагностическую лабораторию
- Б) биохимическую лабораторию
- В) бактериологическую лабораторию
- Г) цитологическую лабораторию

264. [T000352] МАЗОК НА ФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ИЗ ГНОЙНОЙ РАНЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ В

- А) бактериологическую лабораторию
- Б) клиническую лабораторию
- В) вирусологическую лабораторию
- Г) биохимическую лабораторию

265. [T000353] К МЕТОДУ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ ОТНОСИТСЯ

- А) рентгенография
- Б) рентгеноскопия
- В) УЗИ
- Г) фистулография

266. [T000354] ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ПАЦИЕНТА С ТРАВМАМИ ПОСЛЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ СООБЩЕНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ В

- А) отделение полиции
- Б) травмпункт
- В) управление МЧС
- Г) управление Роспотребнадзора

267. [T000355] УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРОВОДИТСЯ В

- А) кабинете функциональной диагностики
- Б) физиотерапевтическом кабинете
- В) кабинете электрокардиографии
- Г) рентгенологическом кабинете

268. [T000356] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ КАЛ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ОТПРАВЛЯЮТ В

- А) клинико – диагностическую лабораторию
- Б) бактериологическую лабораторию
- В) иммунологическую лабораторию
- Г) цитологическую лабораторию

269. [T000357] ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ МЫШЦ С ТРАВМАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРОВОДИТСЯ В

- А) физиотерапевтическом отделении
- Б) терапевтическом отделении
- В) хирургическом отделении
- Г) травматологическом отделении

270. [T000358] ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ ПО ПОВОДУ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КИСТИ ПАЦИЕНТ НАБЛЮДАЕТСЯ В

- А) травмпункте по месту жительства
- Б) травматологическом отделении
- В) хирургическом отделении
- Г) ортопедическом отделении

271. [T000359] ПАЦИЕНТУ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ ДАЮТ НАПРАВЛЕНИЕ В

- А) хирургическое отделение
- Б) дневной стационар
- В) профилакторий
- Г) палату интенсивной терапии

272. [T000360] ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛУДКЕ ПО ПОВОДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТ НАБЛЮДАЕТСЯ У

- А) хирурга в поликлинике
- Б) онколога в диспансере
- В) у невролога
- Г) у терапевта

273. [T000361] ДИЕТУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ПАЦИЕНТАМ НАЗНАЧАЕТ

- А) хирург
- Б) диетическая сестра
- В) терапевт
- Г) кардиолог

274. [T000362] ПОСТРАДАВШИЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИЕ

- А) травматологическое или нейрохирургическое
- Б) интенсивной терапии и реанимации
- В) хирургическое
- Г) реанимационное

275. [T000363] К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ ОТНОСИТСЯ

- А) компьютерная томография
- Б) ультразвуковое исследование
- В) спирография
- Г) электрокардиография

276. [T000364] ПАЦИЕНТУ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ НАЗНАЧАЕТСЯ

- А) физиотерапия
- Б) лечебная ходьба
- В) иглорефлексотерапия
- Г) электростимуляция

277. [T000365] В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ МАССАЖ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ СОВМЕСТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

- А) физиотерапевта и хирурга
- Б) хирурга и анестезиолога
- В) терапевта и диетолога
- Г) невролога и хирурга

278. [T000366] ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПАЦИЕНТУ ДАЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

- А) диете
- Б) профессии
- В) режиму отдыха
- Г) виду увлечений

279. [T000367] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ НАПРАВЛЯЮТ В

- А) Роспотребнадзор
- Б) отделение полиции
- В) родственникам пациента
- Г) миграционную службу

280. [T000368] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАЗНАЧАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

- А) эндокринолога
- Б) терапевта
- В) невролога
- Г) офтальмолога

281. [T000369] ПРИ ЗАБОРЕ КРОВИ НА ГЕМОКУЛЬТУРУ НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- А) в бактериологическую лабораторию
- Б) в вирусологическую лабораторию
- В) в клиническую лабораторию
- Г) в биохимическую лабораторию

282. [T000370] ПАЦИЕНТУ С ВЫРАЖЕННЫМ КАШЛЕМ ПРОВОДИТСЯ

- А) рентгенография
- Б) ультразвуковое исследование
- В) эхокардиография
- Г) реоэнцефалография

283. [T000371] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ШИГЕЛЛЕЗ АНАЛИЗ КАЛА НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

- А) бактериологическую
- Б) биохимическую
- В) клиническую
- Г) вирусологическую

284. [T000372] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В КРОВЬ ДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

- А) серологическую
- Б) клиническую
- В) бактериологическую
- Г) цитологическую

285. [T000373] ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ГРИППА БОЛЬНОГО НАПРАВЛЯЮТ

- А) в инфекционный стационар
- Б) в больницу общего профиля
- В) в центр санэпиднадзора
- Г) в профилакторий

286. [T000374] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ МАЗОК ИЗ ЗЕВА И НОСА НА VL НАПРАВЛЯЕТСЯ ЛАБОРАТОРИЮ

- А) бактериологическую
- Б) клиническую
- В) биохимическую
- Г) вирусологическую

287. [T000375] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПИЩЕВУЮ ТОКСИКОИНФЕКЦИЮ, МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТПРАВЛЯЮТ

- А) в бактериологическую лабораторию
- Б) в клиническую лабораторию
- В) в вирусологическую лабораторию
- Г) в иммунологическую лабораторию

288. [T000376] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЕМОМРАГИЧЕСКУЮ ЛИХОРАДКУ ОФОРМЛЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ В ОТДЕЛЕНИЕ

- А) инфекционное
- Б) хирургическое
- В) травматологическое
- Г) неврологическое

289. [T000377] ПРИ ГЕМОМРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ МОЧУ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ДОСТАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- А) клиническую
- Б) вирусологическую
- В) бактериологическую
- Г) иммунологическую

290. [T000378] ПРИ ОБРАЩЕНИИ ПАЦИЕНТА С УКУШЕННОЙ РАНОЙ НЕОБХОДИМО ВВЕДЕНИЕ

- А) антирабической сыворотки
- Б) антибиотиков
- В) вакцины АКДС
- Г) иммуноглобулин

291. [T000379] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЧЕСОТКИ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К

- А) дерматологу
- Б) инфекционисту
- В) педиатру
- Г) аллергологу

292. [T000380] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ПАЦИЕНТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В

- А) противотуберкулезный диспансер
- Б) инфекционный стационар
- В) пульмонологическое отделение стационара
- Г) кожно-венерологический диспансер

293. [T000381] БОЛЬНОГО С ХОЛЕРОЙ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В

- А) бокс кишечного инфекционного отделения стационара больницы
- Б) отделение детской инфекционной больницы
- В) стационар специализированной медицинской помощи
- Г) кабинет инфекционных заболеваний в поликлинике

294. [T000382] БОЛЬНОМУ С РОЖИСТЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ КОЖИ В ФАЗЕ РЕМИССИИ РНКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ

- А) бициллинотерапии
- Б) биохимического исследования крови
- В) занятий лечебной физкультурой
- Г) консультации гомеопата

295. [T000383] ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА У ПАЦИЕНТА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) рентгенографию
- Б) электрокардиографию
- В) велоэргометрию
- Г) реоэнцефалографию

296. [T000385] ПРИ ПРОМЫВАНИИ ЖЕЛУДКА ПЕРВУЮ ПОРЦИЮ ПРОМЫВНЫХ ВОД ОТПРАВЛЯЮТ В

- А) лабораторию
- Б) приемное отделение
- В) патологоанатомическое отделение
- Г) отделение функциональной диагностики

297. [T000386] ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

- А) уролога
- Б) нефролога
- В) проктолога
- Г) гастроэнтеролога

298. [T000387] ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ, НЕ ТРЕБУЮЩИМ КРУГЛОСУТОЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- А) в дневном стационаре
- Б) в многопрофильном медицинском центре
- В) в клинике
- Г) в родильном доме

299. [T000388] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛЕЙКОЗ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

- А) гематолога
- Б) кардиолога
- В) онколога
- Г) терапевта

300. [T000389] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОФОРМЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ

- А) в биохимическую лабораторию
- Б) в клиническую лабораторию
- В) в цитологическую лабораторию
- Г) в бактериологическую лабораторию

301. [T000390] ТРАНСПОРТИРОВКА ЛЕЖАЧИХ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) машиной скорой медицинской помощи
- Б) городским такси
- В) личным транспортом родственников
- Г) грузовым такси

302. [T000391] НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВОЗЛАГАЕТСЯ

- А) лечение больных туберкулезом на поддерживающей фазе
- Б) лечение больных туберкулезом на интенсивной фазе
- В) проведении медико-социальной экспертизы
- Г) снятие с бациллярного учета

303. [T000392] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОПУХОЛЬ ГОРТАНИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПАЦИЕНТУ ВЫДАЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ К

- А) онкологу и оториноларингологу
- Б) стоматологу и окулисту
- В) нейрохирургу и пульмонологу
- Г) хирургу и фтизиатру

304. [T000393] ДИАГНОСТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В

- А) онкологическом диспансере
- Б) профилактории
- В) здравпункте
- Г) пансионате

305. [T000394] ПРИ СНИЖЕНИИ СЛУХА ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ

- А) к сурдологу
- Б) к оториноларингологу
- В) к неврологу
- Г) к терапевту

306. [T000395] ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ РАНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ИЗВЕСТИТЬ

- А) отделение полиции
- Б) службу МЧС
- В) станцию переливания крови
- Г) Министерство здравоохранения

307. [T000396] ПАЦИЕНТУ С ГНОЙНОЙ АНГИНОЙ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОФОРМЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ

- А) мазка из зева и носа на ВЛ и микрофлору
- Б) крови из вены
- В) мокроты на микрофлору
- Г) мокроты на общий анализ

308. [T000397] ПАЦИЕНТА С ОЖОГОМ ЛИЦА НЕОБХОДИМО ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ В

- А) ожоговое отделение
- Б) глазное отделение
- В) травматологическое отделение
- Г) микрохирургическое отделение

309. [T000400] ПАЦИЕНТА С ВОСПАЛЕНИЕМ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА НАПРАВЛЯЮТ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

- А) невролога
- Б) офтальмолога
- В) оториноларинголога
- Г) терапевта

310. [T000401] ПИЩУ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ИЗ ПИЩЕВОГО БЛОКА ПОЛУЧАЕТ

- А) буфетчица
- Б) перевязочная медицинская сестра
- В) процедурная медицинская сестра
- Г) старшая медицинская сестра

311. [T000402] ПАЦИЕНТУ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

- А) офтальмолога
- Б) оториноларинголога
- В) терапевта
- Г) хирурга

312. [T000403] МОЧА НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЕТСЯ В

- А) клиническую лаборатории
- Б) бактериологической лаборатории
- В) иммунологической лаборатории
- Г) вирусологической лаборатории

313. [T000404] БОЛЬНЫЕ, ПЕРЕНЕСШИЕ ИНСУЛЬТ, ПОДЛЕЖАТ ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ У

- А) невролога в поликлинике по месту жительства
- Б) нейрохирурга
- В) участкового терапевта
- Г) физиотерапевта

314. [T000405] ПЕРИАНАЛЬНЫЙ СОСКОБ ОТПРАВЛЯЮТ В

- А) клиническую лабораторию
- Б) бактериологическую лабораторию
- В) иммунологическую лабораторию
- Г) вирусологическую лабораторию

315. [T000406] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ВЫРАЖЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ НЕОБХОДИМ ПЕРЕВОД В

- А) специализированное психосоматическое отделение
- Б) психо- неврологический санаторий
- В) дневной стационар
- Г) многопрофильный стационар

316. [T000407] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

- А) онколога
- Б) гинеколога
- В) мамолога
- Г) рентгенолога

317. [T000409] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОСЛЕРОДОВЫЙ МАСТИТ РОДИЛЬНИЦУ НАПРАВЛЯЮТ К

- А) хирургу
- Б) гинекологу
- В) онкологу
- Г) венерологу

318. [T000410] ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТА ПЕРЕВОДЯТ В

- А) кардиологический центр
- Б) реанимационное отделение
- В) больницу скорой медицинской помощи
- Г) санаторий

319. [T000411] ПАЦИЕНТУ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ, ПРИ ОСТРОМ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ ЗАНЯТИЯ

- А) логопедом
- Б) психологом
- В) невропатологом
- Г) неврологом

320. [T000413] БЕНЗОКАИН (АНЕСТЕЗИН)

- А) местный анестетик
- Б) нейролептик
- В) анальгетик
- Г) анксиолитик

321. [T000414] ПРОКАИН (НОВОКАИН) ОТНОСИТСЯ К

- А) местным анестетикам
- Б) нейролептикам
- В) анальгетикам
- Г) гемостатикам

322. [T000415] АРТИКАИН (УЛЬТРАКАИН)

- А) местный анестетик
- Б) нейролептик
- В) анальгетик
- Г) анксиолитик

323. [T000416] ЛИДОКАИН

- А) местный анестетик
- Б) нейролептик
- В) анальгетик
- Г) анксиолитик

324. [T000418] РАСТВОР АТРОПИНА СУЛЬФАТА 0,1% ОТНОСИТСЯ К

- А) м-холиноблокаторам
- Б) ганглиоблокаторам
- В) ингибиторам ацетилхолинэстеразы
- Г) альфа-адреномиметикам

325. [T000424] ЭФЕДРИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- А) симпатомиметиков
- Б) ганглиоблокаторов
- В) ингибиторов ацетилхолинэстеразы
- Г) миорелаксантов (курареподобных средств)

326. [T000429] ПРОПОФОЛ

- А) общий анестетик
- Б) местный анестетик
- В) аналептик
- Г) симпатолитик

327. [T000430] ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТУ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ ИЛИ ДРУГИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

- А) принимающими участие в медицинском обследовании и лечении
- Б) по выбору пациента
- В) по решению руководителя медицинской организации
- Г) по решению врачебной комиссии медицинской организации

328. [T000431] ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА

- А) пациенту, с его согласия
- Б) любому заинтересованному лицу
- В) близкому родственнику пациента
- Г) попечителю пациента

329. [Т000432] ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ (РОДИТЕЛЯМ, УСЫНОВИТЕЛЯМ, ОПЕКУНАМ, ПОПЕЧИТЕЛЯМ) В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ДОСТИГШИХ

- А) 14-летнего возраста и в отношении лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным
- Б) 15-летнего возраста (больных наркоманией – 16 лет) и в отношении лица, признанного в установленном законом порядке ограниченно недееспособным
- В) 15-летнего возраста (больных наркоманией – 16 лет) и в отношении лица, признанного инвалидом
- Г) 18-летнего возраста и в отношении лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным

330. [Т000433] ПАЦИЕНТ (ИЛИ ЕГО ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, НА ОСНОВАНИИ

- А) решения руководителя медицинской организации
- Б) решения суда о выдаче пациенту копии медицинской документации
- В) решения врачебной комиссии о выдаче пациенту копии медицинской документации
- Г) решения консилиума врачей о выдаче пациенту копии медицинской документации

331. [Т000434] ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- А) приказом Министерства здравоохранения РФ
- Б) федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан»
- В) постановлением Правительства РФ
- Г) приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования

332. [Т000435] ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) родители, усыновители, опекуны, попечители
- Б) родители, усыновители, органы прокурорского надзора
- В) родители, усыновители, представители правоохранительных органов
- Г) родители, усыновители, опекуны, попечители, близкие родственники

333. [Т000442] ВАЛОКОРДИН

- А) седативное средство
- Б) местный анестетик
- В) антибиотик
- Г) антисептик

334. [T000444] ПИРАЦЕТАМ

- А) ноотроп
- Б) местный анестетик
- В) антибиотик
- Г) антисептик

335. [T000445] КОФЕИН

- А) психостимулятор
- Б) местный анестетик
- В) антибиотик
- Г) антисептик

336. [T000446] КОФЕИН

- А) аналептик
- Б) местный анестетик
- В) антибиотик
- Г) антисептик

337. [T000448] ПРИ МИКРОСКОПИИ МОЧИ ОБНАРУЖЕНА ГЕМАТУРИЯ, ПРОТЕИНУРИЯ, ЦИЛИНДРУРИЯ, ЭТО ПРИЗНАКИ КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СИМПТОМОМ

- А) гломерулонефрита
- Б) пиелонефрита
- В) уретрита
- Г) цистита

338. [T000451] ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В КРОВИ АЛАТ И АСАТ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ

- А) печеночной недостаточности
- Б) нефротическом синдроме
- В) нефритическом синдроме
- Г) почечной недостаточности

339. [T000452] ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ РАЗВИВАЕТСЯ

- А) нейтрофильный лейкоцитоз
- Б) эозинофильный лейкоцитоз
- В) лимфоцитарный лейкоцитоз
- Г) моноцитарный лейкоцитоз

340. [T000453] РАЗМЕРЫ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В WORD И POWERPOINT МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ, ЕСЛИ ОНИ

- А) уже выбраны
- Б) цветные
- В) вставлены
- Г) является рабочими

341. [T000454] ПОРЦИЯ "В" ПРИ ДУОДЕНАЛЬНОМ ЗОНДИРОВАНИИ ЭТО

- А) содержимое желчного пузыря
- Б) содержимое 12 перстной кишки
- В) содержимое желудка
- Г) желчь из печёночных протоков

342. [T000455] ИНСТРУМЕНТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ

- А) игла дюфо
- Б) троакар
- В) аспиратор
- Г) электроотсос

343. [T000456] В ФУНКЦИИ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА НЕ ВХОДИТ

- А) проведение полного обследования
- Б) приём поступающих пациентов
- В) санитарно-гигиеническая обработка поступивших пациентов
- Г) транспортировка в лечебное отделение

344. [T000457] ДОКУМЕНТ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМО ГОСПИТАЛИЗИРОВАН ПАЦИЕНТ ИЛИ НЕТ

- А) журнал учёта приёма больных и отказов в госпитализации
- Б) медицинская карта стационарного больного
- В) статистическая карта выбывшего из стационара
- Г) журнал учёта инфекционных больных

345. [T000458] РАСТВОРЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ

- А) 0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- Б) 0,5% раствор новокаина, 10 % раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- В) 5% раствор глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- Г) 2% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

346. [T000459] НЕВРИТ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СИМПТОМАМИ

- А) нарушение движений в ноге, тянущие боли в ноге
- Б) повышение температуры тела, пульсирующая боль в месте инъекции
- В) в месте инъекции болезненность и уплотнение при пальпации
- Г) местное повышение температуры, пульсирующая боль

347. [T000460] ПРЕИМУЩЕСТВА ЭНТЕРАЛЬНОГО СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- А) простота в применении и возможность применения в любых условиях
- Б) быстрота действия и частичная инаktivация лекарства в печени
- В) быстрота действия и исключение влияния ЖКТ
- Г) большая точность дозировки

348. [T000461] ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИДАЁТСЯ ПАЦИЕНТУ С ЦЕЛЬЮ

- А) облегчения оттока мокроты
- Б) расширения бронхов
- В) уменьшения одышки
- Г) улучшения мозгового кровообращения

349. [T000462] В КАЧЕСТВЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО РАСТВОРА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) 0,02% раствор фурацилина
- Б) 1% салициловый спирт
- В) 3% раствор перекиси водорода
- Г) Раствор бриллиантовый зеленый

350. [T000463] ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ

- А) определение функционального состояния почек
- Б) определение количества форменных элементов осадка мочи
- В) определение микрофлоры мочи
- Г) определение суточной глюкозурии

351. [T000464] ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ (НАЛИЧИЕ КРОВИ) ПОЯВЛЯЕТСЯ ОКРАШИВАНИЕ

- А) сине-фиолетовое
- Б) сине-зеленое
- В) розовое
- Г) бурое

352. [T000465] ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДСЕСТРЫ СТАЦИОНАРА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) проведение парентеральных вмешательств
- Б) непосредственный уход за больными
- В) контроль выполнения врачебных назначений
- Г) организация выписки, учета, хранения медикаментов и материалов

353. [T000466] У ПАЦИЕНТА ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ТОШНОТА, РВОТА, ПОЯВЛЕНИЕ ЖЕЛТУХИ НА 5-7 ДЕНЬ. О КАКОМ ВИРУСНОМ ЗАБОЛЕВАНИИ ИДЕТ РЕЧЬ?

- А) гепатит А
- Б) краснуха
- В) СПИД
- Г) бешенство

354. [T000467] ДИСБАКТЕРИОЗ ЭТО ...

- А) нарушение количественного и качественного состава микрофлоры
- Б) внутрибольничная инфекция
- В) передается контактным путем
- Г) инфекционное заболевание

355. [T000468] ПОКАЗАНИЯ К ОБСЛЕДОВАНИЮ НА ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА

- А) длительная дисфункция кишечника
- Б) поступление в организованные коллективы (детский сад, школа, вуз)
- В) работа в системе общественного питания
- Г) сдача крови в качестве донора

356. [T000469] ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗМЕЩЕНА НА

- А) информационном стенде медицинской организации
- Б) сайте Государственной Думы РФ
- В) сайте Роспотребнадзора
- Г) информационном стенде Министерства здравоохранения РФ

357. [T000472] ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ

- А) перед медицинским вмешательством
- Б) после первичного осмотра врачом
- В) после медицинского вмешательства
- Г) перед постановкой диагноза

358. [T000473] ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОДПИСЫВАЕТСЯ

- А) гражданином, одним из родителей или иным законным представителем и медицинским работником
- Б) гражданином, одним из родителей или иным законным представителем и главным врачом
- В) гражданином, законным представителем и руководителем медицинской организации
- Г) гражданином, медицинским работником и представителем страховой медицинской организации

359. [T000475] СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БОЛЬНЫХ, СОСТОЯЩИХ НА ПИТАНИИ НА 9 ЧАСОВ УТРА, ПОДАЮТСЯ ДИЕТСЕСТРЕ

- А) старшими медицинскими сестрами отделений
- Б) палатными сестрами отделений
- В) заведующим отделением
- Г) главной медсестрой

360. [T000476] ГИНЕКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ДЕВОЧКАМ ДО 15 ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ

- А) в детских поликлиниках
- Б) в женской консультации
- В) в гинекологическом отделении больницы
- Г) школьные врачи

361. [T000477] ПОКАЗАНИЯМИ К НЕОТЛОЖНОМУ ПЕРЕВОДУ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР БОЛЬНОГО С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) его непосредственная опасность для себя и окружающих
- Б) галлюцинации, бред и нарушение сознания
- В) снижение интеллекта, нарушение памяти
- Г) астения, навязчивые состояния

362. [T000478] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕЛАНОМУ НЕОБХОДИМА

- А) консультация онколога
- Б) криодеструкция
- В) диатермокоагуляция
- Г) обработка кожи 10% настойкой йода

363. [T000479] ЗАДАЧЕЙ СМОТРОВОГО КАБИНЕТА ПОЛИКЛИНИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) взятие мазка из цервикального канала у всех женщин
- Б) консультативная помощь онкологическим пациенткам
- В) патронаж на дому
- Г) лечение онкологических пациенток

364. [T000480] К ФУНКЦИЯМ ОНКОДИСПАНСЕРА НЕ ОТНОСИТСЯ

- А) проведение профилактических осмотров населения
- Б) осуществление экспертных функций
- В) оказание квалифицированной помощи
- Г) организационно-методическое руководство

365. [T000481] ПОСТРАДАВШИХ С ПЕРЕЛОМОМ ЧЕЛЮСТЕЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАПРАВИТЬ В

- А) стоматологическое отделение
- Б) стоматологическую поликлинику
- В) отделение ЛОР
- Г) хирургическое отделение

366. [T000482] ПОСТРАДАВШИХ С ПЕРЕЛОМОМ КОСТЕЙ НОСА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ В ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА

- А) ЛОР
- Б) хирургическое
- В) стоматологическое
- Г) пульмонологическое

367. [T000483] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА БАЗАЛИОМУ КОЖИ НЕОБХОДИМА

- А) консультация онколога
- Б) асептическая повязка
- В) диатермокоагуляция
- Г) смазывание ляписным карандашом

368. [T000484] ПОСТРАДАВШИХ С ВЫВИХОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАПРАВИТЬ В

- А) травматологический пункт
- Б) поликлинику
- В) хирургический стационар
- Г) стоматологический стационар

369. [T000485] ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СБОРОМ МОЧИ И ДОСТАВКОЙ В ЛАБОРАТОРИЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ

- А) 4 часов
- Б) 8 часов
- В) 2 часов
- Г) 1 часа

370. [T000486] ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ИЗ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ЛЕЧЕБНОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) пешком
- Б) на кресле-каталке
- В) на каталке
- Г) на носилках

371. [T000487] В БЛАНКЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА УКАЗЫВАЕТСЯ ВСЁ, КРОМЕ

- А) домашний адрес
- Б) отделение
- В) диагноз
- Г) возраст

372. [T000488] ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПАЦИЕНТА ИЗ ОДНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ДРУГОЕ ПЕРСОНАЛ ОТДЕЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ЭТОМ

- А) заведующего отделением
- Б) главную медсестру
- В) врача отделения
- Г) санитарку

373. [T000489] НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ ОФОРМЛЯЕТ

- А) постовая медсестра
- Б) врач
- В) процедурная медсестра
- Г) лаборант

374. [T000490] КАЛ ДОСТАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ ТЕПЛЫМ, В ТЕЧЕНИЕ 15-20 МИНУТ НА

- А) простейшие
- Б) бактериологическое исследование
- В) яйца глистов
- Г) копрологическое исследование

375. [T000491] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАДИОИЗОТОПНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ НЕОБХОДИМО

- А) исключить применение препаратов йода и брома
- Б) проводить профилактику метеоризма
- В) очистить кишечник
- Г) исключить применение препаратов железа и висмута

376. [T000492] ПАТРОНАЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАЕТ

- А) пожилых пациентов со сниженной способностью к самообслуживанию более, чем на 50%
- Б) пожилых пациентов с полностью сохраненной способностью к самообслуживанию
- В) только пациентов, являющихся инвалидами 1 группы
- Г) пациентов старше 75 лет

377. [T000493] ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОДИНОКОМУ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ ОКАЗЫВАЕТ

- А) социальный работник
- Б) гериатрическая медицинская сестра
- В) участковая медицинская сестра
- Г) всё перечисленное верно

378. [T000494] ДЛЯ УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ БЫЛ

- А) наполнен
- Б) опорожнен с помощью катетера
- В) опорожнен
- Г) не имеет значения для проведения исследования

379. [T000497] ПУСТЫЕ АМПУЛЫ ИЗ-ПОД НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ УЧАСТКОВАЯ МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА

- А) сдать в поликлинику старшей медсестре
- Б) выбросить
- В) оставить дома у больного
- Г) сдать хирургу-онкологу поликлиники

380. [T000499] БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСУЛИНОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) Министерством здравоохранения
- Б) генеральным директором фармацевтической компании
- В) заведующим эндокринологического отделения
- Г) главным врачом учреждений здравоохранения

381. [T000500] ПАЦИЕНТ, ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА ПО ПОВОДУ ГЕПАТИТА В, НАБЛЮДАЕТСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

- А) инфекциониста
- Б) педиатра
- В) терапевта
- Г) гастроэнтеролога

382. [T000501] ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ

- А) в прививочном кабинете
- Б) в физиотерапевтическом кабинете
- В) в процедурном кабинете
- Г) в перевязочном кабинете

383. [T000502] ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАЛЕННОГО КЛЕЩА НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЮТ

- А) в микробиологическую лабораторию
- Б) в бактериологическую лабораторию
- В) в клиническую лабораторию
- Г) в биохимическую лабораторию

384. [T000503] САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ НА КУРОРТАХ

- А) местного значения
- Б) Крыма
- В) Кисловодска, Боржоми
- Г) в условиях горного климата

385. [T000504] ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

- А) центры медицинской профилактики
- Б) центры здоровья
- В) отделения медицинской профилактики
- Г) врачебно-физкультурные диспансеры

386. [T000505] ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКАСТЯМИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- А) поставить в известность старшую медицинскую сестру отделения, заведующего отделением
- Б) обратиться к главному врачу
- В) провести текущую уборку процедурного кабинета
- Г) уволиться

387. [T000506] ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОМАНИИ ПРОВОДЯТ

- А) медицинские, педагогические работники и работники правоохранительных органов
- Б) медицинские работники и работники правоохранительных органов
- В) педагогические работники и работники правоохранительных органов
- Г) работники правоохранительных органов

388. [T000507] МАССОВЫЕ ФОРМЫ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПРОВОДЯТ С УЧАСТИЕМ

- А) средств массовой информации
- Б) социальных работников
- В) психологов
- Г) младшего медицинского персонала

389. [T000508] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИРУЕТ

- А) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня
- Б) получение медицинской помощи минимального объема
- В) выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности.
- Г) бесплатное получение гражданам высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи

390. [T000509] СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

- А) контролирует качество оказания медицинской помощи
- Б) контролирует качество оказания медицинской помощи при жалобах от пациентов
- В) участвует в лицензировании медицинских организаций
- Г) участвует в аттестации медицинских работников

391. [T000510] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) составной частью государственной системы социального страхования
- Б) системой, направленной на повышение размеров оплаты труда
- В) страхованием от несчастных случаев
- Г) системой, направленной на защиту прав медицинских работников

392. [T000513] «ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ...» ПОДАЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ В СЛУЧАЯХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

- А) пищевого отравления
- Б) острого гастрита
- В) гонореи
- Г) неактивного туберкулеза

393. [T000515] К МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПЕРВОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО, РАЙОННОГО) УРОВНЯ ОТНОСЯТСЯ

- А) поликлиники, в том числе детские, МО сельского врачебного участка (ФАП, участковая больница, амбулатория, ЦОВП) призванные оказывать первичную доврачебную, врачебную помощь и некоторые виды первичной специализированной медико-санитарной помощи
- Б) амбулаторные центры, в том числе детские, ЦРБ, РГБ, станции СМП в которых оказывают первичную доврачебную, врачебную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь для уточнения диагноза и определения тактики дальнейшего ведения больного
- В) консультативно-диагностические центры и отделения стационаров, в том числе детские, и научно-исследовательские центры, где оказывают консультативную и диагностическую помощь в амбулаторном порядке и ВМП
- Г) Учреждения диспансерного типа (противотуберкулезный, наркологический, кожно-венерологический и др. диспансеры)

394. [T000516] МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ДЛЯ МУЖЧИНЫ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ

- А) 125 ударов в минуту
- Б) 155 ударов в минуту
- В) 175 ударов в минуту
- Г) 95 ударов в минуту

395. [T000518] К ЧИСЛУ ПАЦИЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВТОРОГО УРОВНЯ (АМБУЛАТОРНЫХ ЦЕНТРОВ) ОТНОСЯТСЯ

- А) пациенты, которые обследуются перед направлением в центры третьего уровня, перед плановой госпитализацией, получением высокотехнологичной медицинской помощи
- Б) пациенты с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии для контроля за течением болезни и получением лекарственного обеспечения
- В) пациенты, нуждающиеся в консультативной узкоспециализированной помощи
- Г) Пациенты, нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи

396. [T000519] В КАБИНЕТЕ ДОВРАЧЕБНОГО ПРИЕМА ПРОВОДИТСЯ

- А) прием пациентов, не требующих врачебного вмешательства
- Б) прием пациентов, имеющих талоны к врачу на день обращения
- В) прием пациентов по самозаписи
- Г) прием пациентов с легкими формами заболевания

397. [T000522] СПЕРМАТОГЕНЕЗ ПРИСХОДИТ

- А) в извитых семенных канальцах
- Б) в выносящих канальцах яичка
- В) в прямых семенных канальцах
- Г) в канальцах сети яичка

398. [T000523] К ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ЛИМФОПОЭЗА ОТНОСЯТСЯ

- А) тимус
- Б) селезенка
- В) миндалины
- Г) лимфатические узлы

399. [T000526] РОСТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДОИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ОБУСЛОВЛЕН

- А) аденовирусами
- Б) актиномицетами
- В) энтеровирусами
- Г) лептоспирами

400. [T000532] ОДЫШКА - ЭТО

- А) нарушение ритма, глубины, частоты дыхания
- Б) удлинение вдоха
- В) укорочение вдоха
- Г) удлинение выдоха

401. [T000534] ВТОРИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- А) осложнение основного заболевания другим возбудителем
- Б) вызванная одним видом возбудителя
- В) вызванная 2 – 3 видами возбудителя
- Г) характеризующаяся долговременным течением

402. [T000535] ПЕРИОД, КОГДА СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ УГАСАЮТ, НО ВОЗБУДИТЕЛЬ ЕЩЕ НАХОДИТСЯ В ОРГАНИЗМЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) клиническим выздоровлением
- Б) микробоносительством
- В) микробиологическим выздоровлением
- Г) иммунологическим

403. [T000536] ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩА РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ ЭНЦЕФАЛИТОМ. КЛЕЩ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) переносчиком инфекции
- Б) фактором передачи инфекции
- В) входными воротами инфекции
- Г) механизмом передачи инфекции

404. [T000538] СТЕРИЛИЗАЦИЮ ХИРУРГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОВОДЯТ В

- А) центральном стерилизационном отделении
- Б) предоперационной комнате
- В) специальном помещении операционного блока
- Г) хирургическом отделении

405. [T000539] ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТИРКА НАТЕЛЬНОГО И ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА ПРОВОДИТСЯ

- А) в прачечной инфекционного стационара
- Б) в городской прачечной
- В) в прачечной, расположенной по соседству с терапевтическим стационаром
- Г) дома у каждого больного

406. [T000541] ЗАХОРОНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИОННЫХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ПРОВОДЯТ

- А) специализированные организации
- Б) операционные медицинские сестры
- В) младшие медицинские сестры
- Г) старшие медицинские сестры

407. [T000542] ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ПРОИСХОДИТ

- А) за пределами территории учреждения здравоохранения
- Б) на территории учреждения здравоохранения
- В) на месте образования отходов
- Г) в специальных помещениях лечебного отделения

408. [T000543] ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ КЛАССА Д ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) организациями по обращению с радиоактивными отходами
- Б) организациями по обращению с бытовыми отходами
- В) организациями по обращению с токсикологически опасными отходами
- Г) организациями по обращению с промышленными отходами

409. [T000544] ТЕЛО УМЕРШЕГО ПАЦИЕНТА ТРАНСПОРТИРУЮТ В

- А) патологоанатомическое отделение
- Б) приемное отделение
- В) реанимационное отделение
- Г) терапевтическое отделение

410. [T000546] ОБЪЕМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- А) врач приемного отделения
- Б) медсестра смотрового кабинета
- В) персонал санпропускника
- Г) медсестра приемного отделения

411. [T000547] ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ СПОР НАЗЫВАЕТСЯ

- А) стерилизацией
- Б) дезинфекцией
- В) дезинсекцией
- Г) демеркуризацией

412. [T000549] ЦВЕТ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ ПРИ ОКРАШИВАНИИ ПО ГРАМУ, СТАНОВИТЬСЯ

- А) красный
- Б) желтый
- В) фиолетовый
- Г) коричневый

413. [T000550] К ЭУКАРИОТАМ ОТНОСЯТСЯ

- А) грибы
- Б) вирусы
- В) стафилококки
- Г) спирохеты

414. [T000551] ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ИЗ НЕГО ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ

- А) заключительная
- Б) очаговая
- В) профилактическая
- Г) текущая

415. [T000552] ИНФЕКЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ПРОЦЕСС ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ОРГАНЕ ИЛИ ТКАНИ НАЗЫВАЮТСЯ

- А) очаговой
- Б) экзогенной
- В) генерализованной
- Г) эндогенной

416. [T000553] ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ОДНИМ ВИДОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ, ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- А) моноинфекций
- Б) смешанных инфекций
- В) вторичных инфекций
- Г) хронических инфекций

417. [T000554] К МЕХАНИЧЕСКОМУ СПОСОБУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) влажная уборка помещений
- Б) кипячение
- В) ультрафиолетовое облучение
- Г) использование формалина

418. [T000555] К ХИМИЧЕСКОМУ СПОСОБУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) использование формалина
- Б) влажная уборка помещений
- В) фильтрация воздуха
- Г) ультрафиолетовое облучение

419. [T000556] К ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА МИКРООРГАНИЗМЫ, ОТНОСИТСЯ

- А) температура
- Б) фенол
- В) хлорная известь
- Г) спирт

420. [T000557] В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ СТЕРИЛИЗУЮТ

- А) инструментарий
- Б) перевязочный материал
- В) одноразовые шприцы
- Г) резиновые перчатки

421. [T000559] МЕТОД, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПАТОГЕННОГО МАТЕРИАЛА

- А) термический контроль с применением тестов в соответствии с проведением режима обеззараживания
- Б) визуальный
- В) контроль не проводится
- Г) биологический контроль, используя биотесты с учетом изменения цвета питательной среды

422. [T000560] ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В БОЛЬНИЦЕ ОТВЕЧАЕТ

- А) эпидемиолог ЛПУ
- Б) старшая медсестра отделения
- В) заведующий отделением
- Г) процедурная и палатная сестры

423. [T000561] ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

- А) высокая надежность стерилизации
- Б) высокий уровень ручного труда
- В) большой объем инвестиций
- Г) хранение обработанных медицинских изделий на стерильных столах

424. [T000562] СЛУЖБА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОСТАВЛЯЕТ ПАЦИЕНТА С ПРИЗНАКАМИ

- А) психиатрический стационар
- Б) неврологическое отделение
- В) многопрофильный стационар
- Г) дневной стационар

425. [T000563] ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ НА СЛИЗИСТУЮ ГЛАЗ СЛЕДУЕТ ПРОМЫТЬ ИХ

- А) водой
- Б) 0,05% перманганатом калия
- В) 3% перекисью водорода
- Г) 1-2 % раствором протаргола

426. [T000564] ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ НА КОЖУ СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬ ЕЕ

- А) 70% спиртом
- Б) 3% перекисью водорода
- В) 1% р-ром хлорамина
- Г) 1-2 % р-ром протаргола

427. [T000565] КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОМУ

- А) 10-12 литров
- Б) 3-4 литра
- В) 5-6 литров
- Г) 7-8 литров

428. [T000566] В НОРМЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПУЛЬСА

- А) умеренного напряжения
- Б) напряженный
- В) твердый
- Г) мягкий

429. [T000567] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ЭТО

- А) комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность
- Б) просветительная деятельность
- В) обучающая деятельность
- Г) воспитательная деятельность

430. [T000568] КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) положительные изменения в состоянии здоровья
- Б) расширение кругозора по медико-генетическим вопросам
- В) обучение распознаванию признаков заболеваний
- Г) выработка динамического стереотипа поведения в жизни

431. [T000569] НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ЦЕЛЬЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) положительные изменения в гигиенической культуре
- Б) улучшение потенциала и баланса здоровья
- В) увеличение законодательных актов в области здравоохранения
- Г) увеличение потока информации по вопросам сохранения здоровья

432. [T000570] САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ОТРАЖАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ

- А) распространения знаний
- Б) выработки умений
- В) формирования свойств характера
- Г) выработки навыков

433. [T000571] ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ УРОВНЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ

- А) знаний, убеждений, умений, навыков
- Б) знаний, умений, навыков
- В) знаний, умений
- Г) убеждений

434. [T000572] ВЫРАБОТКА СПОСОБНОСТИ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ МЕДИЦИНСКИЕ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) умения
- Б) знания
- В) навыки
- Г) убеждения

435. [T000573] ВЫРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОГО СТЕРЕОТИПА ПОВЕДЕНИЯ В ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСА ГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) навыки
- Б) знания
- В) убеждения
- Г) умения

436. [T000574] ОВЛАДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) знания
- Б) умения
- В) убеждения
- Г) навыки

437. [T000575] ТРАНСФОРМАЦИЯ В СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА ЗНАНИЙ В ТВЕРДУЮ УВЕРЕННОСТЬ В ИХ ДОСТОВЕРНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) убеждения
- Б) навыки
- В) знания
- Г) умения

438. [T000576] СОДЕРЖАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- А) совокупность медицинских знаний
- Б) способы управления познавательной и практической деятельностью
- В) способы применения отдельного средства
- Г) способы реализации гигиенического воспитания

439. [T000577] СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛЮДЕЙ, НАЗЫВАЮТСЯ

- А) методы гигиенического воспитания
- Б) средства гигиенического воспитания
- В) формы гигиенического воспитания
- Г) виды гигиенического воспитания

440. [T000578] ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СПОСОБЫ

- А) применения средств гигиенического воспитания
- Б) реализации методов гигиенического воспитания
- В) управления познавательной деятельностью
- Г) управление практической деятельностью

441. [T000579] СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ

- А) способы реализации методов гигиенического воспитания
- Б) способы применения средств гигиенического воспитания
- В) способы управления практической деятельностью людей
- Г) способы формирования практической деятельности людей

442. [T000580] ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-РЕЦЕПТИВНОГО МЕТОДА В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) повышение уровня знаний в области сохранения здоровья
- Б) формирование практических умений и навыков
- В) создание творческого отношения к здоровью
- Г) поддержка ценностных установок в отношении здоровья

443. [T000581] ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ РЕПРОДУКТИВНОГО МЕТОДА В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) формирование практических умений и навыков
- Б) формирование умения творчески решать проблемы связанные со здоровьем
- В) формирование творческого отношения к здоровью
- Г) формирование ценностных установок в отношении здоровья

444. [T000582] САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) вторичной профилактикой
- Б) первичной профилактикой
- В) популяционной профилактикой
- Г) социальной профилактикой

445. [T000583] ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) общением между специалистом и пациентом
- Б) общением специалиста с группой пациентов
- В) общением между специалистом и большим количеством пациентов
- Г) общением между группами специалистов

446. [T000584] МАССОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) общением между специалистом и большим количеством пациентов
- Б) общением между специалистом и пациентом
- В) общением специалиста с группой пациентов
- Г) общением между группами специалистов

447. [T000585] ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) общением специалиста с группой пациентов
- Б) общением между группами специалистов
- В) общением между специалистом и большим количеством пациентов
- Г) общением между специалистом и пациентом

448. [T000586] ПРЕИМУЩЕСТВОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФОРМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наличие обратной связи
- Б) использование дифференцированного подхода
- В) небольшой охват населения
- Г) большие затраты рабочего времени специалиста

449. [T000587] НЕДОСТАТКОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФОРМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) небольшой охват населения
- Б) использование индивидуального подхода
- В) наличие обратной связи
- Г) небольшие затраты рабочего времени специалиста

450. [T000588] ПРЕИМУЩЕСТВОМ ГРУППОВЫХ ФОРМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) использование дифференцированного подхода
- Б) использование индивидуального подхода
- В) небольшой охват населения
- Г) большие затраты рабочего времени специалиста

451. [T000589] НЕДОСТАТКОМ ГРУППОВЫХ ФОРМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) малый охват населения
- Б) использование дифференцированного подхода
- В) наличие обратной связи
- Г) возможность отработки умений и навыков

452. [T000590] ПРЕИМУЩЕСТВОМ МАССОВЫХ ФОРМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) большой охват населения
- Б) использование индивидуального подхода
- В) использование дифференцированного подхода
- Г) отсутствие обратной связи

453. [T000591] НЕДОСТАТКОМ МАССОВЫХ ФОРМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отсутствие обратной связи
- Б) большой охват населения
- В) экономия времени специалиста
- Г) применение в эпидемически неблагоприятных ситуациях

454. [T000592] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ

- А) умений и навыков
- Б) системы взглядов
- В) общественного мнения
- Г) свойств характера

455. [T000593] ВОСПИТАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ

- А) убеждений и взглядов
- Б) умений
- В) навыков
- Г) знаний

456. [T000594] К ГРУППОВЫМ ФОРМАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) дискуссия
- Б) радиопередача
- В) акция
- Г) «телефон доверия»

457. [T000595] К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ФОРМАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) консультирование
- Б) дискуссия
- В) лекция
- Г) телепередача

458. [T000596] ТРЕБОВАНИЕМ, КОТОРОМУ ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ БЕСЕДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) создание атмосферы непринужденности
- Б) обеспечение большого количества слушателей
- В) минимальное участие слушателей в обсуждении
- Г) наличие монолога специалиста

459. [T000597] ДИСКУССИЯ КАК ФОРМА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ

- А) стимулировать познавательный интерес к проблеме
- Б) отрабатывать гигиенические умения
- В) отрабатывать гигиенические навыки
- Г) применить знания на практике

460. [T000598] ПРИМЕНЕНИЕ ИГРЫ В КАЧЕСТВЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОСНОВАНО НА

- А) эмоциональном восприятии информации
- Б) обсуждении проблемы
- В) отработке практических умений
- Г) повторении теоретического материала

461. [T000599] ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ НАПРАВЛЕНО НА

- А) отработку умений и навыков
- Б) изучении новой информации
- В) повторение теоретического материала
- Г) формирование позитивных установок в отношении здоровья

462. [T000600] РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СПОСОБСТВУЕТ

- А) умению самостоятельно применять знания на практике
- Б) соревновательному процессу
- В) эмоциональному восприятию информации
- Г) отработке гигиенических умений и навыков

463. [T000601] ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ

- А) предоставление специалистом советов
- Б) изложение новой информации
- В) инструктаж по технике безопасности
- Г) отработку умений

464. [T000602] ПРЕИМУЩЕСТВОМ ЛЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) охват большого количества слушателей
- Б) пассивная форма восприятия материала
- В) монолог специалиста
- Г) слабая обратная связь

465. [T000603] ЛИСТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИЗДАНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ

- А) мотивированный призыв
- Б) полную информацию о проблеме
- В) краткую информацию о проблеме
- Г) лаконичные советы и рекомендации

466. [T000604] ИЗДАНИЕ В ВИДЕ ЛИСТКА АГИТАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, СОДЕРЖАЩЕГО ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) листовка
- Б) буклет
- В) памятка
- Г) лозунг

467. [T000605] ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ В ВИДЕ СЛОЖЕННОГО ЛИСТКА БУМАГИ, СОДЕРЖАЩЕЕ КРАТКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) буклет
- Б) лозунг
- В) плакат
- Г) санитарный бюллетень

468. [T000606] ЛОЗУНГ, КАК СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ

- А) проведении массовых кампаний
- Б) индивидуальной работе с пациентом
- В) составлении планов работы
- Г) проведении консультирования

469. [T000607] ПЛАКАТ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

- А) привлечения внимания к проблеме
- Б) отработки умений
- В) закрепления знаний
- Г) получения новой информации

470. [T000608] СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫЙ УСЛОВНЫЙ ЗНАК, ВЫЗЫВАЮЩИЙ АССОЦИАЦИЮ С МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) символ
- Б) лозунг
- В) аппликация
- Г) плакат

471. [T000609] К МАЛОФОРМАТНЫМ СРЕДСТВАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) календари
- Б) слайды
- В) плакаты
- Г) лозунги

472. [Т000610] КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- А) наличие или отсутствие определенного свойства
- Б) меру выраженности определенного свойства
- В) меру развития определенного свойства
- Г) количество определенного свойства

473. [Т000611] КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- А) меру выраженности определенного свойства
- Б) наличие определенного свойства
- В) отсутствие определенного свойства
- Г) качество определенного свойства

474. [Т000612] К ЧИСЛУ ПРЯМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА УРОВНЕ ИНДИВИДУУМА ОТНОСИТСЯ

- А) ценностные ориентации в отношении здоровья
- Б) санитарное состояние жилого помещения
- В) число пропущенных по болезни рабочих дней
- Г) уровень финансового обеспечения поддержания здоровья

475. [Т000613] К ЧИСЛУ КОСВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА УРОВНЕ ИНДИВИДУУМА ОТНОСИТСЯ

- А) санитарное состояние жилого помещения
- Б) ценностные ориентации в отношении здоровья
- В) уровень умений связанных со здоровьем
- Г) поведение в отношении здоровья

476. [Т000614] К ЧИСЛУ ПРЯМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА УРОВНЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ ОТНОСИТСЯ

- А) уровень информированности по вопросам здоровья
- Б) уровень освещения СМИ проблем связанных со здоровьем
- В) показатели заболеваемости
- Г) показатели распространенности болезней

477. [T000615] К ЧИСЛУ КОСВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА УРОВНЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ ОТНОСИТСЯ

- А) показатели заболеваемости
- Б) уровень информированности по вопросам здоровья
- В) наличие социальной удовлетворенности
- Г) санитарное состояние рабочего места

478. [T000616] В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ВСПЫШКИ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛЕДУЕТ

- А) использовать средства массовой информации
- Б) организовать аудиторию для прочтения лекции
- В) проводить индивидуальное консультирование
- Г) проводить беседы

479. [T000617] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

- А) факторах риска
- Б) лечении
- В) симптомах
- Г) диагностики

480. [T000618] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

- А) биологических особенностях возбудителя
- Б) лечении
- В) симптомах
- Г) диагностики

481. [T000619] ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ

- А) организованных коллективов
- Б) стационарных учреждений
- В) амбулаторно-поликлинических учреждений
- Г) детских дошкольных учреждений

482. [T000620] РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ

- А) всех медицинских работников
- Б) только средних медицинских работников
- В) только врачей
- Г) только врача валеолога

483. [T000621] РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В СТАЦИОНАРЕ НАПРАВЛЕНА НА

- А) больных, находящихся в стационаре
- Б) взрослое население, проживающее на территории обслуживания стационара
- В) все население, проживающее на территории обслуживания стационара
- Г) работающую часть населения, проживающую на территории обслуживания стационара

484. [T000622] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

- А) носит междисциплинарный характер
- Б) является отраслью системы образования и воспитания
- В) является отраслью культуры
- Г) является специальной отраслью здравоохранения

485. [T000623] ОБУЧЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИМ НАВЫКАМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 2-3 ЛЕТ СТРОИТСЯ В ВИДЕ

- А) игры
- Б) лекций
- В) беседы
- Г) урока

486. [T000624] ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 4-5 ЛЕТ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ В ВИДЕ

- А) сказки, рассказа
- Б) урока
- В) выступления
- Г) беседы

487. [Т000625] ИЗДАНИЕ В ВИДЕ КНИЖКИ НЕБОЛЬШОГО ФОРМАТА, СОДЕРЖАЩЕЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕТОВ, СВЕДЕНИЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

- А) памятка
- Б) плакат
- В) лозунг
- Г) журнал

488. [Т000626] РИСУНОК, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ КРАТКИМ ТЕКСТОМ, С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПРЕДМЕТА ИЛИ ЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С ТЕМАТИКОЙ ЗДОРОВЬЯ

- А) плакат
- Б) буклет
- В) памятка
- Г) лозунг

489. [Т000627] НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ, КОТОРОЕ СОДЕРЖИТ МАТЕРИАЛ ПО РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ ЗДОРОВЬЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- А) журнал
- Б) буклет
- В) памятка
- Г) лозунг

490. [Т000628] МЕТОД ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОСНОВАННЫЙ НА ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ГОТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- А) информационно-рецептивный
- Б) репродуктивный
- В) проблемный
- Г) массовый

491. [Т000629] ПРИНЦИПОМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) научный подход к формированию здорового образа жизни
- Б) информированность о качестве окружающей среды
- В) негативное отношение к распространенности курения
- Г) учет качества питания

492. [Т000630] ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ МЕТОДИКЕ

- А) увеличения физической активности
- Б) создание массовости мероприятий
- В) объективности оценки
- Г) профильности занятий

493. [Т000631] В ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ВХОДИТ

- А) повышение ответственности человека за сохранение своего здоровья
- Б) участие в проведении профилактики заболеваний
- В) проведение вторичной профилактики
- Г) повышение охвата населения профилактической помощью

494. [Т000632] ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ЧАЩЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПО

- А) профилю забалевания
- Б) составу обратившихся
- В) возрасту
- Г) половому составу

495. [Т000633] ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ПОДГОТОВКИ СЕМЬИ К РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА ВКЛЮЧАЕТ

- А) 5 занятий по 90 минут
- Б) 4 занятия по 45 минут
- В) 18 занятий по 45 минут
- Г) 2 занятия по 145 минут

496. [Т000634] ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

- А) врач, медсестра, фельдшер
- Б) только медсестра
- В) только фельдшер
- Г) только врач

497. [Т000635] БЛИЖАЙШИЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ

- А) повышение информированности населения о мерах профилактики
- Б) снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний
- В) улучшение качества жизни
- Г) снижение распространенности вредных привычек

498. [T000636] ЧИСЛЕННОСТЬ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ ДОЛЖНА БЫТЬ

- А) не более 12 человек
- Б) не более 7 человек
- В) не менее 15 человек
- Г) не менее 3 человек

499. [T000637] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛАХ ЗДОРОВЬЯ ДОЛЖНА БЫТЬ

- А) не более 90 минут
- Б) не более 30 минут
- В) не более 20 минут
- Г) не более 15 минут

500. [T000638] ОТДАЛЕННЫМ КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний
- Б) повышение информированности населения о мерах профилактики
- В) увеличение интереса населения к формированию здорового образа жизни
- Г) сохранение здоровья

501. [T000639] ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА, ПОСВЯЩЕННАЯ ТОЛЬКО ОДНОЙ ТЕМЕ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

- А) санбюллетень
- Б) журнал
- В) плакат
- Г) рисунок

502. [T000640] УСТНЫЙ МЕТОД, ЗАКЛЮЧАЮЩИЙСЯ В ВЕДЕНИИ ТЕМАТИЧЕСКИ НАПРАВЛЕННОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИСТОМ И ИНДИВИДУУМОМ

- А) беседа
- Б) лекция
- В) доклад
- Г) виктория

503. [Т000641] К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ФОРМАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) беседа
- Б) викторина
- В) дискуссия
- Г) доклад

504. [Т000642] К ГРУППОВОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ФОРМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) радиопередача
- Б) индивидуальная консультация
- В) памятка
- Г) санитарный бюллетень

505. [Т000643] К СРЕДСТВАМ УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) беседа
- Б) муляж
- В) видеофильм
- Г) листовка

506. [Т000644] К СРЕДСТВАМ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) видеофильм
- Б) лекция
- В) дискуссия
- Г) беседа

507. [Т000645] К СРЕДСТВАМ ПЕЧАТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) памятка
- Б) лекция
- В) беседа
- Г) фотография

508. [T000646] К СРЕДСТВАМ УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) лекция
- Б) буклет
- В) рисунок
- Г) фантом

509. [T000647] К СРЕДСТВАМ ПЕЧАТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) санбюллетень
- Б) лекция
- В) схема
- Г) рисунок

510. [T000648] К СРЕДСТВАМ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОТНОСИТСЯ

- А) телепрограмма
- Б) санитарный бюллетень
- В) брошюра
- Г) памятка

511. [T000649] К ПЛОСКОСТНЫМ СРЕДСТВАМ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ОТНОСИТСЯ

- А) рисунок
- Б) муляж
- В) макропрепарат
- Г) модель

512. [T000650] К ОБЪЕМНЫМ СРЕДСТВАМ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ОТНОСИТСЯ

- А) фантом
- Б) плакат
- В) рисунок
- Г) видеофильм

513. [Т000651] К НАТУРАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ОТНОСИТСЯ

- А) макропрепарат
- Б) лозунг
- В) фантом
- Г) памятка

514. [Т000652] ИНФОРМАЦИОННО-РЕЦЕПТИВНЫЙ МЕТОД В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОСНОВАН НА

- А) предъявлении готовой информации
- Б) формирование умений и навыков
- В) творческом подходе к выполнению норм и правил здорового образа жизни
- Г) воспроизведение реципиентами полученных знаний

515. [Т000653] РЕПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОД В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОСНОВАН НА

- А) формировании умений и навыков
- Б) предъявлении готовой информации
- В) творческом подходе к выполнению норм и правил здорового образа жизни
- Г) усвоении знаний на уровне восприятия и запоминания

516. [Т000654] МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОСНОВАН НА

- А) творческом подходе к доведению норм и правил здорового образа жизни до слушателей
- Б) особенностях восприятия информации
- В) методике предъявления изложения информации
- Г) воспроизведении знаний

517. [Т000655] САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ

- А) до рождения ребёнка
- Б) с первого года жизни ребёнка
- В) в детском саду
- Г) в школе

518. [T000656] ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К РОСТУ АБОРТОВ И РОДОВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) плохая осведомленность о методах и средствах контрацепции
- Б) экологическая ситуация
- В) широкая доступность информации о половом воспитании
- Г) избыточное использование контрацептивов

519. [T000657] ПРИВИВАТЬ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЕТЯМ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДОЛЖНЫ

- А) родители
- Б) воспитатели
- В) учителя
- Г) медработники

520. [T000658] СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕР ПО ВОСПИТАНИЮ У ПОДРОСТКОВ ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВОПРОСАМ ПОЛА, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) половое воспитание
- Б) санитарное воспитание
- В) гигиеническое воспитание
- Г) социальное воспитание

521. [T000659] ИЗЛОЖЕНИЕМ ПРАВДЫ О ПОЛОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТОМ РЕБЁНКА, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) принцип правдивости
- Б) принцип активности
- В) принцип непрерывности
- Г) принцип доверия

522. [T000660] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ У РЕБЁНКА ПРАВИЛЬНЫХ УСТАНОВОК ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) принцип активности
- Б) принцип непрерывности
- В) принцип доверия
- Г) принцип правдивости

523. [T000661] ПРОЯВЛЕНИЕ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ К ИНТЕРЕСАМ РЕБЁНКА, ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДОЗРЕНИЯ И ВЫСЛЕЖИВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) принцип доверия
- Б) принцип активности
- В) принцип непрерывности
- Г) принцип правдивости

524. [T000663] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НЕОБХОДИМО ДЛЯ

- А) формирования общественного мнения
- Б) удовлетворения потребности в ЗОЖ
- В) формирования умений
- Г) формирования навыков

525. [T000664] ФОРМОЙ ЗАОЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) доска вопросов и ответов
- Б) памятка
- В) беседа
- Г) дискуссия

526. [T000665] ЛЕКЦИИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

- А) врач, медсестра
- Б) только врач
- В) только медсестра
- Г) младший медицинский персонал

527. [T000666] ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ УМЕНИЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

- А) практические занятия
- Б) беседы
- В) лекции
- Г) консультации

528. [T000667] ОБРАЩЕНИЕ В ЛАКОНИЧНОЙ ФОРМЕ, ВЫРАЖАЮЩЕЕ РУКОВОДЯЩУЮ ИДЕЮ, ТРЕБОВАНИЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) лозунг
- Б) плакат
- В) памятка
- Г) буклет

529. [T000668] РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДГОТОВКА ИХ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ ОТНОСИТСЯ К ФУНКЦИИ СЕМЬИ

- А) репродуктивной
- Б) рекреативной
- В) воспитательной
- Г) хозяйственно-экономической

530. [T000669] ОДНОСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) доклад
- Б) дискуссия
- В) викторина
- Г) игра

531. [T000670] ДВУСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) дискуссия
- Б) доклад
- В) сообщение
- Г) выступление

532. [T000671] ПРОПАГАНДА УСТРАНЕНИЯ ФАКТОРОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) борьбу с табакокурением
- Б) регулирование режима дня
- В) своевременную иммунопрофилактику
- Г) сокращение длительной инсоляции

533. [T000672] ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, НАЗЫВАЮТСЯ

- А) принципами
- Б) методами
- В) формами
- Г) средствами

534. [T000673] СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ РЕАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ

- А) предметные средства
- Б) аппликация
- В) фотография
- Г) видеофильм

535. [T000675] ДЛЯ АКТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НЕОБХОДИМО

- А) соблюдать принципы рационального питания
- Б) быть гедонистом (жить с удовольствием)
- В) иметь комфортную жизнь
- Г) надеяться на достижения медицины

536. [T000676] ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гигиеническое воспитание родителей
- Б) гигиеническое воспитание детей, госпитализированных в стационар
- В) гигиеническое воспитание только болеющих детей
- Г) гигиеническое воспитание только детей школьного возраста

537. [T000677] ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТВЕЧАЕТ

- А) главный врач
- Б) главная медсестра
- В) главный специалист
- Г) главная акушерка

538. [T000678] СООБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ ИНСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТНОСИТСЯ К

- А) инструктажу
- Б) консультированию
- В) беседе
- Г) лекции

539. [T000680] ГРУППОВАЯ ФОРМА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ С СОВОКУПНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРАВИЛ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) игра
- Б) дискуссия
- В) акция
- Г) урок

540. [T000681] В САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫДЕЛЯЮТ

- А) 2 основных направления
- Б) 3 основных направления
- В) 4 основных направления
- Г) 6 основных направлений

541. [T000682] ВИД ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) краткий
- Б) углубленный
- В) групповой
- Г) массовый

542. [T000683] ВИД ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ II И III ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) углубленный
- Б) краткий
- В) групповой
- Г) массовый

**543. [Т000684] СПЕЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) школа пациентов
- Б) углубленное консультирование
- В) краткое консультирование
- Г) массовое консультирование

**544. [Т000685] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КРАТКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) не более 10 минут
- Б) не более 45 минут
- В) не менее 50 минут
- Г) не более 15 минут

**545. [Т000686] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УГЛУБЛЕННОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) не более 45 минут
- Б) не более 10 минут
- В) не более 30 минут
- Г) не более 15 минут

**546. [Т000687] ПЕРВЫМ ЭТАПОМ В КРАТКОМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) информирование пациента о выявленных заболеваниях и факторах риска
- Б) объяснение пациенту негативное влияние факторов риска на здоровье
- В) оценка отношения пациента к факторам риска
- Г) контроль выполнения рекомендаций

**547. [Т000688] ВТОРЫМ ЭТАПОМ В КРАТКОМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) объяснение пациенту негативное влияние факторов риска на здоровье
- Б) оценка отношения пациента к факторам риска
- В) информирование пациента выявленных заболеваниях и факторах риска
- Г) контроль выполнения рекомендаций

548. [T000689] ЧЕТВЕРТЫМ ЭТАПОМ В КРАТКОМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) регистрация в амбулаторной карте факторы риска
- Б) оценка отношения пациента к факторам риска
- В) информирование пациента выявленных заболеваниях и факторах риска
- Г) объяснение пациенту негативное влияние факторов риска на здоровье

549. [T000690] В АЛГОРИТМ УГЛУБЛЕННОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ВХОДИТ

- А) 10 действий
- Б) 5 действий
- В) 12 действий
- Г) 8 действий

550. [T000691] ОСНОВНЫМ СРЕДСТВОМ УГЛУБЛЕННОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) беседа
- Б) лекция
- В) инструктаж
- Г) игра

551. [T000692] ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛАХ ПАЦИЕНТА ДОЛЖНА БЫТЬ

- А) не более 10-15 минут
- Б) не более 20- 25 минут
- В) не менее 30 минут
- Г) не менее 45 минут

552. [T000693] К РЕКОМЕНДУЕМОЙ ТЕМАТИКЕ ГРУППОВОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) школа для пациентов с повышенным артериальным давлением
- Б) школа для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
- В) школа материнства
- Г) школа для пациентов с заболеваниями нервной системы

553. [T000694] ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ТРЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) информирование, мотивирование, обучении пациента
- Б) информирование, воспитании, обучении пациента
- В) мотивирование, воспитании, обучении пациента
- Г) информирование, мотивирование, воспитании пациента

554. [T000695] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА В СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНИМАЕТСЯ ВОСПИТАНИЕМ И ОБУЧЕНИЕМ

- А) пациентов и их семей
- Б) студентов-практикантов
- В) младшего медперсонала
- Г) коллег

555. [T000696] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕКСУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИНФОРМАЦИЮ О

- А) особенностях периода полового созревания
- Б) планировании семьи
- В) рациональном питании
- Г) физиологических особенностях периода менопаузы

556. [T000697] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕКСУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИНФОРМАЦИЮ

- А) о современных методах контрацепции
- Б) о физиологических особенностях периода менопаузы
- В) о физической активности
- Г) об особенностях периода полового созревания

557. [T000698] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕКСУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИНФОРМАЦИЮ О

- А) физиологических особенностях периода менопаузы
- Б) особенностях периода полового созревания
- В) строения и функциях половой сферы
- Г) современных методах контрацепции

558. [T000699] РЕКОМЕНДУЕМЫМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) памятка
- Б) лекция
- В) курсовое обучение
- Г) семинарское занятие

559. [T000700] САНИТАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О

- А) мерах профилактики заболеваний
- Б) методах традиционного лечения
- В) методах нетрадиционного лечения
- Г) инновационных методах лечения

560. [T000701] ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ ПРИНЦИПОМ

- А) дифференцированного подхода
- Б) индивидуального подхода
- В) положительного ориентирования
- Г) единства теории и практики

561. [T000702] К ЦИКЛОВЫМ ФОРМАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- А) школы здоровья
- Б) семинары
- В) конференции
- Г) дискуссии

562. [T000704] ИСТОЧНИКОМ ЖИРНЫХ КИСЛОТ Ω -6 И Ω -3 УЧАСТВУЮЩИХ В ЖИРОВОМ ОБМЕНЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) растительное масло
- Б) колбаса
- В) свиное сало
- Г) сметана

563. [T000705] ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В МИКРОНУТРИЕНТАХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- А) натуральные продукты, сбалансированные по составу
- Б) рацион с повышенным содержанием белка животного происхождения
- В) рафинированные углеводы
- Г) рацион с повышенным содержанием жиров

564. [T000706] НУТРИЦЕВТИКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ

- А) коррекции химического состава продуктов питания
- Б) покрытия потребности в энергии
- В) лечения заболеваний
- Г) для профилактики рецидива заболевания

565. [T000707] ОСОБЕННОСТИ СОЛЕВОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИИ РАССМАТРИВАЮТ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ

- А) мочекаменной болезни
- Б) анемии
- В) диабета
- Г) анорексии

566. [T000708] НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

- А) травма хрусталика с последующим развитием катаракты, вегетососудистые нарушения
- Б) канцерогенный эффект
- В) полинейропатия
- Г) генотоксическое действие

567. [T000709] ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗА СЧЕТ ВОДЫ УДОВЛЕТВОРЯЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ ОРГАНИЗМА В МИКРОЭЛЕМЕНТЕ

- А) фторе
- Б) серебре
- В) бrome
- Г) натрии

568. [T000711] ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА 35 СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- А) 2 степени ожирения
- Б) 1 степени ожирения
- В) 3 степени ожирения
- Г) 4 степени ожирения

569. [T000712] ПОКРАСНЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ

- А) артериальной гиперемии
- Б) венозной гиперемии
- В) лимфостазе
- Г) ишемии

570. [T000713] ЦИАНОЗ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ

- А) венозной гиперемии
- Б) артериальной гиперемии
- В) лимфостазе
- Г) ишемии

571. [T000714] ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ

- А) ишемии
- Б) лимфостазе
- В) венозной гиперемии
- Г) артериальной гиперемии

572. [T000715] ПОБЛЕДНЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ

- А) ишемии
- Б) лимфостазе
- В) венозной гиперемии
- Г) артериальной гиперемии

573. [T000716] ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) лихорадка
- Б) воспаление
- В) дистрофия
- Г) тромбоз

574. [T000717] ПОКРАСНЕНИЕ, БОЛЬ, ОТЕК ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ

- А) воспаления
- Б) дистрофии
- В) тромбоза
- Г) склероза

575. [T000718] ЦВЕТ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРИ ЖЕЛТУХЕ

- А) желтый
- Б) синий
- В) красный
- Г) бледный

576. [T000719] ОТЕК ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) анасарка
- Б) водянка
- В) гидроцефалия
- Г) гидроцеле

577. [T000720] СКОПЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) асцит
- Б) анасарка
- В) гидронефроз
- Г) гидроцеле

578. [T000721] ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) федеральный закон
- Б) постановление Правительства РФ
- В) приказ Министерства здравоохранения РФ
- Г) постановление Верховного Суда РФ

579. [T000722] ЛИЦЕНЗИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ

- А) юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
- Б) физическому лицу, получившему медицинское образование и имеющему свидетельство об аккредитации специалиста
- В) только индивидуальному предпринимателю
- Г) только юридическому лицу

580. [Т000723] В СЛУЧАЕ ТРЕБОВАНИЯ ПАЦИЕНТА О ЗАМЕНЕ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ПАЦИЕНТА О ВРАЧАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ, В ТЕЧЕНИЕ _____ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

- А) трех рабочих дней
- Б) тридцати рабочих дней
- В) двух рабочих дней
- Г) десяти рабочих дней

581. [Т000724] ПРИ ОКАЗАНИИ ГРАЖДАНИНУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОН ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОРЯДКЕ, УТВЕРЖДЕННОМ

- А) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
- Б) уполномоченным федеральным органом законодательной власти
- В) уполномоченным федеральным органом судебной власти
- Г) уполномоченным федеральным органом всех ветвей власти

582. [Т000725] ПРИ ОТКАЗЕ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА ОТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНО

- А) организовать замену лечащего врача
- Б) уведомить Министерство здравоохранения РФ
- В) составить докладную записку в региональный орган здравоохранения
- Г) уведомить об этом факте региональное управление Роспотребсоюза

583. [Т000726] ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ОБЯЗАН ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

- А) руководителя медицинской организации, в которой он работает
- Б) федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения
- В) прокуратуру
- Г) Роспотребнадзор региона

584. [Т000727] РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАН УВЕДОМИТЬ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СРОК ДО

- А) 7-ми дней со дня получения сведений о конфликте интересов
- Б) 3-х дней со дня, когда ему о них стало известно
- В) 48 часов, когда ему о них стало известно
- Г) двух часов после возникновения

585. [T000728] ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА НЕ РЕГУЛИРУЕТ

- А) сокращение мышечных волокон скелетных мышц
- Б) тонус гладких мышц сосудов
- В) тонус гладких мышц внутренних органов
- Г) сокращения сердечной мышцы

586. [T000729] ПРОИЗВОЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- А) соматической нервной системы
- Б) симпатического отдела ВНС
- В) метасимпатического отдела ВНС
- Г) парасимпатического отдела ВНС

587. [T000730] ТЕЛА ПРЕАНГЛИОНАРНЫХ НЕЙРОНОВ ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В

- А) среднем мозге, продолговатом мозге и в крестцовом отделе спинного мозга
- Б) среднем мозге, в грудном и поясничном отделах спинного мозга
- В) грудном и поясничном отделах спинного мозга
- Г) продолговатом мозге и грудном отделе спинного мозга.

588. [T000731] ТЕЛА ПРЕАНГЛИОНАРНЫХ НЕЙРОНОВ СИМПАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В

- А) боковых рогах грудного и поясничного отделов спинного мозга.
- Б) продолговатом мозге и крестцовом отделе спинного мозга.
- В) среднем мозге, продолговатом мозге и крестцовом отделе спинного мозга
- Г) передних рогах грудного и поясничного отделов спинного мозга

589. [T000732] ОСНОВНЫМ МЕДИАТОРОМ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ В ВЕГЕТАТИВНЫХ ГАНГЛИЯХ С ПРЕАНГЛИОНАРНЫХ НЕЙРОНОВ НА ПОСТАНГЛИОНАРНЫЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ацетилхолин
- Б) норадреналин
- В) адреналин
- Г) дофамин

590. [T000735] ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ СИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) повышение уровня глюкозы в крови
- Б) сужение зрачка
- В) сужение бронхов
- Г) понижение артериального давления

591. [T000736] УКАЖИТЕ СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ В ПОСТГАНГЛИОНАРНЫХ СИМПАТИЧЕСКИХ НЕРВНЫХ ВОЛОКНАХ

- А) 0,5 – 2 м/с
- Б) 3 – 15 м/с
- В) 15 – 30 м/с
- Г) 30 – 70 м/с

592. [T000737] ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ВНС НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) усиление секреции и моторики пищеварительного тракта
- Б) расширение зрачка
- В) повышение уровня глюкозы в кров
- Г) расширение бронхов

593. [T000738] К ГАНГЛИЯМ ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ВНС ОТНОСЯТСЯ

- А) интрамуральные
- Б) чревные
- В) паравертебральные
- Г) спинальные

594. [T000739] К ГАНГЛИЯМ СИМПАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ВНС ОТНОСЯТСЯ

- А) паравертебральные
- Б) спинальные
- В) интрамуральные
- Г) ресничные

595. [T000742] ПРЕГАНГЛИОНАРНЫЕ ВОЛОКНА ВНС ОТНОСЯТСЯ К ТИПУ

- А) В
- Б) С
- В) А-альфа
- Г) А-гамма

596. [T000743] ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР WORD ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОЗДАНИЯ...

- А) документов
- Б) баз данных
- В) таблиц и расчетов
- Г) презентаций

597. [T000744] ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМО...

- А) выполнить команды Файл, Новый. . .
- Б) нажать комбинацию клавиш Alt+O
- В) нажать кнопку на панели Форматирование
- Г) нажать клавишу Esc

598. [T000747] ПРОЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОЛИЧЕСТВЕ СТРАНИЦ В ДОКУМЕНТЕ

- А) в строке состояния
- Б) в строке заголовка
- В) на панели инструментов
- Г) на полосе прокрутки

599. [T000748] ПРИ СЛУЧАЙНОМ УДАЛЕНИИ ЧАСТИ ТЕКСТА ИСПРАВИТЬ ДЕЙСТВИЕ МОЖНО ЕСЛИ

- А) нажать кнопку Отменить
- Б) нажать кнопку Повторить
- В) в меню Сервис выбрать команду Исправления
- Г) закрыть документ

600. [T000749] ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДИСКЕТЫ НА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОИСХОДИТ...

- А) сохранение документа
- Б) запись документа на съемный носитель
- В) считывание информации с диска
- Г) печать документа

601. [T000751] ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ДОКУМЕНТАХ WORD ИЛИ POWERPOINT, ЕСЛИ ОНИ

- А) уже выбраны
- Б) цветные
- В) вставлены
- Г) являются рабочими

602. [T000752] ВЫБЕРИТЕ ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЕЗЕНТАЦИИ

- А) слайд
- Б) анимация
- В) изображение
- Г) таблица

603. [T000753] POWERPOINT – ЭТО ...

- А) программа, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов
- Б) анимация, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов
- В) программа, предназначенная для редактирования текстов и рисунков
- Г) программа, предназначенная для выполнения расчетов в таблицах

604. [T000754] ЗАПУСК ДЕМОНСТРАЦИИ СЛАЙДОВ В POWERPOINT

- А) F5
- Б) F1
- В) F11
- Г) Alt+F4

605. [T000755] КАК ЗАПУСТИТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ С ТЕКУЩЕГО СЛАЙДА?

- А) shift+f5
- Б) F10
- В) shift
- Г) ctrl

606. [T000756] КАК ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА ПРОСМОТРА ПРЕЗЕНТАЦИИ?

- А) esc
- Б) delete
- В) f5
- Г) enter

607. [T000757] ТЕКСТ В СЛАЙДЫ ПРОГРАММЫ POWERPOINT МОЖНО ВНЕСТИ

- А) только в надписях
- Б) в любом месте слайда, как в приложении Word
- В) в специально отведенном для ввода месте
- Г) только за пределами слайда

608. [T000758] ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНА

- А) федеральным законом «о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- Б) федеральным законом «об обязательном медицинском страховании»
- В) федеральным законом «о защите прав потребителей»
- Г) федеральным законом «об образовании»

609. [T000759] ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ

- А) воспитанием и обучением детей
- Б) контролем за транспортировкой питьевой воды
- В) утилизацией бытовых отходов
- Г) уборкой помещений

610. [T000760] НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОКАЗЫВАЕТ

- А) мотивация к сохранению здоровья
- Б) наследственность
- В) трудовое воспитание
- Г) художественный образ (герой фильма, литературный герой)

611. [T000761] ИЗ СРЕДСТВ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ НА КОНКРЕТНОГО ПАЦИЕНТА РАССЧИТАНА

- А) памятка
- Б) дискуссия
- В) ролевая игра в группе
- Г) выставка

612. [T000762] ЛЕКЦИЯ КАК СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ РАССЧИТАНА НА

- А) группу более 20 человек
- Б) группу менее 20 человек
- В) неоднородные группы пациентов
- Г) однородные группы пациентов

613. [T000763] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) метод, когда обучающийся выступает в роли обучающего
- Б) обучение практикой
- В) обсуждение в группах
- Г) метод аудиовизуальной подачи информации

614. [T000764] ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОБУСЛОВЛЕНА

- А) существенным влиянием образа жизни на здоровье населения
- Б) малым влиянием образа жизни на здоровье населения
- В) неэффективностью комплексной первичной профилактики среди детей и подростков
- Г) высоким ранговым местом здоровья в шкале жизненных ценностей детей и подростков

615. [T000765] К ОСОБЕННОСТЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ

- А) использование игровых форм занятий
- Б) преподавание на уроках в образовательных учреждениях основ гигиены в форме лекций
- В) использование наглядной агитации в учебных классах, аудиториях
- Г) участие старших детей в работе по гигиеническому воспитанию младших

616. [T000766] К ЧИСЛУ ВАЖНЕЙШИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) гигиеническое обучение и воспитание населения для формирования здорового образа жизни, способствующего сохранению и укреплению здоровья
- Б) создание и функционирование сети центров медицинской профилактики
- В) участие в хосписном движении, волонтерство
- Г) запрет полового воспитания для детей школьного возраста

617. [T000767] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) артериальная гипертензия
- Б) дизурия
- В) анемия
- Г) дорсопатия

618. [T000768] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) гиперхолестеринемия
- Б) дизурия
- В) анемия
- Г) дорсопатия

619. [T000769] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) дислипидемия
- Б) дизурия
- В) анемия
- Г) дорсопатия

620. [T000770] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) гипергликемия
- Б) дизурия
- В) истерия
- Г) дорсопатия

621. [T000771] ПРИ СБАЛАНСИРОВАННОМ ПИТАНИИ УГЛЕВОДЫ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ

- А) 55-70% от суточного рациона
- Б) 40-50% от суточного рациона
- В) 30 -40% от суточного рациона
- Г) 20 – 30% от суточного рациона

622. [T000772] ПРИ СБАЛАНСИРОВАННОМ ПИТАНИИ В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ БЕЛКИ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ

- А) 10-15% от суточного рациона
- Б) не менее 25% от суточного рациона
- В) 30-40% от суточного рациона
- Г) 40-50 % от суточного рациона

623. [T000773] ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОНЯТИЯ "ФАКТОРЫ РИСКА" ЯВЛЯЕТСЯ

- А) общее название факторов, которые повышают вероятность возникновения заболевания, ухудшают его течение и прогноз
- Б) группа факторов, которые являются причиной развития заболевания
- В) перечень факторов, по средствам которых происходит распространения заболевания среди населения
- Г) совокупность факторов, которые способствуют развитию декомпенсации и инвалидности

624. [T000774] МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ В ВОЗРАСТЕ 75 ЛЕТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ

- А) 145 ударов в минуту
- Б) 125 ударов в минуту
- В) 175 ударов в минуту
- Г) 110 ударов в минуту

625. [T000775] К ЧИСЛУ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) генетическая предрасположенность
- Б) курение
- В) нерациональное питание, низкое содержания фруктов и овощей в рационе
- Г) гиподинамия

626. [T000782] СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 5 лет
- Б) 3 года
- В) 1 год
- Г) 10 лет

627. [T000784] ДОЛЯ ЖИРОВ ПРИ СБАЛАНСИРОВАННОМ ПИТАНИИ В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ

- А) 10-20% от суточного рациона
- Б) 20-30% от суточного рациона
- В) 30-40% от суточного рациона
- Г) более 40% от суточного рациона

628. [T000785] ДОЛЯ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В ПИЩУ ЖИРОВ ЗА СУТКИ ДОЛЖНА БЫТЬ

- А) не менее 10%
- Б) не менее 5%
- В) не менее 15%
- Г) не менее 20%

629. [T000786] ПРИ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ РЕКОМЕНДУЮТСЯ

- А) жирные сорта рыб
- Б) цельные молочные продукты
- В) субпродукты
- Г) жирное мясо

630. [T000787] ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- А) предпочтительное потребление цельнозерновых продуктов (хлеб, крупы)
- Б) цельные молочные продукты
- В) субпродукты
- Г) жирное мясо

631. [T000788] ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- А) ограничение животных жиров с частичной заменой на растительные жиры
- Б) цельные молочные продукты
- В) субпродукты
- Г) колбасы высокой жирности

632. [T000789] ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- А) потребление ежедневно 400–500грамм фруктов и овощей (не считая картофеля)
- Б) цельные молочные продукты
- В) субпродукты
- Г) жирное мясо

633. [T000790] ПРИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ НЕОБХОДИМО

- А) ввести в режим дня регулярные умеренные физические нагрузки
- Б) исключить физические нагрузки
- В) порекомендовать участвовать в спортивных соревнованиях
- Г) отказаться от любых видов спорта

634. [T000791] НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ

- А) состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает или смотрит телепередачи
- Б) 30 тысячам шагов в сутки вне помещения
- В) 10 тысячам шагов в сутки
- Г) 20 тысячам шагов в сутки вне помещения

635. [T000792] УМЕРЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

- А) несколько повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки
- Б) соответствует состоянию покоя в положении лежа или сидя
- В) составляет менее 10 тысяч шагов в сутки вне помещения
- Г) значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает сильную одышку

636. [T000793] ИНТЕНСИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

- А) значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки
- Б) соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения
- В) соответствует состоянию покоя в положении сидя или лежа
- Г) оставляет ощущение тепла и легкой одышки

637. [T000794] НАИБОЛЬШЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ

- А) углеводы
- Б) минеральные вещества
- В) белки
- Г) витамины

638. [T000795] ПРИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО УМСТВЕННОМ ТРУДЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) адекватная физическая нагрузка
- Б) пассивный отдых
- В) потребление дополнительного количества пищи
- Г) чтение, компьютерные игры

639. [T000796] ПАССИВНЫЙ ОТДЫХ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ДОПУСТИМ

- А) после выполнения работы, связанной со значительными затратами физической энергии
- Б) преимущественно при умственном труде
- В) после длительного сна
- Г) в выходные и праздничные дни

640. [T000797] ОБЩИЙ УРОВЕНЬ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЕГО ГАРМОНИЧНОСТЬ У ГРУДНОГО РЕБЕНКА МОЖНО ОЦЕНИТЬ, ОПИРАЯСЬ НА

- А) степень развития ведущей для данного возраста линии развития
- Б) степень и быстроту прибавки массы тела
- В) умение стоять и ходить
- Г) данные антропометрических измерений

641. [T000798] НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ ВИДОМ ВСКАРМЛИВАНИЯ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) естественное
- Б) искусственное
- В) смешанное
- Г) упорядоченное

642. [T000799] СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ В КАЧЕСТВЕ ЗАКАЛИВАЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ МОЖНО С ОСТОРОЖНОСТЬЮ РЕКОМЕНДОВАТЬ С ВОЗРАСТА

- А) двенадцати месяцев
- Б) трех месяцев
- В) шести месяцев
- Г) девяти месяцев

643. [T000800] ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕЖИМА ДНЯ РЕБЕНКА СЛЕДУЕТ

- А) учитывать его биологические ритмы
- Б) приспособить его к собственному режиму дня
- В) ориентироваться на традиции семьи
- Г) навязать ему определенный режим

644. [T000801] ПОЯВЛЕНИЕ ЮНОШЕСКИХ УГРЕЙ СВЯЗАНО С

- А) усилением секреции андрогенов
- Б) снижением секреции эстрогенов
- В) усилением функционирования потовых желез
- Г) изменением реакции пота

645. [T000802] ДЛЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА, ЕГО ДЕЙСТВИЙ ЧАСТО ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) противоречивость, непоследовательность
- Б) неподвижность, застой
- В) активность, наступательность
- Г) аффективность, неадекватность

646. [T000803] ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

- А) поддержку и поощрение к самостоятельности и самоутверждению
- Б) опеку со стороны окружения
- В) подавление стремления к самоутверждению и самостоятельности
- Г) отказ от вмешательства в его воспитание

647. [T000804] КРАТКОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ I ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТ

- А) врач-терапевт участковый (врач общей практики)
- Б) медицинская сестра отделения медицинской профилактики
- В) медицинская сестра по реабилитации
- Г) врач отделения физкультурной диагностики

648. [T000805] НОРМАЛЬНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ – ЭТО

- А) артериальное давление менее 140/90
- Б) артериальное давление менее 130/85
- В) артериальное давление менее 120/80
- Г) артериальное давление менее 150/75

649. [T000806] В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ СОДЕРЖАНИЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ

- А) не менее 450-500 гр.
- Б) до 100 гр.
- В) 300 гр.
- Г) до 450 гр.

650. [T000807] К ЧИСЛУ МОДИФИЦИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) злоупотребление алкоголем
- Б) пол
- В) возраст
- Г) проживание в условиях крайнего севера

651. [T000808] СТАНДАРТНАЯ ДОЗА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В СУТКИ ДЛЯ МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ

- А) 80 мл – крепкие спиртные напитки или 300 мл – столовое вино или 660 мл – пива
- Б) 40 мл – крепкие спиртные напитки или 150 мл – столовое вино или 330 мл – пива
- В) 100 мл – крепкие спиртные напитки или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива
- Г) 300 мл – крепкого спиртного напитка или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива

652. [T000809] СТАНДАРТНАЯ ДОЗА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В СУТКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ

- А) 40 мл – крепкие спиртные напитки или 150 мл – столовое вино или 330 мл – пива
- Б) 80 мл – крепкие спиртные напитки или 300 мл – столовое вино или 660 мл – пива
- В) 100 мл – крепкие спиртные напитки или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива
- Г) 150 мл – крепкого спиртного напитка или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива

653. [T000810] ВИДЫ КОЛЛАПСА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

- А) кардиогенный
- Б) ожоговый
- В) анафилактический
- Г) атопический

654. [T000811] В ЭРЕКТИЛЬНОЙ СТАДИИ ШОКА РАЗВИВАЕТСЯ

- А) тахикардия
- Б) брадикардия
- В) брадикардия
- Г) уремия

655. [T000812] ПРИЗНАКОМ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) потеря сознания
- Б) сохранность сознания
- В) сохранность сухожильных рефлексов
- Г) сохранность реакции на болевое воздействие

656. [T000813] ОТЕК, НЕПОСПЕДСТВЕННО УГРОЖАЮЩИЙ ЖИЗНИ

- А) отек Квинке
- Б) гидроцеле
- В) гидронефроз
- Г) асцит

657. [T000814] ПРИ РАНЕНИИ КРУПНЫХ ВЕН РАЗВИВАЕТСЯ ЭМБОЛИЯ

- А) воздушная
- Б) газовая
- В) жировая
- Г) тканевая

658. [T000815] ОБЩИЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК ОТКРЫВАЕТСЯ В КИШКУ

- А) двенадцатиперстную
- Б) сигмовидную
- В) тощую
- Г) подвздошную

659. [T000816] К ОДНОМУ ИЗ ОТДЕЛОВ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОТНОСИТСЯ КИШКА

- А) сигмовидная
- Б) двенадцатиперстная
- В) подвздошная
- Г) тощая

660. [T000817] К ОДНОМУ ИЗ ОТДЕЛОВ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОТНОСИТСЯ КИШКА

- А) прямая
- Б) двенадцатиперстная
- В) тощая
- Г) подвздошная

661. [T000818] ТОПОГРАФИЧЕСКИ В ЖЕЛУДКЕ ВЫДЕЛЯЮТ

- А) кардиальный отдел
- Б) основание
- В) верхнюю часть
- Г) нисходящую часть

662. [T000819] К ЖЕЛУДКУ СЗАДИ ПРИЛЕЖИТ

- А) поджелудочная железа
- Б) тощая кишка
- В) правая почка
- Г) двенадцатиперстная кишка

663. [T000820] К МАССОВЫМ ФОРМАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) радиопередача
- Б) практическое занятие
- В) беседа
- Г) консультирование

664. [T000821] К СРЕДСТВАМ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) санитарный бюллетень, плакат
- Б) радиопередача
- В) дискуссия
- Г) беседа

665. [T000822] К СРЕДСТВАУ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТАКТА С НАСЕЛЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ

- А) радиопередача
- Б) дискуссия
- В) беседа
- Г) лозунг

666. [T000823] САНИТАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЧАЩЕ БЫВАЕТ В ФОРМЕ

- А) стеной печати
- Б) инструкции
- В) книги
- Г) справочника

667. [T000824] КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) санитарно-просветительная работа
- Б) здоровье населения
- В) здоровый образ жизни
- Г) профилактика заболеваний

668. [T000825] ПОСТЕПЕННОСТЬ, СИСТЕМАТИЧНОСТЬ, КОМПЛЕКСНОСТЬ, УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ПОНЯТИЯ

- А) закаливания
- Б) вакцинации
- В) физической культуры
- Г) профилактики заболеваний

669. [T000826] ПРОГУЛКА ИЛИ БЕГ В СОЧЕТАНИИ С ОБЛИВАНИЕМ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

- А) способы закаливания
- Б) виды спорта
- В) нетрадиционные методы лечения
- Г) традиционные методы лечения

670. [T000827] РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧИНАТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА С ВАНН

- А) воздушных
- Б) соляных
- В) водных
- Г) солнечных

671. [T000828] ГИПОДИНАМИЯ – ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНИ

- А) системы кровообращения
- Б) злокачественных новообразований
- В) женских половых органов
- Г) почек

672. [T000829] СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПИТАНИЯ – СООТНОШЕНИЕ

- А) белков, жиров, углеводов
- Б) белков животного и растительного происхождения
- В) жиров животного и растительного происхождения
- Г) моносахаридов и полисахаридов

673. [T000830] К ВОДОРАСТВОРИМЫМ ВИТАМИНАМ ОТНОСИТСЯ ВИТАМИН

- А) С
- Б) А
- В) Д
- Г) Е

674. [T000831] НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО ПЕРЕД ТРЕНИРОВОЧНЫМИ НАГРУЗКАМИ УПОТРЕБЛЯТЬ

- А) жиры
- Б) углеводы
- В) витамины
- Г) продукты повышенной биологической ценности

675. [T000832] ГРУППЫ УПРАЖНЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ И ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМЫ

- А) плавание
- Б) гантельная гимнастика
- В) прыжки в воду
- Г) прыжки на батуте

676. [T000833] РАССТАВЬТЕ В ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАКАЛИВАНИЯ

- А) обтирание, обливание, душ, купание, морские купания, зимние купания
- Б) зимние купания, обливание, купание, обтирание, душ, морские купания
- В) зимние купания, морские купания, купание, обливание, обтирание, душ
- Г) душ, купание, обливание, обтирание, морские купания, зимние купания,

677. [T000834] «ПОГЛАЖИВАНИЕ, «РАСТИРАНИЕ», «ВИБРАЦИЯ», «ПИЛЕНИЕ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

- А) массажа
- Б) аутогенной тренировки
- В) самовнушения
- Г) идеомоторной тренировки

678. [T000835] ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ИСХОДЯЩЕЕ ОТ МОНИТОРА

- А) электромагнитные волны
- Б) инфракрасные волны
- В) ультрафиолетовые волны
- Г) альфа-излучение

679. [T000836] ПРИЧИНОЙ КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН, КРОВОИЗЛИЯНИЙ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ НЕДОСТАТОК ВИТАМИНА

- А) С
- Б) Д
- В) А
- Г) В

680. [T000837] УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО С НЕДОСТАТКОМ В ПИЩЕ

- А) витамина А
- Б) белков
- В) углеводов
- Г) калия

681. [T000838] ИЗБЫТОК ЖИРОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВЛИЯЕТ НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА

- А) способствует развитию атеросклероза
- Б) приводит к нарушению усвоения белка
- В) снижает сопротивляемость к инфекциям
- Г) увеличивает нагрузку на почки

682. [T000839] СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТАМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) энергетическими потребностями
- Б) ускорением процесса переваривания пищи
- В) профилактикой инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта
- Г) повышением способности обезвреживания токсинов

683. [T000840] СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

- А) способствуют образованию в организме витамина Д
- Б) повышают общий уровень функциональных резервов в организме и устраняют недостатки в физическом развитии
- В) способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы
- Г) повышают умственную работоспособность

684. [T000845] ГРУДНОЙ ВОЗРАСТ РЕБЕНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ С

- А) 29-го дня после рождения до конца первого года жизни
- Б) 7-го дня после рождения до конца первого года жизни
- В) рождения до конца первого года жизни
- Г) 10-го дня после рождения до конца первого года жизни

685. [T000847] ПРИЧИНОЙ МОЛОЧНИЦЫ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) дрожжеподобные грибы
- Б) стафилококк
- В) кишечная палочка
- Г) аллергическая реакция

686. [T000849] ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ СИНДРОМА ГИПЕРВОЗБУДИМОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) судорожная готовность
- Б) снижение рефлексов
- В) мышечная гипотония
- Г) анорексия

687. [T000850] ПРИ ГБН ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ОКАЗЫВАЕТ

- А) непрямого билирубин
- Б) холестерин
- В) глюкоза
- Г) белок

688. [T000851] ЧАСТОТА КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО

- А) по требованию ребенка
- Б) 7 раз в сутки
- В) 6 раз в сутки
- Г) 8 раз в сутки

689. [T000852] АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПО ШКАЛЕ АПГАР (В БАЛЛАХ)

- А) 6-7
- Б) 1-3
- В) 4-5
- Г) 8-10

690. [T000853] СРОКИ ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ

- А) 3-7 день жизни
- Б) 4-6 день жизни
- В) 7-8 день жизни
- Г) 8-9 день жизни

691. [T000854] НАРУЖНАЯ КЕФАЛОГЕМАТОМА - ЭТО КРОВОИЗЛИЯНИЕ

- А) под надкостницу
- Б) над твердой мозговой оболочкой
- В) под твердой мозговой оболочкой
- Г) в мягкие ткани головы

692. [T000855] «ЯДЕРНАЯ» ЖЕЛТУХА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ

- А) ЦНС
- Б) легких
- В) сердца
- Г) почек

693. [T000856] НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА СЕПСИСА У НОВОРОЖДЕННЫХ

- А) пузырчатка новорожденных
- Б) потница
- В) гемангиома
- Г) аллергический дерматит

694. [T000857] ТЯЖЕЛАЯ АСФИКСИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПО ШКАЛЕ АПГАР

- А) 1-3 балла
- Б) 4-5 баллов
- В) 6-7 баллов
- Г) 8-10 баллов

695. [T000858] ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ ДЛЯ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ДОЛЖНА БЫТЬ

- А) 20-22 градусов
- Б) 18-19 градусов
- В) 22-23 градуса
- Г) 24-25 градусов

696. [T000859] ВОСПАЛЕНИЕ ПУПОЧНОЙ РАНКИ НОВОРОЖДЕННОГО, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) омфалит
- Б) дерматит
- В) потница
- Г) гемангиома

697. [T000860] ЧАСТОТА КУПАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО

- А) ежедневно
- Б) через день
- В) 2 раза в неделю
- Г) 1 раз в неделю

698. [T000861] СДАВЛЕННЫЙ "ПЕТУШИНЫЙ" КРИК НА ВДОХЕ У РЕБЕНКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) ларингоспазме
- Б) бронхиальной астме
- В) бронхите
- Г) фарингите

699. [T000862] СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ПУЛЬСА У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

- А) 140 в минуту
- Б) 170 в минуту
- В) 110 в минуту
- Г) 90 в минуту

700. [T000863] ПРИ РАХИТЕ В ОСНОВНОМ ПРОИСХОДИТ НАРУШЕНИЕ

- А) фосфорно-кальциевого обмена
- Б) обмена железа
- В) жирового обмена
- Г) углеводного обмена

701. [T000864] ПРОДУКТ, СОДЕРЖАЩИЙ ВИТАМИН Д

- А) рыбий жир
- Б) ячневая крупа
- В) морковь
- Г) шпинат

702. [T000865] К ПАРАТРОФИИ ОТНОСЯТСЯ СОСТОЯНИЯ

- А) с избытком массы тела более 10%
- Б) с избытком массы тела от 5 до 10%
- В) с дефицитом веса более 10%
- Г) с избытком массы тела и роста более 10%

703. [T000868] ГИПЕРЕМИЯ И ШЕЛУШЕНИЕ ЩЕК ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) молочный струп
- Б) строфулюс
- В) экзема
- Г) гнейс

704. [T000869] ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗЫВАЕМОЕ ОСТРИЦАМИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) энтеробиоз
- Б) аскаридоз
- В) трихоцефалез
- Г) лямблиоз

705. [T000870] ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПРИ ПИОДЕРМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сепсис
- Б) потница
- В) опрелости
- Г) потертости

706. [T000871] У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ В ПОКОЕ НОРМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 100 в минуту
- Б) 80 в минуту
- В) 60 в минуту
- Г) 120 в минуту

707. [T000872] ГИПОТРОФИЯ – ЭТО РАССТРОЙСТВО ПИТАНИЯ

- А) с отставанием массы
- Б) с нормальной массой
- В) нет нарушений массы
- Г) с избытком массы

708. [T000876] К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ КАНДИДОЗНОГО СТОМАТИТА ОТНОСИТСЯ

- А) творожистые высыпания на слизистой полости рта
- Б) молочный струп на лице
- В) язвочки на слизистой полости рта
- Г) боль при глотании и увеличение лимфоидной ткани

709. [T000877] АУТОИНВАЗИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- А) энтеробиоза
- Б) аскаридоза
- В) трихоцефалеза
- Г) для всех гельминтозов

710. [T000878] ГЕМОФИЛИЯ – ЭТО

- А) наследственные нарушения свертывания крови
- Б) заболевание, возникающее вследствие уменьшения количества тромбоцитов
- В) инфекционно-аллергическое заболевание
- Г) авитаминоз

711. [T000879] ХАРАКТЕР КАШЛЯ ПРИ ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ

- А) грубый, “лающий”
- Б) продуктивный, влажный
- В) сухой, навязчивый
- Г) приступообразный

712. [T000880] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) курение
- Б) ОРВИ
- В) переохлаждение
- Г) гиповитаминоз

713. [T000881] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пневмококк
- Б) вирус
- В) микопlasма
- Г) стафилококк

714. [T000882] ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ РАЗВИТИЕМ ВОСПАЛЕНИЯ В РАСШИРЕННЫХ БРОНХАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) бронхоэктатическая болезнь
- Б) абсцесс легкого
- В) крупозная пневмония
- Г) экссудативный плеврит

715. [T000883] ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ РЕВМАТИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) бета-гемолитический стрептококк
- Б) хеликобактерпилори
- В) кишечная палочка
- Г) золотистый стафилококк

716. [T000884] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ

- А) высокий уровень холестерина
- Б) занятия физической культурой
- В) неотягощенная наследственность
- Г) рациональное питание

717. [T000885] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПОРАЖАЮТСЯ

- А) аорта и крупные артерии
- Б) венулы и крупные вены
- В) соединительная ткань и суставы
- Г) капилляры

718. [T000886] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гиподинамия
- Б) гиповитаминоз
- В) гипотония
- Г) переохлаждение

719. [T000887] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) атеросклероз коронарных артерий
- Б) порок сердца
- В) ревматический эндокардит
- Г) ревматический миокардит

720. [T000890] ПОЛИФАГИЯ - ЭТО

- А) чрезмерное потребление пищи
- Б) чрезмерное потребление жидкости
- В) повышенное выделение мочи
- Г) уменьшение количества мочи

721. [T000895] ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ

- А) небольшое количество вязкой стекловидной мокроты
- Б) большое количество гнойной мокроты
- В) мокрота в виде «малинового желе»
- Г) «ржавая» мокрота

722. [T000896] ПАЦИЕНТ ВЫДЕЛЯЕТ МОКРОТУ ПО УТРАМ ПОЛНЫМ РТОМ ПРИ

- А) бронхоэктатической болезни
- Б) экссудативном плеврите
- В) крупозной пневмонии
- Г) бронхиальной астме

723. [T000897] ВОСПАЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) крупозной пневмонии
- Б) острым бронхите
- В) бронхиальной астме
- Г) сухом плеврите

724. [T000898] ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ

- А) вечером на ногах
- Б) утром на лице
- В) вечером на лице
- Г) утром на ногах

725. [T000899] ТВЕРДЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) гипертоническом кризе
- Б) коллапсе
- В) кардиогенном шоке
- Г) обмороке

726. [T000900] ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ РЕВМОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) боль в области сердца
- Б) головная боль
- В) снижение аппетита
- Г) слабость

727. [T000901] ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ЧАСТО ПОЯВЛЯЕТСЯ

- А) острая боль в сердце
- Б) выбухание вен шеи
- В) удушье
- Г) головная боль

728. [T000902] ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) боль за грудиной продолжительностью более 20 минут
- Б) низкое АД
- В) брадикардия или тахикардия
- Г) холодный пот и резкая слабость

729. [T000903] ВЕДУЩИМИ ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) стресс, хеликобактериальная инфекция
- Б) переохлаждение, переутомление
- В) ОРВИ, переохлаждение
- Г) гиповитаминоз, переутомление

730. [T000904] ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ КАЛ БЫВАЕТ

- А) дегтеобразный
- Б) жирный
- В) обесцвеченный
- Г) кровянистый

731. [T000905] ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- А) боль в эпигастральной области
- Б) снижение аппетита
- В) тяжесть в эпигастральной области
- Г) отрыжка тухлым

732. [T000907] ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПРОВОЦИРУЕТ

- А) прием жирной пищи
- Б) ОРВИ
- В) прием углеводов
- Г) переохлаждение

733. [T000908] КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) боль в правом подреберье, горечь во рту
- Б) отрыжка тухлым, рвота
- В) рвота «кофейной гущей», мелена
- Г) асцит, сосудистые звездочки

734. [T000910] ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пищеводное кровотечение
- Б) желтуха
- В) снижение аппетита
- Г) кожный зуд

735. [T000911] ПЕЧЕНОЧНАЯ КОЛИКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) желчнокаменной болезни
- Б) гастрите
- В) панкреатите
- Г) язвенной болезни

736. [T000913] ПРИЗНАК ИНФИЦИРОВАНИЯ КРОВИ ВО ФЛАКОНЕ

- А) плазма мутная, с хлопьями
- Б) плазма окрашена в розовый цвет
- В) плазма прозрачная
- Г) кровь 3-х слойная, плазма прозрачная

737. [T000915] ОГРАНИЧЕННОЕ СКОПЛЕНИЕ ГНОЯ В ТКАНЯХ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) абсцесс
- Б) гематома
- В) флегмона
- Г) атерома

738. [T000917] ВОСПАЛЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) лимфаденит
- Б) гидраденит
- В) лимфангит
- Г) лимфаденопатия

739. [T000918] ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ – ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ

- А) костного мозга и кости
- Б) пальца
- В) коленного сустава
- Г) венозных сосудов

740. [T000921] АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) патологическая подвижность костных отломков
- Б) отек
- В) деформация сустава
- Г) деформация мягких тканей

741. [T000922] СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫВИХА

- А) пружинящая фиксация
- Б) нарушение функции
- В) боль
- Г) гиперемия

742. [T000923] РАНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ, ЕСЛИ

- А) повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка
- Б) в ней находится инородное тело
- В) повреждены только кожа и подкожная клетчатка
- Г) повреждены мышцы и кости

743. [T000924] МЕСТНЫЙ СИМПТОМ РОЖИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ

- А) гиперемия кожи с четкими границами
- Б) разлитое покраснение кожи
- В) подергивание мышц
- Г) инфильтрация с цианотичным оттенком кожи

744. [T000928] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) проникновение в организм токсигенных микроорганизмов
- Б) проникновение в организм непатогенной микрофлоры
- В) нарушение личной гигиены
- Г) употребление ядохимикатов с продуктами

745. [T000929] ПРИЧИНОЙ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) возможные осложнения с развитием неотложных состояний
- Б) наличие свободных мест в стационаре
- В) неадекватное поведение пациента
- Г) бессознательное состояние пациента

746. [T000931] СЫПНОЙ ТИФ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) наличием гепатолиенального синдрома
- Б) постепенным началом болезни
- В) высокой лихорадкой длительностью до 7-10 дней
- Г) полиаденопатией

747. [T000932] ПРИЧИНОЙ ИНФИЦИРОВАНИЯ ГЕПАТИТОМ С МОЖЕТ БЫТЬ

- А) прямое переливание крови без обследования донора
- Б) употребление недоброкачественной воды
- В) употребление просроченных продуктов питания
- Г) пользование общей посудой

748. [T000934] ПРИЧИНОЙ НАЛОЖЕНИЯ КАРАНТИНА НА ГРУППУ ДЕТСКОГО САДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наличие контактных детей в группе
- Б) перевод детей в другую группу
- В) проведение дезинфекции
- Г) бактериологическое обследование персонала

749. [T000935] ОСНОВНЫМ ПЕРЕНОСЧИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ СЫПНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) платяная вошь
- Б) постельный клещ
- В) травяной клещ
- Г) комар

750. [T000937] ИСТОЧНИКАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ БЕШЕНСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) собаки, лисы, кошки, волки
- Б) утки, гуси
- В) иксодовые клещи
- Г) полевые мыши

751. [T000938] КОЛИЧЕСТВО МОЧИ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ УМЕНЬШАЕТСЯ В

- А) олигурическом периоде
- Б) лихорадочном периоде
- В) полиурическом периоде
- Г) период реконвалесценции

752. [T000941] НАЗОВИТЕ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ШИГЕЛЛЕЗА

- А) контактно-бытовой
- Б) воздушно-капельный
- В) парентеральный
- Г) воздушно-пылевой

753. [T000942] НАЗОВИТЕ ВЕДУЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ГРИППА

- А) лихорадка, катаральные явления
- Б) диспептические расстройства, цианоз
- В) головная боль, головокружение
- Г) тахикардия, одышка

754. [T000943] ЗАРАЖЕНИЕ ГЕПАТИТОМ А ЧАЩЕ ПРОИСХОДИТ

- А) при употреблении инфицированной воды
- Б) заражение воздушно-капельным путем
- В) при употреблении сырых яиц
- Г) при употреблении испорченных рыбных консервов

755. [T000944] ЧАЩЕ ВСЕГО ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ БОЛЕЮТ ДЕТИ

- А) посещающие детские учреждения
- Б) живущие в домашних условиях
- В) с достаточным иммунитетом
- Г) с нарушением слуха

756. [T000945] УКАЖИТЕ ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА А

- А) фекально-оральный
- Б) аэрогенный
- В) половой
- Г) вертикальный

757. [T000946] К АНТРОПОЗООНОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) сибирская язва, бешенство
- Б) грипп, корь, рожа свиней
- В) куриная холера, эбола
- Г) сальмонеллез, холера

758. [T000947] ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ГРИППЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) больной человек
- Б) реконвалесцент
- В) животные - резервуар вируса
- Г) птицы-резервуар вируса

759. [T000948] ДЛЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ ХАРАКТЕРНО

- А) невралгические боли
- Б) разлитая гиперемия кожных покровов
- В) зуд в ночное время
- Г) отрубевидное шелушение

760. [T000950] ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОРОДАВОК ЯВЛЯЕТСЯ

- А) фильтрующийся вирус
- Б) стрептококк
- В) аллергия организма
- Г) заболевание пищеварительного тракта

761. [T000952] ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ГОНОРЕИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гнойные выделения из уретры
- Б) лихорадка
- В) зуд гениталий
- Г) нарушения сна

762. [T000953] ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ОСТРОЙ АНГИНЫ

- А) боль при глотании
- Б) нарушение носового дыхания
- В) снижение слуха
- Г) потеря голоса

763. [T000954] ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ СРЕДНЕГО УХА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) патология в носоглотке
- Б) тонзиллит
- В) фарингит
- Г) ларингит

764. [T000955] УШНАЯ ЛИКВОРЕЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- А) переломе основания черепа и височной кости
- Б) травмах носа
- В) травмах уха
- Г) травмах небных миндалин

765. [T000956] ВОСПАЛЕНИЕ ГОРТАНИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) ларингит
- Б) фарингит
- В) тонзиллит
- Г) эзофагит

766. [T000958] ТИПИЧНАЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

- А) одиночество
- Б) склонность к суициду
- В) отказ от участия в общественной жизни
- Г) злоупотребление алкоголем

767. [T000959] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ТУБЕРКУЛЕЗА

- А) аэрозольный
- Б) алиментарный
- В) контактно-бытовой
- Г) парентеральный

768. [T000960] НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ РАННИЕ СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

- А) длительный субфебрилитет, покашливание
- Б) одышка, "ржавая" мокрота
- В) приступ удушья, стекловидная мокрота
- Г) лихорадка, кашель с гнойной мокротой

769. [T000961] АМНЕЗИЕЙ НАЗЫВАЮТ

- А) потерю памяти
- Б) нарушение процесса логического мышления
- В) утрата речевых способностей как средства выражения мыслей
- Г) нарушение равновесия в положении стоя

770. [T000962] «ПЬЯНАЯ» ПОХОДКА ХАРАКТЕРНА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ

- А) мозжечка
- Б) хорей
- В) атрофия мышц тазового пояса
- Г) паркинсонизм

771. [T000965] ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) атеросклероз сосудов головного мозга
- Б) психо - эмоциональное перенапряжение
- В) нерациональное питание
- Г) избыточный вес

772. [T000968] ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

- А) потеря зрения
- Б) остеопороз
- В) легочное кровотечение
- Г) печеночная кома

773. [T000969] ПЯТНА БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-КОПЛИКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НА

- А) слизистой оболочке щек
- Б) туловище
- В) конечностях
- Г) лице

774. [T000971] ПРИЗНАКИ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ

- А) гиперемия, отек, усиление боли
- Б) побледнение краев
- В) промокание повязки кровью
- Г) выхождение кишечных петель под кожу

775. [T000972] ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗАНОЙ РАНЫ

- А) края ровные, зияет
- Б) большая глубина, точечное входное отверстие
- В) края неровные, вокруг кровоизлияние
- Г) края неровные, зияет

776. [T000973] ХАРАКТЕР БЕЛЕЙ ПРИ ТРИХОМОНИАЗЕ

- А) пеннистые, с неприятным запахом
- Б) гнойные
- В) творожистые
- Г) кровянистые

777. [T000974] ДЛЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ХАРАКТЕРНО

- А) тремор кистей
- Б) нарушение координации
- В) умственная деградация
- Г) параличи конечностей

778. [T000975] ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

- А) приступообразные боли в одной половине лица
- Б) ригидность затылочных мышц
- В) рвота
- Г) отсутствие складок на лбу при поднимании бровей

779. [T000976] ОЩУЩЕНИЕ "ТРЕСКА" В ШЕЕ ПРИ ПОВОРОТАХ ГОЛОВЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А) остеохондроза
- Б) энцефалита
- В) опухоли головного мозга
- Г) менингита

780. [T000977] НАИБОЛЕЕ ОБЩИЙ СИМПТОМ ШИЗОФРЕНИИ

- А) отгороженность, отрыв от реальности, погружение в мир собственных переживаний
- Б) амбулаторный автоматизм
- В) маниакальное возбуждение
- Г) отвлекаемость

781. [T000978] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА ЛОКАЛИЗАЦИИ СЫПИ ПРИ ЧЕСОТКЕ

- А) межпальцевые складки кистей
- Б) слизистые оболочки
- В) ладони и подошвы
- Г) лицо

782. [T000979] ДЛЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ

- А) пузырьки, эрозии, корки
- Б) узелки, чешуйки, гиперпигментация
- В) лихорадка, лимфаденит
- Г) опоясывающие боли, зуд

783. [T000980] РАНЫ НАЗЫВАЮТСЯ СКВОЗНЫМИ, ЕСЛИ

- А) имеются входное и выходное отверстия
- Б) имеется только входное отверстие
- В) имеется поверхностное повреждение мягких тканей, в виде желоба
- Г) повреждена кожа

784. [T000981] ВОСПАЛЕНИЕ КРАЕВ ВЕК НАЗЫВАЕТСЯ

- А) блефарит
- Б) халазион
- В) конъюнктивит
- Г) ячмень

785. [T000982] ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЛЛИНОЗНОГО (СЕННОГО) КОНЪЮНКТИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) аллергия
- Б) травма
- В) гиповитаминоз
- Г) инфекция

786. [T000983] ДЛЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ ХАРАКТЕРНЫ

- А) постепенное безболезненное падение зрения
- Б) радужные круги вокруг источника света
- В) выраженные распирающие боли в глазу
- Г) острые приступы повышения внутриглазного давления

787. [T000985] ПЕРВИЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ

- А) пустула
- Б) лихенизация
- В) трещина
- Г) рубец

788. [T000986] СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ГАНГРЕНЫ

- А) симптом "тугой повязки"
- Б) опистотонус
- В) судорожное сокращение поперечнополосатых мышц
- Г) стихание болей в ране

789. [T000991] ГИПЕРСАЛИВАЦИЯ – ЭТО

- А) увеличение слюнообразования
- Б) нарушение всасывания в кишечнике
- В) расстройство переваривания в желудке
- Г) нарушение желчевыделения

790. [T000993] АХОЛИЯ – ЭТО

- А) нарушение поступления желчи в кишечник
- Б) нарушение всасывания в кишечнике
- В) расстройство переваривания в желудке
- Г) уменьшение слюнообразования

791. [T000994] ОБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ – ЭТО

- А) нарушение проходимости воздухоносных путей
- Б) нарушение растяжимости легочной ткани
- В) утолщение альвеоло-капиллярной мембраны
- Г) нарушение вентиляционно-перфузионных отношений

792. [T000998] К МЕСТНЫМ АНЕСТЕТИКАМ ОТНОСИТСЯ

- А) лидокаин
- Б) доксазозин
- В) азаметония бромид
- Г) атропин

793. [T000999] К МЕСТНЫМ АНЕСТЕТИКАМ ОТНОСЯТСЯ

- А) тетракаин
- Б) эфедрин
- В) атропин
- Г) адреналин

794. [T001000] ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРИМЕНЯЮТ

- А) сальбутамол
- Б) пропранолол (анаприлин)
- В) метопролол
- Г) бисопролол

795. [T001001] ФОРМА ВЫПУСКА КАРВЕДИЛОЛА

- А) таблетки
- Б) мазь
- В) гель
- Г) пластыри

796. [T001003] НАЗОВИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ РЕФЛЕКТОРНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФУНКЦИЮ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

- А) раствор аммиака
- Б) морфин
- В) налоксон
- Г) фенobarбитал

797. [T001007] ВЫБЕРИТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АД

- А) фенилэфрин (мезатон)
- Б) азаметония бромид
- В) тамсулозин
- Г) лидокаин

798. [T001008] ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) налоксон
- Б) феназепам
- В) афобазол
- Г) диазепам

799. [T001010] ПРЕПАРАТОМ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) парацетамол
- Б) галоперидол
- В) хлорпромазин (аминазин)
- Г) флуоксетин

800. [T001011] УКАЖИТЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НАРКОЗА

- А) ксенон
- Б) парацетамол
- В) кофеин
- Г) эфедрин

801. [T001015] СНОТВОРНОЕ СРЕДСТВО

- А) нитразепам
- Б) пирацетам
- В) налоксон
- Г) ибупрофен

802. [T001017] К БЛОКАТОРАМ СА-КАНАЛОВ ОТНОСИТСЯ

- А) верапамил
- Б) метопролол
- В) эналаприл
- Г) лозартан

803. [T001018] К ГРУППЕ НИТРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИБС, ОТНОСИТСЯ

- А) нитроглицерин
- Б) ивабрадин
- В) триметазидин
- Г) верапамил

804. [T001019] К ГИПОТЕНЗИВНЫМ СРЕДСТВАМ ИЗ ГРУППЫ ИНГИБИТОРОВ АПФ ОТНОСИТСЯ

- А) эналаприл
- Б) метопролол
- В) лозартан
- Г) нитроглицерин

805. [T001021] К АНТИКОАГУЛЯНТАМ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) гепарин
- Б) алтеплаза
- В) протамина сульфат
- Г) клопидогрел

806. [T001047] К НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ПРИЕМЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ

- А) тромбозмболических осложнений
- Б) сердечно-сосудистых заболеваний
- В) нарушений жирового обмена
- Г) нарушений липидного обмена

807. [T001048] ГОНАДОТРОПНЫЙ ГОРМОН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В

- А) гипофизе
- Б) надпочечниках
- В) гипоталамусе
- Г) яичниках

808. [T001050] ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) маточное кровотечение
- Б) образование миомы матки
- В) непроходимость маточных труб
- Г) спаечный процесс в малом тазу

809. [T001065] ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА ИМЕЕТ

- А) брыжейку
- Б) сальниковые отростки
- В) кишечные ленты
- Г) гаустры

810. [T001066] РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНО В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ РАСПОЛОЖЕНА

- А) двенадцатиперстная кишка
- Б) тощая кишка
- В) подвздошная кишка
- Г) слепая кишка

811. [T001067] ЭПИФИЗАРНЫМ ХРЯЩОМ В СУСТАВЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) хрящевая пластинка роста между эпифизом и диафизом
- Б) суставной хрящ эпифиза
- В) эпифиз на хрящевой стадии развития
- Г) патологическое включение хрящевой ткани в костный эпифиз

812. [T001068] К ДОБАВОЧНОМУ СКЕЛЕТУ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ

- А) кости верхних конечностей
- Б) кости черепа
- В) позвонки
- Г) ребра и грудина

813. [T001069] К ТРУБЧАТЫМ КОСТЯМ ОТНОСИТСЯ

- А) лучевая кость
- Б) лопатка
- В) грудина
- Г) ребро

814. [T001070] БИФУРКАЦИЯ ТРАХЕИ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ

- А) 5-го грудного позвонка
- Б) 3-го грудного позвонка
- В) яремной вырезки грудины
- Г) верхнего края дуги аорты

815. [T001071] К ОТДЕЛУ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОТНОСИТСЯ

- А) ободочная кишка
- Б) подвздошная кишка
- В) тощая кишка
- Г) двенадцатиперстная кишка

816. [T001072] К НИЖНИМ ДЫХАТЕЛЬНЫМ ПУТЯМ ОТНОСИТСЯ

- А) бронх
- Б) трахея
- В) ротовая часть глотки
- Г) гортань

817. [T001087] В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) личную ответственность индивидуума
- Б) координацию действий всех служб отрасли
- В) ответственность медицинских работников
- Г) совместную деятельность общества и работодателей

818. [T001088] "ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ" – ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫРАЖАЕМЫЙ

- А) долей ни разу не болевших в течение года к общему числу наблюдаемых
- Б) соотношением числа ни разу не болевших в течение жизни к общему числу наблюдаемых
- В) числом пролеченных больных с положительной динамикой в состоянии здоровья
- Г) распространенностью социально значимых заболеваний в популяции

819. [T001089] К МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ОТНОСИТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫЙ

- А) на устранение причин и условий возникновения заболеваний
- Б) организацию производства
- В) охрану труда работодателем работодателем
- Г) на систему средств массовой информации

820. [T001090] ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ХРАНИТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДИВШЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР, В ТЕЧЕНИЕ

- А) 50 лет
- Б) 20 лет
- В) 5 лет
- Г) 1 год

821. [T001091] ОСНОВНЫМ РЕГУЛИРУЮЩИМ ДОКУМЕНТОМ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) федеральный закон
- Б) постановление Правительства РФ
- В) приказ Министерства здравоохранения РФ
- Г) постановление Верховного Суда РФ

822. [T001094] ПРИ ОКАЗАНИИ ГРАЖДАНИНУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОН ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОРЯДКЕ, УТВЕРЖДЕННОМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ

- А) исполнительной власти в сфере охраны здоровья
- Б) законодательной власти
- В) судебной власти
- Г) всех ветвей власти

823. [T001096] В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ОБЯЗАН ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

- А) руководителя медицинской организации, в которой он работает
- Б) федеральный орган исполнительной власти в сфере управления здравоохранением
- В) органы прокуратуры
- Г) федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

824. [T001099] ПУПОЧНУЮ РАНКУ НОВОРОЖДЕННОМУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ОБРАБАТЫВАЮТ

- А) 70% раствором спирта этилового
- Б) 3% раствором перекиси водорода
- В) 5% раствором йода
- Г) раствором борной кислоты

825. [T001105] ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСИТСЯ

- А) введение лекарственных препаратов ингаляционным способом
- Б) назначение диеты
- В) создание возвышенного положения
- Г) организация досуга ребенка

826. [T001107] ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО У РЕБЕНКА ДОСТАТОЧНО СОБРАТЬ

- А) 10мл
- Б) 100мл
- В) 50мл
- Г) суточное количество

827. [T001108] ПРИ ГЕМОФИЛИИ ВСЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РЕБЕНКУ ВВОДЯТСЯ ТОЛЬКО

- А) внутривенно
- Б) внутримышечно
- В) подкожно
- Г) внутрикожно

828. [T001109] К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У РЕБЕНКА ОТНОСЯТСЯ

- А) бледность, ломкость ногтей, тусклые волосы, плохой аппетит, извращение вкуса
- Б) гиперемия лица, ускоренный рост волос
- В) бледность, ломкость ногтей и волос, увеличение селезенки, геморрагическая сыпь
- Г) бледность, носовые кровотечения, извращение вкуса, поражение суставов

829. [T001110] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наследственность
- Б) инфекция
- В) перегревание
- Г) переохлаждение

830. [T001111] ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) проведении отвлекающих процедур
- Б) введении эуфиллина внутривенно
- В) введении антибиотиков внутримышечно
- Г) проведении оксигенотерапии ингаляционно

831. [T001112] ЗУД В ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- А) энтеробиоза
- Б) описторхоза
- В) аскаридоза
- Г) трихоцефалеза

832. [T001113] ПРИ ЛИХОРАДКЕ У ДЕТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВЫШЕ 38,5°C РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) введение жаропонижающих
- Б) физическое охлаждение
- В) проведение промывания желудка
- Г) постановка очистительной клизмы

833. [T001114] ГЕМАТУРИЯ, ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ И ОТЕЧНЫЙ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) гломерулонефрита
- Б) цистита
- В) пиелонефрита
- Г) нефроптоза

834. [T001115] ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА ДЕТЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ

- А) через 30 минут после приема препарата, направленного на разжижение и вывод мокроты из верхних дыхательных путей
- Б) в первый день заболевания
- В) перед сном, через 30 минут после ужина
- Г) через 30 минут после физиотерапевтического лечения

835. [T001116] КОМПЛЕКС ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОЧИЩЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОТ СЛИЗИ И МОКРОТЫ ВКЛЮЧАЕТ

- А) постуральный дренаж
- Б) лечебную физкультуру
- В) проведение ингаляций
- Г) постановку горчичников на грудную клетку

836. [T001117] ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) ведение пищевого дневника
- Б) обработка кожных покровов гормональными мазями
- В) введение адаптогенов внутрь
- Г) введение антигистаминных препаратов

837. [T001119] ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) одышка
- Б) повышение температуры
- В) недомогание
- Г) головная боль

838. [T001120] ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) приступ удушья с затрудненным выдохом
- Б) кашель с выделением пенистой мокроты
- В) одышка смешанного характера
- Г) инспираторная одышка

839. [T001121] ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- А) сидя, опираясь о колени
- Б) лежа на боку
- В) лежа на спине с приподнятыми ногами
- Г) в коленно-локтевой позе

840. [T001122] ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) постановка горчичников на области затылка
- Б) введение дибазола
- В) дача оксигенотерапии
- Г) введение лазикса

841. [T001123] ПРИ НАЛИЧИИ У БОЛЬНОГО С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОТЕКОВ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОРЕКОМЕНДУЕТ

- А) ограничить прием жидкости и соли
- Б) увеличить прием жидкости и соли
- В) ограничить прием белков и жиров
- Г) увеличить прием белков и жиров

842. [T001124] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЧАСТО ПОЯВЛЯЕТСЯ

- А) перемежающаяся хромота
- Б) одышка
- В) отеки
- Г) слабость

843. [T001125] ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ

- А) почек
- Б) печени
- В) селезенки
- Г) ЖКТ

844. [T001126] ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВВЕДЕНИЕ

- А) каптоприла
- Б) адреналина
- В) преднизолона
- Г) гепарина

845. [T001127] ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ ВОЗНИКШЕЙ НА ФОНЕ СТЕНОКАРДИИ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ

- А) нитроглицерин под язык
- Б) кордиамин внутрь
- В) папаверин в/м
- Г) мезатон в/в

846. [T001128] ЗНАКОМ АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) головная боль
- Б) загрудинная боль
- В) снижение аппетита
- Г) лихорадка

847. [T001129] ПРИ ОБМОРОКЕ БОЛЬНОМУ СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

- А) горизонтальное, с приподнятым ножным концом
- Б) горизонтальное, без подушки
- В) сидя с опущенными ногами
- Г) горизонтальное, с приподнятым головным концом

848. [T001130] ПРИ ЗАПОРЕ У ПАЦИЕНТА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОСТАВИТ ПАЦИЕНТУ КЛИЗМУ

- А) масляную клизму
- Б) сифонную клизму
- В) очистительную клизму
- Г) капельную клизму

849. [T001131] БОЛЬНОМУ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НЕОБХОДИМА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

- А) в первый час
- Б) на 2-е сутки
- В) через 3-е суток
- Г) для профилактического лечения

850. [T001132] ПРИ РАЗВИТИИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРИ ОКАЗАНИИ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО

- А) дать пациенту кислород
- Б) ввести промедол с атропином
- В) приложить пузырь со льдом к грудной клетке
- Г) приготовить для введения каптоприл и папаверин

851. [T001133] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ СЕРДЕЧНОЙ АСТМЕ

- А) наложить венозные жгуты на конечности
- Б) придать положение с приподнятым ножным концом
- В) поставить горчичники на грудную клетку
- Г) обложить грелками

852. [T001134] ПОЯВЛЕНИЕ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОБИЛЬНОЙ ПЕНИСТОЙ РОЗОВОЙ МОКРОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

- А) отека легких
- Б) бронхиальной астмы
- В) крупозной пневмонии
- Г) легочного кровотечения

853. [T001135] ПРИ РАЗВИТИИ ПРИСТУПА ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ

- А) полусидячее с опущенными вниз ногами
- Б) горизонтальное
- В) горизонтальное с приподнятым ножным концом
- Г) горизонтальное с приподнятым головным концом

854. [T001136] ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ У БОЛЬНОГО ОТМЕЧАЕТСЯ

- А) рвота в виде кофейной гущи
- Б) изжога
- В) дегтеобразный стул
- Г) рвота пищей, съеденной накануне

855. [T001137] ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ ПРОИЗОШЕДШЕМ НЕ ПОЗДНЕЕ 6 ЧАСОВ, НЕОБХОДИМО

- А) промыть желудок
- Б) положить грелку на живот
- В) поставить масляную клизму
- Г) провести дуоденальное зондирование

856. [T001138] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЛЕЙКОЗЕ

- А) стерильная пункция
- Б) УЗИ печени
- В) биохимический анализ крови
- Г) пункция лимфоузла

857. [T001139] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО

- А) проводить дыхательную гимнастику, массаж, ставить горчичники на грудную клетку
- Б) предложить противокашлевые средства
- В) следить за соблюдением строгого постельного режима
- Г) запретить курение

858. [T001140] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА РВОТЫ «КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ» ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НУЖНО

- А) срочно госпитализировать
- Б) наблюдать амбулаторно
- В) ввести анальгетики
- Г) направить в поликлинику

859. [T001141] ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ИЛИ КОЛОНОСКОПИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ

- А) очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования
- Б) сифонную клизму вечером
- В) масляную клизму утром
- Г) сифонную клизму за 2 часа до исследования

860. [T001142] ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМО

- А) положить пузырь со льдом на живот
- Б) положить грелку на живот
- В) промыть желудок
- Г) поставить масляную клизму

861. [T001143] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ

- А) вечером - легкий ужин, утром - натощак
- Б) вечером - очистительная клизма
- В) вечером и утром - очистительная клизма
- Г) утром - сифонная клизма

862. [T001144] ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ИЛИ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ К ВВЕДЕНИЮ

- А) инсулин короткого действия
- Б) клофелин
- В) папаверина гидрохлорид
- Г) гепарин

863. [T001145] ПРИЗНАКОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) утренняя скованность мелких суставов
- Б) слабость
- В) одышка
- Г) боль в животе

864. [T001146] ПРИ УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМИ МАЛЯРИЕЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

- А) смену нательного и постельного белья после приступа
- Б) измерение артериального давления
- В) подкожное введение лекарственных препаратов
- Г) пероральное введение лекарственных препарата

865. [T001147] ПРИ НАЛИЧИИ У БОЛЬНОГО КОРЬЮ СВЕТОБОЯЗНИ НЕЗАВИСИМЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) затемнение палаты
- Б) перестановка кровати
- В) перевод в другую палату
- Г) повязка на глаза

866. [T001148] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- А) получите согласие пациента на проведение манипуляции
- Б) получить согласие лечащего врача
- В) не предупреждать пациента о манипуляции
- Г) вызвать дежурного врача

867. [T001149] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- А) информировать пациента о ходе проведения манипуляции
- Б) получить согласие старшей медицинской сестры на проведение манипуляции
- В) не предупреждать пациента о манипуляции
- Г) вызвать врача

868. [T001150] ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) проведение комплекса дыхательной гимнастики
- Б) исключение из рациона соли
- В) ограничение жидкости
- Г) строгий постельный режим

869. [T001151] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРОВОДЯТ

- А) бронхографию
- Б) флюорографию
- В) рентгенографию органов грудной клетки
- Г) спирометрию

870. [T001152] ПАЦИЕНТАМ С БРЮШНЫМ ТИФОМ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ СТУЛА РЕКОМЕНДУЮТ

- А) продукты, богатые клетчаткой
- Б) массаж живота
- В) слабительные
- Г) щадящую очистительную клизму

871. [T001153] ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ

- А) диагностике на IV стадии
- Б) на ранних стадиях
- В) при отсутствии метастазов
- Г) при наличии кровотечения

872. [T001154] ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ШЛАКОВ ИЗ ОРГАНИЗМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) сифонная клизма
- Б) гипертоническая клизма
- В) масляная клизма
- Г) лекарственная клизма

873. [T001155] ПАЦИЕНТУ С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ

- А) строгий постельный режим в течение 3-4 недель
- Б) строгий постельный режим в течение 2 месяцев
- В) палатный режим
- Г) постельный режим

874. [T001156] "РЖАВЫЙ" ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) крупозной пневмонии
- Б) бронхиальной астме
- В) остром бронхите
- Г) сухом плеврите

875. [T001157] ДИЕТА ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ

- А) жидкости, соли, белков
- Б) жидкости, углеводов, белков
- В) соли, белков, жиров
- Г) жидкости, жиров, белков

876. [T001158] ПРИ ГРИППЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ

- А) обильное витаминизированное питье
- Б) принимать антибиотики
- В) обеззараживать испражнения
- Г) снижать температуру ниже 38 С

877. [T001159] ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА

- А) сосудистые звездочки
- Б) лакированный язык
- В) узловая эритема
- Г) ногти в виде «часовых стекол», пальцы в виде «барабанных палочек»

878. [T001161] ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ВЕЗИКУЛЫ НА КОЖЕ ОБРАБАТЫВАЮТ

- А) 2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого
- Б) 2% водным раствором бриллиантового зеленого
- В) 5% спиртовым раствором йода
- Г) камфорным спиртом

879. [T001162] УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТЫЛОЧНЫХ И ЗАДНЕСЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ - ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ

- А) краснухи
- Б) хронического тонзиллита
- В) ветряной оспы
- Г) ангины

880. [T001163] ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНАЯ СЫПЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- А) кори
- Б) ветряной оспы
- В) менингококковой инфекции
- Г) стафилококковой инфекции

881. [T001164] ЛЮМБАЛЬНУЮ ПУНКЦИЮ ПРОВОДЯТ В ПОЛОЖЕНИИ БОЛЬНОГО

- А) лежа на боку
- Б) лежа на животе
- В) сидя
- Г) стоя

882. [T001165] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ СЫПНОМ ТИФЕ

- А) обеспечение дробного питания
- Б) проведение инфузионной терапии
- В) наблюдение за контактными в течении 10 дней
- Г) соблюдение постельного режима до 5-6 дня нормальной температуры

883. [T001166] ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЛСТОЙ КАПЛИ КРОВИ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА

- А) малярию
- Б) грипп
- В) брюшной тиф
- Г) дизентерию

884. [T001167] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СИБИРСКУЮ ЯЗВУ ПЕРСОНАЛ НАДЕВАЕТ

- А) противочумный костюм
- Б) маску
- В) халат
- Г) второй халат

885. [T001168] НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ

- А) обильное питье
- Б) внутривенное введение жидкости
- В) дача антибиотиков
- Г) промывание желудка

886. [T001169] ПЛАН УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ ПРИ БЕШЕНСТВЕ

- А) организация индивидуального медицинского поста
- Б) помещение пациента в общую палату
- В) иссечение краев раны
- Г) обеспечение физического метода охлаждения

887. [T001170] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ЛЕГКОЙ ФОРМЕ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

- А) уход при рвоте
- Б) внутримышечное введение ампициллина
- В) проведение витаминотерапии
- Г) парентеральное введение солевых растворов

888. [T001171] ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С ГИПОТРОФИЕЙ НЕОБХОДИМО

- А) обеспечить оптимальный двигательный режим
- Б) обеспечить полный физический покой
- В) создать гипоаллергенный быт
- Г) увеличить физическую нагрузку

889. [T001172] ПАЦИЕНТУ ПРИ ГЕМОМРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НЕОБХОДИМО

- А) приложить на голову пузырь со льдом
- Б) придать положение с опущенным головным концом
- В) повернуть голову на бок
- Г) придать полусидячее положение

890. [T001173] ОБСЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ 3-Х МЕСЯЧНОМУ ЗДОРОВОМУ РЕБЕНКУ В ПОЛИКЛИНИКЕ

- А) клинический анализ крови и общий анализ мочи
- Б) общий анализ мочи и по Нечипоренко
- В) клинический анализ крови и холестерин сыворотки крови
- Г) глюкоза сыворотки крови и общий анализ мочи

891. [T001174] ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У РЕБЕНКА В ПИТАНИИ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИТЬ

- А) жидкость, поваренную соль
- Б) белки, углеводы
- В) жидкость, углеводы
- Г) белки, жиры

892. [T001175] ПРИ УГРОЗЕ СТЕНОЗА ГОРТАНИ У РЕБЕНКА С ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

- А) срочная госпитализация
- Б) направление в поликлинику
- В) проведение оксигенотерапии
- Г) выполнение физиотерапевтических процедур

893. [T001177] ПАЦИЕНТ ВЫДЕЛЯЕТ ГНОЙНУЮ МОКРОТУ ПО УТРАМ ПОЛНЫМ РТОМ ПРИ

- А) бронхоэктатической болезни
- Б) бронхиальной астме
- В) пневмонии
- Г) экссудативном плеврите

894. [T001178] НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

- А) бронхография
- Б) рентгеноскопия
- В) спирометрия
- Г) флюорография

895. [T001179] ПАЛЬЦЫ В ВИДЕ «БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК» И НОГТИ В ВИДЕ «ЧАСОВЫХ СТЕКОЛ» ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ

- А) хронических заболеваниях дыхательной системы
- Б) острых заболеваниях дыхательной системы
- В) острых заболеваниях пищеварительной системы
- Г) хронических заболеваниях пищеварительной системы

896. [T001180] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЁГКОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) рентгенография органов грудной клетки
- Б) эхокардиография
- В) электрокардиография
- Г) спирография

897. [T001181] ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО В МОКРОТЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- А) атипичные клетки
- Б) микобактерии
- В) пневмококки
- Г) эозинофилы

898. [T001182] ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЛЕЖА НА БОЛЬНОЙ СТОРОНЕ ПРИ

- А) крупозной пневмонии
- Б) бронхиальной астме
- В) бронхоэктатической болезни
- Г) бронхите

899. [T001183] ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) фиброгастроскопию
- Б) рентгенографию органов грудной клетки
- В) ультразвуковое исследование органов малого таза
- Г) эхокардиографию

900. [T001184] ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДИЕТА С

- А) ограничением жирных и соленых блюд
- Б) повышенным количеством белка
- В) механическим и химическим щажением
- Г) пониженным количеством белка

901. [T001185] ДИЕТА ПРИ ГИПЕРТЕНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) ограничение жидкости и соли
- Б) увеличение жидкости и белков
- В) ограничение жиров и углеводов
- Г) увеличение жиров и белков

902. [T001186] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином
- Б) загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином
- В) колющая боль в области сердца
- Г) ноющая боль в области сердца

903. [T001187] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ РЕКОМЕНДУЮТ ОГРАНИЧИТЬ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ

- А) животные жиры
- Б) железо
- В) калий
- Г) витамин С

904. [T001188] В ПЕРВЫЕ ДНИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ

- А) строгий постельный
- Б) постельный
- В) палатный
- Г) общий

905. [T001189] В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ

- А) растительные жиры
- Б) мясо и сливочное масло
- В) кофе, крепкий чай
- Г) продукты, богатые углеводами

906. [T001190] ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ В РАЦИОН ПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЮТ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЛАКОВ, СОДЕРЖАЩИЕ

- А) витамины группы В
- Б) растительную клетчатку
- В) углеводы
- Г) микроэлементы

907. [T001191] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ИРРИГОСКОПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ

- А) постановка очистительной клизмы вечером и утром
- Б) прием активированного угля
- В) исключение из рациона продуктов, содержащих железо
- Г) постановка очистительной клизмы вечером

908. [T001192] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К СБОРУ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ

- А) полоскание рта кипяченой водой
- Б) полоскание рта спиртом
- В) полоскание рта раствором фурацилина
- Г) полоскание рта раствором гидрокарбоната натрия

909. [T001193] ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПЕРИСТАЛЬТИКИ КИШЕЧНИКА НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ В РАЦИОН

- А) овощи, фрукты, кисломолочные продукты
- Б) цельное молоко
- В) газированные напитки, соки
- Г) хлеб белый

910. [T001194] ПРОБОЙ ЗИМНИЦКОГО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- А) плотность и диурез
- Б) количество форменных элементов, бактерий
- В) наличие уробилина, желчных пигментов
- Г) количество сахара, ацетона

911. [T001195] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАЗГРУЗОЧНЫХ ДНЕЙ ПАЦИЕНТУ С ОЖИРЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЮТ

- А) яблоки
- Б) виноград
- В) картофель
- Г) апельсины

912. [T001196] ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА С ОЖИРЕНИЕМ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕДЕТ

- А) измерение массы тела
- Б) определение свойств пульса
- В) подсчет частоты, глубины, ритма дыхания
- Г) измерение артериального давления

913. [T001197] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ В КРОВИ

- А) гормоны Т3, Т4, ТТГ
- Б) гемоглобин, цветовой показатель
- В) лейкоциты, СОЭ
- Г) инсулин, глюкагон

914. [T001198] ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ КРОВИ ОТМЕЧАЕТСЯ

- А) гипергликемия
- Б) гипопроотеинемия
- В) гиперпротеинемия
- Г) гипербилирубинемия

915. [T001199] ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА РЕКОМЕНДУЮТ СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ

- А) вариант с пониженной калорийностью
- Б) вариант с пониженным содержанием белка
- В) вариант с повышенным содержанием белка
- Г) основной вариант стандартной

916. [T001200] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ АБОРТЕ

- А) создание покоя
- Б) назначение сокращающих средств
- В) введение прогестерона, вызов врача
- Г) проведение катетеризации

917. [T001201] ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА МЕДИЦИНСКИЙ АБОРТ

- А) кровь на RW, ВИЧ-инфекцию
- Б) взятие крови на холестерин
- В) анализ мочи по Нечипоренко
- Г) кольпоскопию

918. [T001202] СЕСТРИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ

- А) сбор субъективной информации
- Б) бимануальное исследование
- В) рентгенологическое исследование
- Г) исследование мочи

919. [T001203] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ МИОМЕ МАТКИ

- А) подготовка пациентки к гинекологическому осмотру
- Б) введение гормонов
- В) осмотр шейки матки в зеркалах
- Г) введение газоотводной трубки

920. [T001204] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ РИСКЕ РАЗВИТИЯ ЗАСТОЙНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

- А) проведение дыхательной гимнастики
- Б) применение отхаркивающих средств
- В) проведение оксигенотерапии
- Г) применение антибиотиков

921. [T001205] ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПРОВОДИТСЯ ЛИЦАМ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЯВЛЕНИИ

- А) кровохарканья
- Б) снижения аппетита
- В) общей слабости
- Г) недомогания

922. [T001206] ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- А) безопасность пациента
- Б) рациональное питание пациента
- В) проведение мероприятий личной гигиены
- Г) сохранение социальных контактов

923. [T001207] У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАРУШЕНА ПОТРЕБНОСТЬ

- А) выделять
- Б) дышать
- В) есть
- Г) пить

924. [T001208] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

- А) обеспечение мочеприемником
- Б) резкое ограничение жидкости
- В) резкое ограничение соли
- Г) катетеризация мочевого пузыря

925. [T001209] РЕКОМЕНДУЕМЫМ ВАРИАНТОМ ДИЕТЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИЕТА С

- А) повышенным количеством белка
- Б) избыточным содержанием углеводов
- В) механическим и химическим щажением
- Г) ограничением соли и сахара

926. [T001210] МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

- А) флюорография
- Б) спирография
- В) томография
- Г) бронхография

927. [T001211] ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТА С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ НЕОБХОДИМО

- А) избегать изменений положения головы
- Б) приподнять ноги
- В) часто менять положение головы и туловища
- Г) убрать из-под головы подушку

928. [T001212] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЧАЩЕ ИССЛЕДУЮТ

- А) кал
- Б) мочу
- В) кровь
- Г) желчь

929. [T001213] ТРЕВОГА У ПАЦИЕНТА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- А) нервозностью
- Б) напряжением лицевой мускулатуры
- В) повышенным аппетитом
- Г) плаксивостью

930. [T001214] ЕСЛИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОВЯЗКА У ПАЦИЕНТА ОБИЛЬНО ПРОМОКЛА КРОВЬЮ, НЕОБХОДИМО

- А) поставить в известность дежурного врача
- Б) сменить повязку
- В) заменить верхний слой повязки
- Г) добинтовать

931. [T001215] ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКОЙ НЕОБХОДИМО

- А) следить за кровоснабжением поврежденной конечности
- Б) содержать пациента в тепле
- В) следить за соблюдением диеты
- Г) следить за активностью пациента

932. [T001216] ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА СКЕЛЕТНОМ ВЫТЯЖЕНИИ, НЕОБХОДИМО

- А) следить за конечностью в местах выхода спицы
- Б) давать пациенту только жидкую пищу
- В) менять постельное белье
- Г) поворачивать пациента необязательно

933. [T001217] АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) патологическая подвижность костных отломков
- Б) деформация сустава
- В) отечность места повреждения
- Г) боль

934. [T001218] ПРИ УКУСЕ ЧЕЛОВЕКА БЕШЕНЫМ ЖИВОТНЫМ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ

- А) заражения бешенством
- Б) заражения туберкулезом
- В) развития вирусной инфекции
- Г) перелома костей

935. [T001219] ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ, ПЕРЕНЕСШЕМУ ОПЕРАЦИЮ НА КИШЕЧНИКЕ, НЕОБХОДИМА

- А) помощь при вставании после операции
- Б) катетеризация мочевого пузыря
- В) очистительная клизма
- Г) поить пациента минеральной водой

936. [T001220] НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

- А) оказание помощи пациентам в самообслуживании
- Б) инъекции антибактериальных препаратов
- В) смена дренажей
- Г) назначение пациенту рациональной диеты

937. [T001221] ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ОЖОГА II СТЕПЕНИ

- А) наличие пузырей или их остатков
- Б) гиперемия
- В) боль
- Г) отек тканей

938. [T001222] АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫВИХА ПЛЕЧА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) «пружинящая фиксация»
- Б) боль
- В) гиперемия
- Г) нарушение функции сустава

939. [T001223] ПРИ ОКАЗАНИИ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ОЖОГОМ НЕОБХОДИМО

- А) наложение асептической повязки на ожоговую поверхность
- Б) обезболивание
- В) инъекция антибактериального препарата
- Г) туалет ожоговой поверхности

940. [T001224] ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ С ОТМОРОЖЕНИЕМ НА ДОКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ

- А) горячее питье, термоизоляционная повязка
- Б) горячее питье, полуспиртовой компресс
- В) растирание пораженного участка подручными средствами
- Г) горячее питье, растирание пораженного участка

941. [T001225] ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ НЕОБХОДИМО

- А) холод на живот, госпитализация
- Б) дать обезболивающее
- В) дать антибактериальные средства
- Г) положить грелку на живот

942. [T001226] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧИТЬ

- А) овощи
- Б) гречневую кашу
- В) рыбу
- Г) мясо

943. [T001227] ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРИ РОЖИСТОМ ВОСПАЛЕНИИ

- А) гиперемия кожи с четкими границами
- Б) подергивание мышц
- В) разлитое покраснение кожи
- Г) ограниченный инфильтрат кожи

944. [T001228] ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ С ЛЕГОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ НА ДОКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ ВКЛЮЧАЕТ

- А) наложение холода на грудную клетку
- Б) проведение инъекции сосудосуживающих препаратов
- В) подготовку набора для плевральной пункции
- Г) измерение температуры

945. [T001229] СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА СКОПЛЕНИЕ КРОВИ В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ

- А) отставание больной стороны при экскурсии грудной клетки и притупление перкуторного звука
- Б) алая пятнистая кровь из полости рта
- В) рвота «кофейной гущей»
- Г) кровохарканье

946. [T001230] СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) наложение артериального жгута выше места повреждения
- Б) тампонаду раны
- В) применение гемостатической губки
- Г) наложение давящей повязки

947. [T001231] К ВОЗМОЖНОМУ РАННЕМУ ОСЛОЖНЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ ОТНОСИТСЯ

- А) рвота
- Б) острая задержка мочи
- В) ограничение двигательной активности
- Г) повышение артериального давления

948. [T001232] СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ

- А) гиперемия, отек, усиление боли
- Б) побледнение краев раны
- В) промокание повязки кровью
- Г) гематома

949. [T001233] НЕЗАВИСИМЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ УСИЛЕНИИ БОЛИ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАЦИЕНТА

- А) создание удобного положения пациента в постели, вызов врача
- Б) введение обезболивающего препарата
- В) применение ванночки с раствором перманганата калия
- Г) измерение температуры

950. [T001234] ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

- А) кровотечение и ликворея из носа, ушей
- Б) отек век
- В) подкожная эмфизема
- Г) двоение в глазах

951. [T001235] ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ У ПАЦИЕНТА ФУРУНКУЛА НОСА

- А) срочное направление к врачу
- Б) вскрытие и дренаж гнойника
- В) назначение антибиотиков
- Г) применение тепловых процедур

952. [T001236] СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- А) симптом «прилипшей пятки»
- Б) крепитация большеберцовой кости
- В) крепитация в области нижней трети бедра
- Г) крепитация в области малоберцовой кости

953. [T001237] ЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ФУРУНКУЛЕЗЕ

- А) введение антибиотиков
- Б) обучение пациента принципам рационального питания
- В) обеспечение приема жидкости
- Г) обеспечение гигиены кожи

954. [T001238] СИМПТОМ ОБШИРНОГО РАНЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- А) кровотечение
- Б) лихорадка
- В) гиперемия
- Г) гематома

955. [T001239] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЯСНОЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

- А) очистительная клизма и ограничение пищевого режима
- Б) промывание желудка
- В) пациент не должен пить и курить
- Г) введение газоотводной трубки

956. [T001240] У ПАЦИЕНТА С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III СТЕПЕНИ ОТМЕЧАЕТСЯ

- А) резкое снижение артериального давления
- Б) головная боль
- В) возбуждение
- Г) повышение артериального давления

957. [T001241] ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

- А) парез кишечника
- Б) аллергическая реакция
- В) гематома
- Г) отек

958. [T001242] ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА К ОПЕРАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ

- А) опорожнение мочевого пузыря
- Б) приём стакана жидкости
- В) чистку зубов
- Г) приём пищи

959. [T001243] КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ

- А) падение артериального давления и тахикардия
- Б) хрипы в легких
- В) тошнота и рвота
- Г) задержка газов и стула

960. [T001244] ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

- А) страх операции
- Б) боль
- В) рвота
- Г) учащенное мочеиспускание

961. [T001245] ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- А) наклонить голову кпереди, прижать крылья носа к переносице
- Б) запрокинуть голову назад
- В) провести переднюю тампонаду носа
- Г) провести заднюю тампонаду носа

962. [T001246] ЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- А) подготовка материалов и инструментов для передней тампонады
- Б) закапывание капель в нос
- В) наложение пращевидной повязки
- Г) холод на область носа

963. [T001247] ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРИ ТРАВМЕ КОСТЕЙ НОСА

- А) носовое кровотечение
- Б) затрудненное дыхание
- В) выделения из носовых ходов
- Г) приступы чихания

964. [T001249] РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ

- А) температура - 180°с 60 мин
- Б) температура - 100°с 60 мин
- В) температура - 120°с 40 мин
- Г) температура - 100°с 40 мин

965. [T001251] ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗАНИМАЮТ

- А) гнойно-септические инфекции
- Б) инфекции кожных покровов
- В) кишечные инфекции
- Г) инфекция мочевыводящих путей

966. [T001252] ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК

- А) при асептических процедурах, контактах с кровью и другими биологическими жидкостями
- Б) при работе с сухожаровым шкафом
- В) при работе с автоклавом
- Г) при посещении пациента

967. [T001253] РАСТВОРЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛОСТИ РТА ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ

- А) 2% раствор соды, 0,02% раствор фурацилина, 0,5%раствор перманганата калия
- Б) 2% раствор соды, 3% раствор перекиси водорода
- В) 0,2% раствор натрия гидрокарбоната, 5% раствор перманганата калия
- Г) 1% раствор хлорамина, 10% раствор кальция хлорид

968. [T001255] МЕСТА ПОСТАНОВКИ ПИЯВОК

- А) на область правого подреберья, сосцевидного отростка, крестца
- Б) локтевая и височная артерии
- В) бедренная артерия
- Г) сонная и мозговая артерии

969. [T001256] ЧИСЛО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

- А) 16-20 в минуту
- Б) 10-12 в минуту
- В) 12-14 в минуту
- Г) 22-24 в минуту

970. [T001257] ТАХИКАРДИЯ -ЭТО ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ

- А) свыше 90 в минуту
- Б) 45-50 в минуту
- В) 60-70 в минуту
- Г) 70-80 в минуту

971. [T001258] ВРЕМЯ ПОСТАНОВКИ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ

- А) вечер
- Б) день
- В) утро
- Г) не имеет значения

972. [T001259] ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ГОРЧИЧНИКОВ

- А) трахеит, бронхит, пневмония, гипертонический криз, приступ стенокардии
- Б) трахеит, бронхит, невралгии, заболевания кожи
- В) трахеит, бронхит, пневмония, туберкулёз лёгких
- Г) трахеит, бронхит, пневмония, рак лёгких

973. [T001260] ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ ТЕЛА ВОДА В ГРЕЛКЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В ПРЕДЕЛАХ (_ ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- А) 60-65
- Б) 20-30
- В) 40-45
- Г) 30-35

974. [T001261] МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРАЗДНУЕТСЯ

- А) 12 мая
- Б) 17 июня
- В) 7 января
- Г) 25 октября

975. [T001262] КОМПЕТЕТНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДСЕСТРЫ ОЗНАЧАЕТ

- А) чёткое выполнение медсестрой своих обязанностей
- Б) сохранение сведений о пациенте
- В) подчинение старшему по должности младшему
- Г) организация образа жизни пациентов, способствующий его выздоровлению

976. [T001264] СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ

- А) уничтожение микроорганизмов и их спор
- Б) уничтожение грызунов
- В) уничтожение патогенной микрофлоры
- Г) уничтожение вредных насекомых

977. [T001265] РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОКЛАВЕ (__ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ, __АТМОСФЕР, __МИНУТ)

- А) 132, 2, 20
- Б) 120, 4, 20
- В) 180, 3, 20
- Г) 120, 1, 20

978. [T001268] ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ

- А) полулёжа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов
- Б) на боку, руки согнуты в локтевых суставах
- В) полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов
- Г) промежуточное положение между положением лёжа на боку и лёжа на животе

979. [T001270] РЕЗИНОВЫЕ ГРЕЛКИ, ПУЗЫРИ ДЛЯ ЛЬДА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАБАТЫВАЮТ

- А) двукратно, через каждые 15 минут протирают дезинфицирующим раствором
- Б) протирают перекисью водорода
- В) промывают под проточной водой
- Г) погружают на 1 час в 3% раствор хлорамина

980. [T001271] САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА В ПРИЁМНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВКЛЮЧАЕТ

- А) осмотр на педикулёз и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ, обтирание, переодевание в больничную одежду
- Б) дезинсекцию, ванну или душ, антропометрию
- В) осмотр на педикулёз и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ, транспортировка в лечебное отделение
- Г) осмотр на педикулёз и чесотку, дезинфекция вещей больного

981. [T001273] ОБЪЕМ ВОДЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ГРЕЛКИ

- А) 2/3 объема грелки
- Б) 1/3 объема грелки
- В) 1/4 объема грелки
- Г) 2/4 объема грелки

982. [T001274] ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОЕВ В СОГРЕВАЮЩЕМ КОМПРЕССЕ

- А) влажная салфетка, компрессная бумага, вата, бинт
- Б) влажная салфетка, вата, компрессная бумага, бинт
- В) компрессная бумага, влажная салфетка, вата, бинт
- Г) вата, влажная салфетка, компрессная бумага, бинт

983. [T001275] ПУЛЬС ЧАЩЕ ВСЕГО ИССЛЕДУЮТ НА

- А) лучевой и сонной артерии
- Б) локтевой артерии и аорте
- В) брюшной аорте и мозговой артерии
- Г) подколенной артерии

984. [T001276] ПРИ КРИТИЧЕСКОМ ПАДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

- А) снижается
- Б) повышается незначительно
- В) резко повышается
- Г) не изменяется

985. [T001277] ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА У БОЛЬНЫХ ИЗМЕРЯЮТ

- А) утром натощак (7 до 9ч) и вечером (с17 до 19ч)
- Б) раз в день с 12до 13ч
- В) сразу после завтрака
- Г) перед сном

986. [T001278] ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА 37,0° - 37,9°С НАЗЫВАЕТСЯ

- А) субфебрильной
- Б) фебрильной
- В) пиретической
- Г) гиперпиретической

987. [T001280] ПРОЯВЛЕНИЕ СУБОРДИНАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОЗНАЧАЕТ

- А) выполнение указаний старшего по должности и уважительное руководство деятельностью младшего по должности
- Б) сохранение сведений о пациенте
- В) организацию условий, способствующих выздоровлению пациента
- Г) чёткое выполнение медицинской сестрой своих профессиональных обязанностей

988. [T001281] К СРЕДСТВАМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ПЕДИКУЛЁЗЕ ОТНОСЯТ

- А) шампуни мидифокс, нитифор, лосьон анти-бит
- Б) 3% раствор перекиси водорода, 5% раствор перманганата калия
- В) хлорамин
- Г) дегтярное мыло

989. [T001282] ЧАСТОТА МЫТЬЯ НОГ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ

- А) 2-3 раза в неделю
- Б) 1 раз в неделю
- В) ежедневно
- Г) 1 раз в месяц

990. [T001283] МЕДИЦИНСКИЙ ПРЕДМЕТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ

- А) ундинка
- Б) пробирка
- В) грушевидный баллончик
- Г) шприц жане

991. [T001284] ПОЛОЖЕНИЕ СИМСА ПРЕДПОЛАГАЕТ РАХМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ

- А) промежуточное положение, между положением лёжа на боку и лёжа на животе
- Б) полулёжа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов
- В) полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов
- Г) на боку, руки согнуты в локтевых суставах

992. [T001285] ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ

- А) не менее 3 единиц однородных изделий от всей партии
- Б) 5 % изделий от всей партии
- В) 10 % упаковок от всей партии
- Г) 100% изделий, подлежащих стерилизации

993. [T001286] СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ В МЯГКОЙ БЯЗЕВОЙ УПАКОВКЕ СОХРАНЯЕТСЯ

- А) 3 суток
- Б) 2 суток
- В) 1 сутки
- Г) 5 суток

994. [T001288] ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ГИРУДОТЕРАПИИ ВЫРАЖЕН В

- А) снижении свёртываемости крови
- Б) уменьшении боли
- В) повышении артериального давления
- Г) повышении свёртываемости крови

995. [T001289] СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО 2 ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ

- А) холодный компресс на голову, прохладные напитки
- Б) холодный компресс к голове, тёплые ножные ванны
- В) дать таблетку ацетилсалициловой кислоты
- Г) согреть, грелки к ногам, горячий чай

996. [Т001290] ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ

- А) 8-слойная салфетка, компрессная бумага, вата, этиловый спирт, бинт
- Б) 8-слойная салфетка, компрессная бумага, вата, зажим
- В) 8 -слойная салфетка, компрессная бумага, вата, этиловый спирт, зажим
- Г) 4-слойная салфетка, компрессная бумага, вата, этиловый спирт, бинт

997. [Т001291] ПРИЗНАКИ 3-Й СТАДИИ ПРОЛЕЖНЕЙ

- А) образование пузырей и язв
- Б) мацерация кожи
- В) покраснение кожи с синюшным оттенком
- Г) некроз кожи и подкожной клетчатки

998. [Т001292] ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- А) спирография
- Б) бронхоскопия
- В) флюорография
- Г) бронхография

999. [Т001293] УКАЖИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕЧЕБНОЙ КЛИЗМЫ

- А) очистительная клизма
- Б) капельная клизма
- В) промывание желудка
- Г) гипертоническая клизма

1000. [Т001294] КИШЕЧНИК ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ (__ ЧАС.)

- А) 6-8
- Б) 2
- В) 4
- Г) 10-12

1001. [T001295] СИФОННАЯ КЛИЗМА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НЕОПУХОЛЕВОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ДЛЯ

- А) терапии состояния обтурации (запора)
- Б) перед постановкой лекарственной клизмы
- В) введения питательных веществ
- Г) для местного воздействия на слизистую прямой кишки

1002. [T001297] ВЫБЕРИТЕ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПО МЯСОЕДОВУ

- А) тонкий желудочный зонд, шприц, 11 пробирок, пробный завтрак
- Б) тонкий зонд с оливой, шприц, 11 пробирок, пробный завтрак
- В) тонкий желудочный зонд, 11 пробирок, валик, грелка
- Г) толстый желудочный зонд, шприц, 11 пробирок, пробный завтрак

1003. [T001298] МОКРОТА НА МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЁЗА СОБИРАЕТСЯ

- А) трижды, в стерильные ёмкости, в специальном помещении
- Б) после тщательного туалета ротовой полости
- В) утром натощак, в тёплом виде в лабораторию
- Г) дважды, до и после применения антибиотиков

1004. [T001299] ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДЯТ

- А) водную нагрузку перед исследованием
- Б) приём углеводов вечером и утром перед исследованием
- В) обязательный приём активированного угля и ферментных препаратов
- Г) психологическую подготовку

1005. [T001300] ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕГО АНАЛИЗ МОЧИ

- А) определение физических, химических свойств мочи и микроскопия
- Б) определение функционального состояния почек
- В) определение форменных элементов крови
- Г) общее количество мочи, относительная плотность и микроскопия

1006. [T001301] ПОКАЗАНИЕМ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) острая задержка мочи более 6-ти часов
- Б) недержание мочи
- В) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала
- Г) появление отеков

1007. [T001302] У ПАЦИЕНТА НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ПОЯВИЛОСЬ ВЗДУТИЕ ЖИВОТА И МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА РЕШИЛА

- А) проконсультироваться с врачом
- Б) ввести газоотводную трубку
- В) провести массаж живота
- Г) ввести но-шпу в/м

1008. [T001303] УКАЖИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, С КОТОРЫХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧИНАТЬ БОРЬБУ С ЗАПОРАМИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

- А) введение в рацион питания овощей и фруктов
- Б) прием солевых слабительных
- В) постановка очистительных клизм
- Г) прием растительных слабительных

1009. [T001305] МЕТЕОРИЗМОМ НАЗЫВАЮТ

- А) патологическое газообразование в кишечнике
- Б) частый жидкий стул
- В) задержку стула более 48 часов
- Г) спастические боли в кишечнике

1010. [T001306] ПОКАЗАНИЯМИ К ПОСТАНОВКЕ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) отравления, запоры, предоперационный период
- Б) опухоли прямой кишки, трещины заднего прохода, запоры
- В) кровотечения из желудочно-кишечного тракта, инструментальные исследования
- Г) отравления, язвенные процессы толстой кишки

1011. [T001307] УКАЖИТЕ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО

- А) определение количества форменных элементов осадка мочи
- Б) определение функционального состояния почек
- В) определение суточного диуреза
- Г) определение микрофлоры мочи

1012. [T001308] ТЕРМИН "ПРОТЕИНУРИЯ" СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИЕ В МОЧЕ

- А) белка
- Б) лейкоцитов
- В) эритроцитов
- Г) глюкозы

1013. [T001310] ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ -ЭТО

- А) графическая запись электрических явлений, возникающих при работе сердца
- Б) исследование сердца при помощи ультразвука
- В) графическая запись звуков, возникающих при работе сердца
- Г) выслушивание сердца при помощи фонендоскопа

1014. [T001312] НАЗОВИТЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ

- А) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 10% раствор хлорида натрия
- Б) грушевидный баллон, шприц Жане, вазелин, 10% раствор хлорида натрия
- В) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 0,9% раствор хлорида натрия
- Г) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелиновое масло, 0,9% раствор хлорида натрия

1015. [T001313] ИССЛЕДОВАНИЕ, ПЕРЕД КОТОРЫМ НАЗНАЧАЕТСЯ ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ КЛИЗМА

- А) ректороманоскопия
- Б) фиброгастродуоденоскопия желудка
- В) рентгеноскопия желудка
- Г) ультразвуковое исследование печени

1016. [T001316] ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К ПРОМЫВАНИЮ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отравление ядами
- Б) острое желудочное кровотечение
- В) инфаркт миокарда
- Г) нарушение мозгового кровообращения

1017. [T001318] АНАЛИЗ МОЧИ НА САХАР СОБИРАЕТСЯ В

- А) течение суток в одну ёмкость
- Б) стерильную пробирку
- В) течение 10 часов в одну ёмкость
- Г) течение суток, 8 банок, каждые 3 часа

1018. [T001328] В КАЧЕСТВЕ АНТИОКСИДАНТА ПРИ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО И КОРОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ

- А) мексидол
- Б) дипиридабол
- В) прокаинамид
- Г) амиодарон

1019. [T001329] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ

- А) аллопуринол
- Б) мексидол
- В) коргликон
- Г) симвастатин

1020. [T001332] ПРЕПАРАТ ГРУППЫ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ВИДЕ МАЗИ В ДЕРМАТОЛОГИИ

- А) бетаметазон (целестодерм в)
- Б) натеглинид
- В) глибенкламид
- Г) метформин

1021. [T001336] СРЕДСТВО ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ, СОДЕРЖАЩЕЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТЫ

- А) панкреатин
- Б) висмута субцитрат коллоидный (де-нол)
- В) алюминия гидроксид + магния гидроксид
- Г) мизопростол

1022. [T001337] К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ МОЖНО ОТНЕСТИ

- А) эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)
- Б) мебеверин (дюспаталин)
- В) панкреатин (фестал)
- Г) дротаверин (но-шпа)

1023. [T001338] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ВЛИЯЮЩИЙ НА СНЯТИЕ СПАЗМА ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

- А) дротаверин (но-шпа)
- Б) панкреатин (фестал)
- В) эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)
- Г) адеметионин (гептрал)

1024. [T001339] ЛОПЕРАМИД ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ (_____ДЕЙСТВИЕМ)

- А) противодиарейным
- Б) гепатопротекторным
- В) ферментативным
- Г) противорвотным

1025. [T001340] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЮ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

- А) хилак форте
- Б) аллохол
- В) магния сульфат
- Г) лоперамид

1026. [T001341] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КАК ПРАВИЛО, НАЗНАЧАЕМЫЙ СОВМЕСТНО С ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

- А) линекс
- Б) аллохол
- В) магния сульфат
- Г) лоперамид

1027. [T001343] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СНИЖАЮЩИЙ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ЗА СЧЕТ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ HCL (АНТАЦИДНОЕ СРЕДСТВО)

- А) алюминия гидроокись + магния гидроокись (альмагель)
- Б) омепразол
- В) фамотидин
- Г) ранитидин

1028. [T001355] СПЕРМАТОЗОИДЫ ПРОНИКАЮТ В ПОЛОСТЬ МАТКИ ПОСЛЕ ПОЛОВОГО АКТА ЧЕРЕЗ (____ МИНУТ)

- А) 1-2
- Б) 5
- В) 10-15
- Г) 120-180

1029. [T001356] СПЕРМАТОЗОИДЫ ПОПАДАЮТ В МАТОЧНЫЕ ТРУБЫ И БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ ПОСЛЕ ПОЛОВОГО АКТА ЧЕРЕЗ (_____ МИНУТ)

- А) 90-120
- Б) 5
- В) 30-60
- Г) 15

1030. [T001358] СПЕРМАТОЗОИДЫ ПОСЛЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ В МАТКУ И ТРУБЫ СОХРАНЯЮТ СПОСОБНОСТЬ К ОПЛОДОТВОРЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 24-48 часов
- Б) 6-12 часов
- В) 3-5 суток
- Г) 10 суток

1031. [T001359] ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО 15 ЛЕТ, ИМЕЮТ ПРАВО

- А) один из родителей ребенка или законный представитель
- Б) любой близкий родственник
- В) только мама ребенка
- Г) педагоги, воспитатели

1032. [T001361] ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ

- А) затруднение выдоха
- Б) затруднение вдоха
- В) затруднение вдоха и выдоха
- Г) шумный вдох

1033. [T001363] ПОКАЗАНИЕМ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) острая задержка мочи в послеоперационный период более 6-ти часов
- Б) появление отеков
- В) недержание мочи
- Г) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала

1034. [T001364] ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -ТАК НАЗЫВАЕТСЯ

- А) разница между систолическим и диастолическим давлением
- Б) напряжение пульса
- В) сумма систолического и диастолического давления
- Г) аритмичный пульс

1035. [T001368] КОРМЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАННОСТЬЮ

- А) палатной медсестры
- Б) процедурной медсестры
- В) буфетчицы
- Г) санитаря

1036. [T001373] ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСКУССТВЕННОГО КОРМЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГАСТРОСТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) непроходимость пищевода, опухоли, травмы, ожоги пищевода
- Б) бессознательное состояние, переломы челюстей
- В) нарушение глотания, отсутствие рвотного рефлекса
- Г) послеоперационный период

1037. [T001375] ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА БОЛЬНОМУ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ РЕКОМЕНДУЮТ

- А) ограничить употребление рафинированных углеводов
- Б) усилить питание
- В) ограничить употребление жидкости
- Г) ограничить употребление солей

1038. [T001376] В ПИТАНИИ КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ УПОТРЕБЛЕНИЕ

- А) полноценных белков
- Б) углеводов
- В) животных жиров
- Г) растительных жиров

1039. [T001377] ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПАЦИЕНТУ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

- А) ограничить употребление соли и жидкости
- Б) усилить питание
- В) ограничить употребление животных жиров
- Г) ограничить употребление рафинированных углеводов

1040. [T001378] СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

- А) солкосерил, алазоль, пантенол
- Б) алмагель, ихтиоловая мазь, тетрациклиновая мазь
- В) бензил-бензоата, бом-бенге, Вишневского мазь
- Г) оксолиновая мазь, ампициллиновая мазь

1041. [T001379] САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ-ЭТО

- А) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний
- Б) уничтожение микроорганизмов в окружающей среде
- В) режим, который устанавливается в отделении
- Г) комплекс мероприятий, направленный на выполнение дезинфекции в МО

1042. [T001381] ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА С ОЖИРЕНИЕМ НЕЗАВИСИМЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ МЕДСЕСТРЫ БУДЕТ

- А) измерение массы тела
- Б) составление индивидуальной диеты
- В) определение степени ожирения
- Г) назначение лечения

1043. [T001382] ТЕМПЕРАТУРА МОЮЩЕГО РАСТВОРА К МОМЕНТУ ПОГРУЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ СОСТАВЛЯЕТ (___ ГРАДУСОВ)

- А) 50
- Б) 40
- В) 30
- Г) 100

1044. [T001383] РИТМ ПУЛЬСА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО

- А) интервалу между пульсовыми волнами
- Б) силе, с которой нужно прижать лучевую артерию чтобы полностью прекратились ее пульсовые колебания
- В) наполнению артерии кровью
- Г) числу пульсовых волн за 1 минуту

1045. [T001384] НЕЗАВИСИМЫЕ СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ СЕСТРИНСКОМ ДИАГНОЗЕ " РВОТА В ВИДЕ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ"

- А) успокоить, положить пузырь со льдом на область эпигастрия, вызвать врача
- Б) ввести аминокaproновую кислоту
- В) дать противорвотный препарат
- Г) измерить артериальное давление, если понижено, то вызвать врача

1046. [T001385] ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПРОИСХОДИТ НАРУШЕНИЕ ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ

- А) поджелудочной железы
- Б) печени
- В) гипофиза
- Г) щитовидной железы

1047. [T001386] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ

- А) гангрена
- Б) образование мозолей
- В) подагра
- Г) полиартрит

1048. [T001387] ПРИ ЗАПОРЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА РЕКОМЕНДУЕТ ПАЦИЕНТУ УПОТРЕБЛЯТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО

- А) продуктов с пищевыми волокнами и растительной клетчаткой
- Б) белков
- В) жиров
- Г) соли

1049. [T001389] ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПУНКЦИЮ ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ

- А) удаления жидкости из плевральной полости, взятия её на бактериологическое исследование, введения в полость лекарственных препаратов
- Б) только удаления жидкости из плевральной полости и взятия её на бактериологическое исследование
- В) только введения в полость лекарственных препаратов
- Г) для удаления воздуха из плевральной полости

1050. [T001390] НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ

- А) рентгенография органов грудной клетки
- Б) плевральная пункция
- В) анализ мокроты
- Г) анализ крови

1051. [T001393] ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗАВИСИТ ОТ

- А) тяжести состояния больного
- Б) желания медсестры
- В) назначений врача
- Г) желания пациента

1052. [T001394] БРОНХОСКОПИЯ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

- А) эндоскопическим
- Б) лабораторным
- В) рентгенологическим
- Г) радиоизотопным

1053. [T001398] ГИПЕРТОНИЧЕСКУЮ КЛИЗМУ ПРИМЕНЯЮТ С ЦЕЛЬЮ

- А) борьбы с отеками
- Б) борьбы с интоксикацией
- В) введения в организм жидкости
- Г) подготовки к исследованию кишечника

1054. [T001400] ТЮБАЖ НАЗНАЧАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- А) промывания желчного пузыря
- Б) промывания гайморовых пазух
- В) подготовки к холецистографии
- Г) промывания желудка

1055. [T001406] РЕАНИМАЦИЯ – ЭТО

- А) комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма
- Б) разновидность несчастных случаев у детей
- В) угнетение жизненных функций
- Г) совокупность состояний, сопровождающихся при определенных обстоятельствах

1056. [T001407] НЕОБРАТИМЫЙ ЭТАП УМИРАНИЯ ОРГАНИЗМА

- А) биологическая смерть
- Б) клиническая смерть
- В) агония
- Г) предагония

1057. [T001408] ПРИЗНАКОМ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПАУЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) остановка дыхания
- Б) прерывистое дыхание
- В) повышение артериального давления
- Г) двигательное возбуждение

1058. [T001409] ВРЕМЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- А) 3–6 минут
- Б) 1-2 минуты
- В) 10-12 минут
- Г) более 20 минут

1059. [T001410] ПРИЗНАК КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- А) отсутствие пульса на сонной артерии
- Б) спутанность сознания
- В) заторможенность
- Г) помутнение роговицы

1060. [T001411] ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

- А) отсутствие сознания, дыхания и сердечной деятельности
- Б) отсутствие сознание
- В) резкое падение артериального давления
- Г) резкое повышение артериального давления

1061. [T001412] СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНУЮ РЕАНИМАЦИЮ НАЧИНАЮТ С

- А) непрямого массажа сердца
- Б) искусственной вентиляции легких
- В) обеспечения проходимости дыхательных путей
- Г) введения медикаментов

1062. [T001413] ПЕРВОМУ ЭТАПУ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) обеспечение проходимости верхних дыхательных путей
- Б) проведение искусственной вентиляции легких
- В) контроль показателей кровообращения
- Г) подключение к аппарату искусственного дыхания

1063. [T001414] ВТОРЫМ ЭТАПОМ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) проведение искусственной вентиляции лёгких
- Б) непрямой массаж сердца
- В) восстановление проходимости верхних дыхательных путей
- Г) прямой массаж сердца

1064. [T001415] СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ И ДЫХАНИЙ НА ГРУДИНУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИИ

- А) на 30 компрессий - 2 вдоха
- Б) на 2 вдоха-15 компрессий
- В) на 1 вдох-5 компрессий
- Г) на 3 вдоха-6 компрессий

1065. [T001416] СПОСОБ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ

- А) наложение кровоостанавливающего жгута
- Б) сосудистый шов
- В) перевязка сосуда
- Г) переливание крови

1066. [T001417] ПРИЗНАК ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ

- А) слабый частый пульс
- Б) повышение температуры тела
- В) повышения артериального давления
- Г) гиперемия кожных покровов

1067. [T001418] УЧАЩЕНИЕ ДЫХАНИЯ ОБОЗНАЧАЮТ ТЕРМИНОМ

- А) тахипноэ
- Б) брадипноэ
- В) диспноэ
- Г) апноэ

1068. [T001419] ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- А) одновременное проведение закрытого массажа сердца и ИВЛ
- Б) дать понюхать нашатырный спирт
- В) проведение искусственной вентиляции легких
- Г) проведение закрытого массажа сердца

1069. [T001420] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА ПОВЕХНОСТЬ, НА КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ПАЦИЕНТ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ

- А) жесткой
- Б) мягкой
- В) наклонной
- Г) неровной

1070. [T001421] ПРИЗНАК ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- А) появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков
- Б) отсутствие экскурсии грудной клетки
- В) зрачки широкие
- Г) отсутствие пульсовой волны на сонной артерии

1071. [T001422] ОСНОВНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА

- А) перелом ребер
- Б) перелом ключицы
- В) повреждение трахеи
- Г) перелом позвоночника

1072. [T001423] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА ЛАДОНИ СЛЕДУЕТ РАСПОЛОЖИТЬ

- А) на границе средней и нижней трети грудины
- Б) на верхней трети грудины
- В) на границе верхней и средней трети грудины
- Г) в пятом межреберном промежутке слева

1073. [T001424] ОТСУТСТВИЕ ДЫХАНИЯ - ЭТО

- А) апноэ
- Б) тахипноэ
- В) брадипноэ
- Г) диспноэ

1074. [T001425] ГЛУБИНА НАДАВЛИВАНИЯ ГРУДИНЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА СОСТАВЛЯЕТ _____ СМ

- А) 4-6
- Б) 1-2
- В) 7-8
- Г) 9-10

1075. [T001426] ПОКАЗАНИЯ К ПРЕКРАЩЕНИЮ РЕАНИМАЦИИ

- А) появление признаков биологической смерти
- Б) отсутствие признаков эффективного кровообращения
- В) отсутствие самостоятельного дыхания
- Г) широкие зрачки

1076. [T001427] ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ НЕ ХАРАКТЕРНО

- А) патологическое дыхание
- Б) отсутствие самостоятельного дыхания
- В) отсутствие пульса на сонной артерии
- Г) отсутствие сознания

1077. [T001428] КРИТЕРИЙ ПРАВИЛЬНОСТИ ВДУВАНИЯ ПРИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

- А) экскурсия грудной клетки
- Б) урежение пульса
- В) появление пульса
- Г) сужение зрачков

1078. [T001429] ЕСЛИ СЕРДЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ ЧЕРЕЗ

- А) 30 минут
- Б) 3-6 минут
- В) 2 часа
- Г) 15-20 минут

1079. [T001430] ДОСТОВЕРНЫЙ ПРИЗНАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- А) симптом «кошачьего глаза»
- Б) прекращение дыхания
- В) расширение зрачка
- Г) прекращение сердечной деятельности

1080. [T001431] ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ УРЕЖЕНИЕ ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) брадипноэ
- Б) тахипноэ
- В) апноэ
- Г) диспноэ

1081. [T001432] ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ – ЭТО

- А) угнетение жизненных функции, дыхательной и сердечной деятельности
- Б) разновидность несчастных случаев у детей и взрослых
- В) реакция организма на внезапное воздействие внешних факторов
- Г) состояние напряжения

1082. [T001433] КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ ОКРАШЕНЫ В

- А) голубой цвет
- Б) серый цвет
- В) черный цвет
- Г) белый цвет

1083. [T001434] НА ЭЛЕКТРОДЫ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА НАКЛАДЫВАЮТСЯ САЛФЕТКИ, СМОЧЕННЫЕ

- А) Физиологическим раствором
- Б) спиртом
- В) нашатырным спиртом
- Г) фурацилином

1084. [T001435] СМЕНА ПОВЯЗКИ ФИКСИРУЮЩЕЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР, ВЫПОЛНЯЕТСЯ

- А) по мере загрязнения, не реже 1 раза в сутки
- Б) еженедельно
- В) 3 раза в день
- Г) ежедневно

1085. [T001436] ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПОТЕРИ КРОВИ ВОЗНИКАЕТ

- А) геморрагический шок
- Б) анафилактический шок
- В) гемотрансфузионный шок
- Г) инфекционно-токсический шок

1086. [T001437] К ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ ОТНОСИТСЯ

- А) вызов скорой медицинской помощи, устранение причины вызвавшую боль, остановка кровотечения, проведение иммобилизации конечности
- Б) проведение иммобилизации и транспортировка
- В) транспортировка в травматологическое отделение
- Г) остановка кровотечения

1087. [T001438] УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) тахикардия
- Б) аритмия
- В) брадикардия
- Г) экстрасистолия

1088. [T001439] МЕШОК «АМБУ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) для проведения искусственной вентиляции легких
- Б) для сбора отходов класса А
- В) для проведения непрямого массажа сердца
- Г) для сбора отходов класса Б

1089. [T001440] ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ

- А) дать гипотензивное средство, которое пациент принимает по назначению врача
- Б) промывание желудка
- В) использование карманного ингалятора
- Г) постановка холода к ногам

1090. [T001441] УМЕНЬШЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) брадикардия
- Б) тахикардия
- В) аритмия
- Г) экстрасистолия

1091. [T001442] ПРИ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ I СТЕПЕНИ СЛЕДУЕТ

- А) переодеть в сухую одежду
- Б) обезболить
- В) наложить мазевую повязку
- Г) наложить повязку с фурациллином

1092. [T001443] ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ

- А) устранить причину, наложить асептическую повязку
- Б) устранить причину, наложить мазевую повязку
- В) обработать обожженную поверхность 70% этиловым спиртом
- Г) обработать обожженную поверхность 96% этиловым спиртом

1093. [T001444] ПРИЧИНАМИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) передозировка инсулина, нарушение диеты
- Б) несоблюдение предписаний врача
- В) самостоятельная отмена лекарств
- Г) пропуск инъекций инсулина

1094. [T001445] ПРИЕМ «ЗАПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВЫ + ВЫДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- А) проходимость дыхательных путей
- Б) адекватное кровообращение
- В) устойчивое положение туловища
- Г) адекватный уровень АД

1095. [T001446] ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- А) обеспечить полный покой, холод на эпигастральную область
- Б) отвести в ближайшую поликлинику
- В) провести промывание желудка
- Г) обезболить

1096. [T001447] ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

- А) вызвать врача, уложить с приподнятым головным концом, обеспечить полный физический и психологический покой
- Б) проводить в поликлинику на прием к участковому врачу
- В) успокоить и уложить на правый бок, вызвать врача
- Г) вызвать врача, уложить с приподнятым ножным концом

1097. [T001448] ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ - ЭТО

- А) коррекция нарушенных жизненных функций
- Б) гемодиализ
- В) искусственная вентиляция легких
- Г) парентеральное питание

1098. [T001449] В КАЧЕСТВЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ КИСЛОРОДА ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) 40% раствор этилового спирта
- Б) дистиллированную воду
- В) раствор фурацилина
- Г) изотонический раствор натрия хлорида

1099. [T001450] ПРИЕМ ГЕЙМЛИХА-ЭТО

- А) метод «брюшных толчков»
- Б) запрокидывание головы и открывание рта
- В) введение воздуховода
- Г) сочетание ИВЛ с непрямым массажем сердца

1100. [T001451] КОНТРОЛИРУЯ ПАРАМЕТРЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ, МЕДСЕСТРА РЕГУЛИРУЕТ

- А) частоту дыхательных движений
- Б) частоту сердечных сокращений
- В) артериальное давление
- Г) центральное венозное давление

1101. [T001452] ОБМОРОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) кратковременной потерей сознания
- Б) снижением зрачковых реакций
- В) выпадением корнеального рефлекса
- Г) полным исключением сознания с тотальной утратой восприятия

1102. [T001453] ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ

- А) вывести пострадавшего из зоны загазованности, вызвать врача, расстегнуть стесняющую одежду, дать подышать нашатырным спиртом
- Б) вывести пострадавшего из зоны загазованности, ввести сердечные гликозиды
- В) вызвать врача, одеть на пострадавшего противогаз
- Г) вызвать газовую службу

1103. [T001454] ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КОЛЛАПСЕ

- А) вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым ножным концом
- Б) вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым головным концом
- В) вызвать врача, провести искусственную вентиляцию легких
- Г) успокоить пациента

1104. [T001455] НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ

- А) наложение окклюзионной повязки
- Б) пункция плевральной полости
- В) наложение ватно-марлевой повязки
- Г) остановка легочного кровотечения

1105. [T001456] ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ ПРИ ОБМОРОКЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- А) вдыхание паров нашатырного спирта
- Б) введение назогастрального зонда
- В) внутривенное введение раствора сульфата магния
- Г) придание вертикального положения тела

1106. [T001457] ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ РОГОВИЦЫ БОЛЬНОМУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В КОМЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- А) периодически закапывать в глаза изотонический раствор натрия хлорида
- Б) провести инфузионную терапию по назначению врача
- В) смазать веки солкосерилом
- Г) наложить бинокулярную повязку

1107. [T001458] ПРИ ОКАЗАНИИ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ НЕОБХОДИМО

- А) устранить тепловое воздействие, поместить пострадавшего в тень, смочить лицо прохладной водой
- Б) укрыть влажной простыней
- В) нанести крем на тело
- Г) дать теплое питье

1108. [T001459] ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО

- А) усадить, слегка наклонив голову вниз
- Б) усадить, запрокинув голову назад
- В) уложить на бок
- Г) уложить на ровную поверхность с возвышенным головным концом

1109. [T001460] ПРИ РАННЕЙ СТАДИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) гиперемия кожи
- Б) гипотермия
- В) брадикардия
- Г) олигурия

1110. [T001461] К ОСТРЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ

- А) анафилактический шок
- Б) гипергликемическое состояние
- В) гипертермический синдром
- Г) гипогликемическое состояние

1111. [T001462] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ РЕБЕНКУ С ПРИСТУПОМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

- А) ручные и ножные горячие ванны
- Б) общую горячую ванну
- В) лечебную ванну с морской солью
- Г) воздушную ванну

1112. [T001463] К ОРАЛЬНОЙ РЕГИДРАТАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) частое дробное питье
- Б) внутривенное введение жидкости
- В) обильное питье
- Г) ограничение жидкости

1113. [T001464] ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИГОТОВИТ

- А) инсулин короткого действия, физиологический раствор
- Б) 40% раствор глюкозы
- В) 5% раствор глюкозы
- Г) раствор Рингера

1114. [T001465] ПРИ ОКАЗАНИИ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ УШИБЕ

- А) наложить давящую повязку и приложить пузырь со льдом или холодный компресс
- Б) обезболить место ушиба
- В) наложить асептическую повязку
- Г) наложить гипсовую повязку

1115. [T001466] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА НЕОБХОДИМО

- А) вызвать бригаду скорой медицинской помощи, оставив больного в том же положении, в котором он был найден
- Б) обезболить
- В) уложить на спину
- Г) уложить на левый бок

1116. [T001467] ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОНЕЧНОСТИ

- А) иммобилизация поврежденной конечности
- Б) давящая повязка на поврежденную конечность
- В) обезболивание
- Г) воротник Шанца

1117. [T001468] ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) плазмозаменители
- Б) физиологический раствор
- В) гипертонический раствор
- Г) солевые растворы

1118. [T001469] ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ

- А) предотвратить травмы больного
- Б) выпрямить конечности
- В) к голове приложить холод
- Г) усадить больного

1119. [T001470] ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВКЛЮЧАЕТ

- А) использование карманного ингалятора
- Б) проведение постурального дренажа
- В) введение преднизалона
- Г) проведение дыхательной гимнастики

1120. [T001471] ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ТЕЛА БОЛЬНОГО ПРИ КОЛЛАПСЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ

- А) с приподнятым ножным концом
- Б) с приподнятым головным концом
- В) полусидя на кушетке
- Г) сидя на стуле

1121. [T001472] ТРАНСФУЗИЯ - ЭТО

- А) переливание крови и ее компонентов
- Б) введение синтетических препаратов
- В) введение лекарственных средств
- Г) введение антибиотиков

1122. [T001473] ГЕМОТРАНСФУЗИОННОЙ ШОК РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

- А) большой потере крови
- Б) тяжелых инфекционных заболеваниях
- В) переливании несовместимой крови
- Г) обезвоживание

1123. [T001474] ПРИ ОКАЗАНИИ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО

- А) дать сладкий чай
- Б) ввести инсулин
- В) ввести внутривенно физиологический раствор
- Г) ввести внутривенно капельно 5% раствор глюкозы

1124. [T001475] ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ШИНА НАКЛАДЫВАЕТСЯ

- А) от кончиков пальцев травмированной руки до верхней трети плеча
- Б) от основания пальцев травмированной руки до верхней трети плеча
- В) от лучезапястного сустава травмированной руки до верхней трети плеча
- Г) только на предплечье травмированной руки

1125. [T001476] ПРИ ОСТАНОВКЕ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЕТСЯ

- А) выше места повреждения по ходу артерии
- Б) ниже места повреждения по ходу артерии
- В) на асептическую повязку на ране
- Г) жгут не накладывается

1126. [T001477] ПРИЗНАКИ ПРАВИЛЬНО НАЛОЖЕННОГО КРОВЕОСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА

- А) прекращение кровотечения и исчезновение пульса на периферии конечности
- Б) чувство онемения в конечности
- В) прекращение кровотечения и онемение конечности
- Г) падение артериального давления

1127. [T001478] НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ

- А) сублингвально
- Б) внутрь
- В) подкожно
- Г) ректально

1128. [T001479] СЕРДЕЧНАЯ АСТМА – ЭТО ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ, ДЛЯ КОТОРОГО ХАРАКТЕРНЫ

- А) приступы удушья
- Б) боли за грудиной, иррадиирующие в область левого плеча
- В) потеря сознания
- Г) головокружение

1129. [T001480] ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

- А) кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови
- Б) хроническое заболевание желудка
- В) компенсированный сахарный диабет
- Г) вирусный гепатит В в стадии реконвалесценции

1130. [T001481] ЗАПАХ АЦЕТОНА ИЗО РТА ХАРАКТЕРЕН

- А) для гипергликемической комы
- Б) для гипогликемической комы
- В) для уремии
- Г) для мозговой комы

1131. [T001482] СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИ РАНЕНИИ В ЗАТЫЛОК

- А) лежа на боку
- Б) лежа на спине
- В) лежа на животе
- Г) полусидящее положение

1132. [T001483] ПРИ СИЛЬНЫХ БОЛЯХ В ЖИВОТЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

- А) нельзя вводить анальгетик
- Б) необходимо ввести анальгетик
- В) можно дать спазмолитическое средство
- Г) приложить к животу грелку

1133. [T001485] МЕТОД ГЕЙМЛИХА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

- А) при попадании инородного предмета в верхние дыхательные пути
- Б) при травме позвоночника
- В) при инспираторной одышке
- Г) при купировании астматического статуса

1134. [T001487] ПРИ НАРУЖНОМ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- А) кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно
- Б) кровь алого цвета, бьет струей
- В) кровь темно-вишневого цвета, бьет струей
- Г) кровь алого цвета, вытекает медленно

1135. [T001489] ПОТЕРПЕВШЕМУ С СИНДРОМОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ

- А) накладывают жгут выше места сдавления перед освобождением конечности
- Б) накладывают жгут выше места сдавления после освобождением конечности
- В) накладывают асептическую повязку
- Г) проводят профилактику пролежней

1136. [T001490] ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

- А) временная остановка кровотечения
- Б) окончательная остановка кровотечения
- В) транспортная иммобилизация
- Г) адекватное обезболивание

1137. [T001491] ИНТЕНСИВНОЕ СЕСТРИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЛЬНЫМ В ПОСТРЕАНИМАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ВКЛЮЧАЕТ

- А) почасовую оценку общего состояния
- Б) непрерывный кардиомониторинг
- В) трехкратное измерение температуры тела
- Г) измерение артериального давления при сдаче смены

1138. [T001492] ИНТЕНСИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВКЛЮЧАЕТ

- А) мониторинг жизненно важных функций
- Б) выявление проблем пациента
- В) выполнение мероприятий гигиенического ухода
- Г) определение основных биохимических показателей крови

1139. [T001493] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ У БОЛЬНОГО ДЫХАНИЯ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА

- А) наклонится к лицу больного, что бы щекой ощутить движение воздуха
- Б) провести подсчет дыхательных движений
- В) измерить физиологические показатели кровообращения
- Г) осуществить прием Геймлиха

1140. [T001494] РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ

- А) биологической смерти
- Б) острой почечной недостаточности
- В) отравлении организма различными ядами
- Г) кровопотере

1141. [T001495] ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ

- А) для поддержания водно-электролитного баланса
- Б) переливание крови
- В) переливание плазмы
- Г) обезболивания

1142. [T001502] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА РАЗВИВАЕТСЯ ШОК

- А) кардиогенный
- Б) травматический
- В) анафилактический
- Г) гемотрансфузионный

1143. [T001503] ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМАХ РАЗВИВАЕТСЯ ШОК

- А) травматический
- Б) кардиогенный
- В) анафилактический
- Г) гемотрансфузионный

1144. [T001504] ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РАЗВИВАЕТСЯ КОМА

- А) уремическая
- Б) кетоацидотическая
- В) гипергликемическая
- Г) гипогликемическая

1145. [T001505] ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ИНСУЛИНА РАЗВИВАЕТСЯ КОМА

- А) гипогликемическая
- Б) уремиическая
- В) кетоацидотическая
- Г) гипергликемическая

1146. [T001506] ПРИ КРОВОПОТЕРЕ РАЗВИВАЕТСЯ КОЛЛАПС

- А) гиповолемический
- Б) кардиогенный
- В) ангиогенный
- Г) ортостатический

1147. [T001507] ПРИ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ РАЗВИВАЕТСЯ КОЛЛАПС

- А) гиповолемический
- Б) кардиогенный
- В) ангиогенный
- Г) ортостатический

1148. [T001508] ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) отсутствие дыхания и пульса на сонной артерии
- Б) отсутствие сознания
- В) отсутствие пульса на лучевой артерии
- Г) изменение величины зрачков

1149. [T001509] У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ВЫЯВЛЕНО ОТСУТСТВИЕ СОЗНАНИЯ. ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

- А) позвать на помощь и определить наличие дыхания
- Б) вызвать «скорую помощь»
- В) придать пострадавшему устойчивое боковое положение
- Г) начать проведение сердечно-легочной реанимации

1150. [T001510] ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ДРУГИХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ К МЕСТУ ПРОИШЕСТВИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ

- А) после определения состояний, представляющих угрозу жизни пострадавших
- Б) немедленно после прибытия на место происшествия
- В) в случае неэффективности мероприятий первой помощи
- Г) при выявлении пострадавших в значительном количестве

1151. [T001511] ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ОБЗОРНОГО ОСМОТРА ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

- А) выявление наружного кровотечения
- Б) выявление различных травм
- В) определение необходимости оказания первой помощи
- Г) определение оптимального положения пострадавшего

1152. [T001512] ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ СЛЕДУЕТ

- А) убедиться в отсутствии опасности для лица ее оказывающую
- Б) получить разрешение у диспетчера экстренных служб
- В) получить разрешение у пострадавшего
- Г) получить разрешение у родственников пострадавшего

1153. [T001513] ОПТИМАЛЬНЫМИ СРОКАМИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) первые 5 минут
- Б) до 15-20 минут
- В) до 12-15 минут
- Г) до 8-10 минут

1154. [T001514] БАЗОВЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ВКЛЮЧАЮТ

- А) восстановление проходимости дыхательных путей, проведение искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца
- Б) поддержание проходимости дыхательных путей
- В) проведение наружной дефибрилляции
- Г) искусственное дыхание

1155. [T001515] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ БАЗОВЫХ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) компрессия грудной клетки, электро дефибриляция
- Б) прекардиальный удар, согревание
- В) внутрисердечное введение адреналина, массаж воротниковой зоны
- Г) искусственное дыхание, активизация рефлексов

1156. [T001516] ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ, НЕОБХОДИМО НАДАВЛИВАТЬ НА ГРУДИНУ НА ГЛУБИНУ

- А) 5-6 см.
- Б) 2-3 см.
- В) 3-4 см.
- Г) 4-5 см

1157. [T001517] ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ У ДЕТЕЙ ДО ГОДА

- А) все перечисленное
- Б) компрессии грудной клетки осуществлять двумя пальцами
- В) начинать следует с 5-и искусственных вдохов
- Г) соотношение компрессий и искусственного дыхания 15 2

1158. [T001518] ОСОБЕННОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ПРИ УТОПЛЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пятикратное вдувание воздуха в дыхательные пути удаление воды из дыхательных путей и желудка и проведение слр 30:2
- Б) удаление воды из дыхательных путей и желудка
- В) проведение компрессий и искусственного дыхания 15:2
- Г) искусственное дыхание через рот и нос одновременно

1159. [T001519] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ

- А) иммобилизацию табельными и подручными средствами
- Б) сопоставление отломков кости
- В) вправление вышедшей наружу кости
- Г) наложение стерильной повязки

1160. [T001520] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ

- А) все перечисленное
- Б) наложение стерильной повязки
- В) иммобилизацию табельными средствами
- Г) иммобилизацию подручными средствами

1161. [T001521] ПРИЗНАКОМ ПРАВИЛЬНО НАЛОЖЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА ПРИ НАРУЖНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) прекращение кровотечения из раны
- Б) посинение конечности
- В) бледность конечности ниже жгута
- Г) отсутствие пульса на периферических сосудах (ниже жгута)

1162. [T001522] В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА ЖГУТ НА КОНЕЧНОСТЬ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА СРОК НЕ БОЛЕЕ

- А) 1 часа
- Б) 1ч 30 мин
- В) 2 часов
- Г) 3 часов

1163. [T001523] ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ВМЕСТО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- А) закрутку
- Б) давящую повязку
- В) холод к ране
- Г) компресс

1164. [T001524] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ И ДОСТУПНЫМ СРЕДСТВОМ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) давящая повязка
- Б) максимальное сгибание конечности
- В) пальцевое прижатие артерии
- Г) прямое давление на рану

1165. [T001525] В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ВХОДИТ

- А) кровоостанавливающие и антисептические средства и препараты, стерильные перевязочные материалы
- Б) жгут кровоостанавливающий
- В) пакет перевязочный медицинский стерильный
- Г) средство перевязочное гемостатическое

1166. [T001526] ТИПИЧНЫМ МЕСТОМ ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ниже середины паховой складки
- Б) верхняя треть задней поверхности бедра
- В) выше середины паховой складки
- Г) средняя треть внутренней поверхности бедра

1167. [T001527] ПНЕВМОТОРАКС - ЭТО

- А) скопление воздуха в плевральной полости
- Б) открытое ранение живота
- В) затрудненное дыхание
- Г) иммобилизация грудной клетки

1168. [T001528] ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ДЛЯ ПОСТРАДАВШЕГО С ТРАВМОЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- А) полусидячее положение
- Б) лежа на спине
- В) лежа на боку неповрежденной стороны
- Г) лежа на спине, плечеголовной конец приподнят

1169. [T001529] ПРИ ОТКРЫТОЙ РАНЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НЕОБХОДИМО

- А) наложить окклюзионную повязку
- Б) перевязать рану
- В) наложить шину
- Г) наложить шину с возвращением костей в исходное положение

1170. [T001530] ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ С ПОЛНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ С

- А) нанесения 5 ударов между лопатками
- Б) помощи пострадавшему откашляться
- В) выполнения конитомии (срединное рассечение гортани между перстневидным и щитовидным хрящами в пределах перстнещитовидной связки)
- Г) выполнения приема Хемлика

1171. [T001531] НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАВШИМ, КОТОРОМУ ОКАЗАНА ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи
- Б) до прибытия бригады скорой медицинской помощи
- В) до улучшения его самочувствия
- Г) в течение первого часа

1172. [T001532] ЦЕЛЬЮ ПРИДАНИЯ ПОСТРАДАВШЕМУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЕГО ТЕЛА ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) обеспечение ему комфорта, уменьшающего степень его страданий; не усугубление нарушения жизненно важных функций
- Б) повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь
- В) обеспечение доступа для наложения повязок
- Г) предупреждение самопроизвольного перемещения тела пострадавшего

1173. [T001533] ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЗНАНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НЕОБХОДИМО

- А) осторожно встряхнуть его за плечи
- Б) похлопать его по щекам
- В) поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом
- Г) надавить на болевые точки

1174. [T001534] ЕСЛИ ПРИ ПОПЫТКЕ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ЕГО ПОВЕДЕНИЕ УГРОЖАЕТ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТО ВЫ ДОЛЖНЫ

- А) отойти на безопасное расстояние от пострадавшего, позвать на помощь
- Б) попытаться успокоить пострадавшего
- В) постараться усмирить пострадавшего
- Г) говорить с пострадавшим властно, чтобы он вам подчинился

1175. [T001535] ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЗНАНИЯ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ СЛЕДУЕТ

- А) придать пострадавшему устойчивое боковое положение, поместив голову на бок ниже уровня туловища
- Б) положить пострадавшему под голову валик из одежды
- В) повернуть пострадавшего на бок
- Г) подложить валик из одежды под плечи пострадавшего

1176. [T001536] ПРИЗНАКОМ НЕПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ВЫЗВАННОЙ ПОПАДАНИЕМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отсутствие или затруднение дыхания, невозможность объяснить ситуацию, багровое лицо
- Б) жалоба на наличие инородного тела в дыхательных путях
- В) захват горла, кашель, просьба о помощи
- Г) надрывный кашель, попытка что-то сказать

1177. [T001537] ПОСТРАДАВШИЙ С ЧАСТИЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ВЫЗВАННОЙ ПОПАДАНИЕМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА

- А) хватается за горло, кашляет, просит о помощи
- Б) не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, хриплое)
- В) жалуется на наличие инородного тела в дыхательных путях
- Г) хватается за горло, не может говорить, только кивает

1178. [T001538] К ПЕРЕЧНЮ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

- А) санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты
- Б) комплект первой помощи санитарного дружинника
- В) индивидуальный комплект первой помощи при ЧС
- Г) сумка неотложной помощи при ЧС

1179. [T001539] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ СОЗНАНИЯ У ПОСТРАДАВШЕГО, КОТОРОМУ ПРОВОДИТСЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) прекратить проведение сердечно-легочной реанимации
- Б) придать пострадавшему устойчивое боковое положение
- В) продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью
- Г) сообщить об этом диспетчеру по номеру экстренного вызова

1180. [T001540] ПОСТРАДАВШЕМУ УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ, НО ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ НАХОДИТСЯ БЕЗ СОЗНАНИЯ. ЧТО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ДАЛЕЕ

- А) придать пострадавшему устойчивое боковое положение
- Б) продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью
- В) позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи
- Г) сообщить об этом диспетчеру по номеру экстренного вызова

1181. [T001541] ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОСТРАДАВШЕМУ БЕЗ СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМО

- А) запрокинуть голову, приподняв подбородок
- Б) приподнять голову, поддерживая шею
- В) дыхательные пути открывать не обязательно
- Г) запрокинуть голову, подложить под шею импровизированный валик

1182. [T001542] ПРИ НАХОЖДЕНИИ В РАНЕ ИНОРОДНОГО ПРЕДМЕТА НЕОБХОДИМО

- А) не извлекать его из раны, наложить повязку вокруг него
- Б) извлечь его из раны
- В) извлечь его, далее контролировать кровотечение из раны
- Г) не предпринимать никаких действий, вызвать скорую медицинскую помощь

1183. [T001543] ЦЕЛЬ ПОДРОБНОГО ОСМОТРА ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

- А) выявление различных травм
- Б) оценка общего состояния пострадавшего
- В) выявление наружного кровотечения
- Г) определение оптимального положения пострадавшего

1184. [T001544] САМОЙ ЧАСТОЙ ИЗ ОБРАТИМЫХ ПРИЧИН ГИБЕЛИ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наружное кровотечение
- Б) ушиб сердца
- В) нарушение дыхания в результате пневмоторакса
- Г) травма головы

1185. [T001545] К ФАКТОРАМ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ СТРУКТУРА САНИТАРНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ТЕРАКТАХ, ОТНОСЯТСЯ

- А) место, применяемое террористами оружие и цели теракта
- Б) морально-нравственные качества террористов
- В) санитарно-гигиеническое благополучие места теракта
- Г) неблагоприятные метеорологические условия

1186. [T001546] С ПОМОЩЬЮ КАКОЙ ПОВЯЗКИ МОЖНО УДЕРЖАТЬ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЕЖНОСТИ?

- А) Т-образной
- Б) черепашьей
- В) колосовидной
- Г) пращевидной

1187. [T001547] КАКОЙ БИНТОВОЙ ПОВЯЗКОЙ УДЕРЖИВАЕТСЯ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ НА КУЛЬТЕ КОНЕЧНОСТИ?

- А) возвращающейся
- Б) колосовидной
- В) циркулярной
- Г) черепашьей

1188. [T001548] НА КАКИЕ ГРУППЫ ДЕЛЯТСЯ СИМПТОМЫ КРОВОТЕЧЕНИЯ?

- А) местные, общие
- Б) наружные, внутренние
- В) первичные, вторичные
- Г) единичные, множественные

1189. [T001549] ВРЕМЕННЫЙ ГЕМОСТАЗ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) давящей повязкой
- Б) наложением сосудистого шва
- В) протезированием сосуда
- Г) лигированием сосуда в ране

1190. [T001550] НЕПРЕРЫВНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ НАЛОЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА НА НИЖНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ ЗИМОЙ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1 час
- Б) 4 часа
- В) 3 часа
- Г) 2 часа

1191. [T001551] СИМПТОМОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) изменение относительной длины конечности
- Б) изменение абсолютной длины конечности
- В) патологическая подвижность в поврежденном суставе
- Г) крепитация костных отломков

1192. [T001552] ГРАНИЦЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ?

- А) пальцы - лопатка здоровой стороны
- Б) кисть - лопатка больной стороны
- В) лучезапястный сустав - лопатка больной стороны
- Г) лучезапястный сустав - плечевой сустав больной стороны

1193. [T001553] УКАЖИТЕ ЭЛЕМЕНТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПОСТРАДАВШЕМУ С ПЕРЕЛОМОМ ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ

- А) иммобилизация конечности транспортной шиной
- Б) выполнение скелетного вытяжения
- В) выполнение репозиции отломков
- Г) использование шины Белера

1194. [T001554] СКОЛЬКО МИНУТ СОСТАВЛЯЕТ ПЕРИОД КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В УСЛОВИЯХ ГИПОТЕРМИИ (30-31 С)

- А) Десять
- Б) Три
- В) Пять
- Г) Двадцать

1195. [T001555] СКОЛЬКО МИНУТ ПРОДОЛЖАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА

- А) тридцать
- Б) пятнадцать
- В) пять
- Г) шестьдесят

1196. [T001556] К БАЗОВОМУ (ОСНОВНОМУ) КОМПЛЕКСУ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ ВСЕ КРОМЕ

- А) открытого массажа сердца
- Б) непрямого массажа сердца
- В) искусственного дыхания
- Г) Обеспечения проходимости дыхательных путей

1197. [T001557] ЧТО ОТНОСИТСЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

- А) введение адреналина
- Б) наружный массаж сердца
- В) прием Сафара
- Г) искусственное дыхание «рот в рот»

1198. [T001558] АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ И ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ (ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ) ЯВЛЯЕТСЯ

- А) этиловый спирт
- Б) гидрокарбонат натрия
- В) перманганат калия
- Г) атропин

1199. [T001559] ЛЕЧЕНИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ ВКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ ПРЕПАРАТОВ КРОМЕ

- А) пенициллина
- Б) физиологического раствора
- В) преднизалона
- Г) супрастина

1200. [T001560] РЕГУРГИТАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) затекание жидкости или газов в направлении, противоположном нормальному
- Б) затекание содержимого ротоглотки в трахею
- В) гиперсаливация
- Г) вид носового кровотечения

1201. [T001561] РАННИМ ПРИЗНАКОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ

- А) пульса на сонной артерии
- Б) дыхательных движений
- В) артериального давления
- Г) реакции на свет

1202. [T001562] ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ

- А) теоретических, практических и методических занятий
- Б) собеседования
- В) деловых игр
- Г) самостоятельной работы

1203. [T001563] ИНСТРУКТАЖИ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЫВАЮТ

- А) вводными, первичными, повторными
- Б) вводными, начальными
- В) первичными, профессиональными
- Г) повторными, профилактическими

1204. [T001564] ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ЛИЦАМ

- А) принимаемым на временную и постоянную работу
- Б) с высшим профессиональным образованием по специальности
- В) со стажем работы в такой же должности более 25 лет
- Г) назначенным главным врачом медицинской организации

1205. [T001565] ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ

- А) непосредственно на рабочем месте до начала исполнения работником своих профессиональных обязанностей
- Б) после прохождения работником испытательного срока
- В) по окончании первого трудового дня
- Г) по распоряжению руководителя медицинской организации

1206. [T001566] ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОХОДИТЬ

- А) не реже одного раза в полгода
- Б) не реже одного раза в год
- В) не реже одного раза в два года
- Г) ежемесячно

1207. [T001567] ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ В СЛУЧАЯХ

- А) изменение или внедрения требований к ведению профессиональной деятельности, не использовавшихся ранее и обязательных к исполнению немедленно
- Б) изменения правил и инструкций по охране труда
- В) изменения технологического процесса, внедрения новых методик диагностики и лечения
- Г) выявления нарушений работниками требований безопасности труда

1208. [T001568] МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ,

- А) не допускают к работе
- Б) штрафуют
- В) увольняют с работы
- Г) направляют на принудительное обследование

1209. [Т001569] ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ К ПОВЕДЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В

- А) все перечисленное
- Б) знании и строгом выполнении правил техники безопасности при работе с технологическим оборудованием и лекарственными средствами
- В) проявлении постоянной бдительности в отношении радиационной, химической и биологической опасности при обслуживании пациентов
- Г) надлежащем, почтительном отношении к пациентам пожилой возрастной группы

1210. [Т001570] В УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЭПИДЕМИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ

- А) подвергаться иммунопрофилактике (иммунизации)
- Б) принимать антибиотики с профилактической целью
- В) сдать кровь для анализов на ВИЧ, гепатиты «В» и «С» и другие гемоконтактные инфекции
- Г) обрабатывать открытые участки тела антисептическими средствами

1211. [Т001571] К МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ОТНОСИТСЯ

- А) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Б) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
- В) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ
- Г) система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей и объектов от современных средств нападения противника

1212. [Т001583] К МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- А) нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами; проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
- Б) охрана имущества, выявление разрушений
- В) создание страхового фонда и фонда помощи пострадавшим
- Г) оснащение противопожарными средствами, согревающими средствами

1213. [T001584] К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ОТНОСЯТСЯ

- А) разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; создание и оснащение современными техническими средствами сил ГО
- Б) организация санитарно-эпидемиологического надзора, выявление пострадавших
- В) создание автономных источников энергии, обеспечение питьевой водой
- Г) создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов, информирование о правилах их применения

1214. [T001585] К ЭВАКУАЦИОННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧС ПО УДАЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ

- А) локальная, региональная, государственная
- Б) локальная, национальная, межрегиональная
- В) локальная, крупномасштабная, объектовая
- Г) локальная, муниципальная, государственная

1215. [T001586] ИЗГИБОМ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА КПЕРЕДИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) шейный лордоз
- Б) грудной сколиоз
- В) крестцово-копчиковый кифоз
- Г) грудной кифоз

1216. [T001587] ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА ИМЕЕТ

- А) брыжейку
- Б) сальниковые отростки
- В) кишечные ленты
- Г) гаустры

1217. [T001588] РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНО В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ РАСПОЛОЖЕНА

- А) двенадцатиперстная кишка
- Б) тощая кишки
- В) подвздошная кишка
- Г) слепая кишка

1218. [T001589] ЭПИФИЗАРНЫМ ХРЯЩОМ В СУСТАВЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) хрящевая пластинка роста между эпифизом и диафизом
- Б) суставной хрящ эпифиза
- В) эпифиз на хрящевой стадии развития
- Г) патологическое включение хрящевой ткани в костный эпифиз

1219. [T001590] К ДОБАВОЧНОМУ СКЕЛЕТУ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ

- А) кости верхних конечностей
- Б) кости черепа
- В) позвонки
- Г) ребра и грудина

1220. [T001591] К ТРУБЧАТЫМ КОСТЯМ ОТНОСИТСЯ

- А) лучевая
- Б) пяточная
- В) грудина
- Г) ребро

1221. [T001592] БИФУРКАЦИЯ ТРАХЕИ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ

- А) 5-го грудного позвонка
- Б) 3-го грудного позвонка
- В) яремной вырезки грудины
- Г) верхнего края дуги аорты

1222. [T001593] НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПОВЯЗКА ДЕЗО НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ

- А) переломе ключицы
- Б) переломе ребер
- В) ранении легкого
- Г) ранении сердца

1223. [T001594] ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ (АСЕПТИЧЕСКОЙ) ПОВЯЗКИ

- А) профилактика вторичного инфицирования
- Б) остановка кровотечения
- В) постоянный доступ лекарственного вещества
- Г) герметизация раны

1224. [T001595] ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- А) возвышенное, полусидячее
- Б) с приподнятым ножным концом кровати
- В) горизонтальное
- Г) горизонтальное, с приподнятой головой

1225. [T001596] УКАЖИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СИМПТОМОВ ПРИ ОСТРОЙ ОСТАНОВКЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ

- А) потеря сознания, остановка дыхания, расширение зрачков
- Б) расширение зрачков, потеря сознания, появление судорог,
- В) появление судорог, потеря сознания, расширение зрачков
- Г) расширение зрачков, потеря сознания,

1226. [T001597] К ДЕЙСТВИЯМ МЕДСЕСТРЫ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ОТНОСЯТСЯ

- А) наложение холод на лоб, горчичников на область затылка, подача нитроглицерина под язык, измерение АД
- Б) введение дибазола, лазикса, подсчет количество мочи
- В) введение противорвотных, создание удобного положения
- Г) измерение АД, постановка пиявок

1227. [T001598] ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ПОКАЗАНО

- А) при любых пероральных отравлениях, наличии рвоты и не позднее 2 часов после приема яда
- Б) при бессознательном состоянии больного
- В) в случаях указания на прием яда или признаках отравления других людей
- Г) если прошло не более 10 часов после приема яда

1228. [T001599] НЕОТЛОЖНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ

- А) перенести пациента в прохладное место, холод на крупные сосуды
- Б) непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких
- В) введение кардиамина
- Г) уложить в боковое положение, дать прохладное питье

**1229. [T001600] ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ
ОБУСЛОВЛЕН**

- А) расширением коронарных артерий
- Б) расширением коллатеральных ветвей коронарных артерий
- В) расширением периферических сосудов большого круга кровообращения
- Г) урежением сердечного ритма

1230. [T001601] РЕАНИМАЦИЮ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ ПРИ

- А) отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 30 минут
- Б) отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 10 минут
- В) попадании желудочного содержимого в дыхательные пути
- Г) появлении пенистой мокроты из верхних дыхательных путей

**1231. [T001602] ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЗНАНИЯ И ДЫХАНИЯ ПУЛЬС
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА**

- А) сонной артерии
- Б) лучевой артерии
- В) бедренной артерии
- Г) височной артерии

**1232. [T001603] МЕСТОМ ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ
СЕРДЦА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) граница между средней и нижней третями грудины
- Б) верхняя треть грудины
- В) средняя треть грудины
- Г) нижняя треть грудины

1233. [T001604] НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ОБМОРОКЕ

- А) уложить, приподняв ножной конец, рефлекторное возбуждение дыхания
- Б) уложить, холод к голове
- В) уложить, голову приподнять, горчичник на затылок
- Г) уложить, дать горячее питье

1234. [T001605] НАЖАТИЕ НА ГРУДИНУ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ПРОВОДИТСЯ

- А) запястьями, не сгибая рук в локтях
- Б) всей ладонной поверхностью, не сгибая рук в локтях
- В) запястьями, умеренно согнув руки в локтях
- Г) ладонью, сжатой в кулак

1235. [T001606] ЖИЗНЕННАЯ ЁМКОСТЬ ЛЁГКИХ ИЗМЕРЯЕТСЯ

- А) спирометром
- Б) тонометром
- В) барометром
- Г) анемометром

1236. [T001607] РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТУРА

- А) не разрешается
- Б) разрешается по согласованию с главврачом
- В) разрешается по согласованию с инженером по технике безопасности
- Г) разрешается по усмотрению медсестры

1237. [T001609] НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА СЧИТАЕТСЯ ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ (_ ЛЕТ)

- А) 20-25
- Б) 18-30
- В) 25-35
- Г) 25-45

1238. [T001610] БАКТЕРИЦИДНЫЕ (КВАРЦЕВЫЕ) ЛАМПЫ ИЗЛУЧАЮТ

- А) ультрафиолетовые лучи
- Б) инфракрасные лучи
- В) видимые лучи
- Г) ионизирующие лучи

1239. [T001611] ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК МЕДПЕРСОНАЛА ДОЛЖНО ИМЕТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ PH

- А) 5,5
- Б) 3,0
- В) 8,5
- Г) 10,0

1240. [T001612] ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТОВ ДОЛЖЕН РАЗМОРАЖИВАТЬСЯ И ПОДВЕРГАТЬСЯ ОБРАБОТКЕ НЕ РЕЖЕ (1 РАЗА В _____)

- А) неделю
- Б) месяц
- В) 3 месяца
- Г) полгода

1241. [T001613] СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ В СТАЦИОНАРЕ ПРОВОДИТСЯ (1 РАЗ В _____)

- А) 7 дней
- Б) день
- В) 2 недели
- Г) месяц

1242. [T001614] МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

- А) через 2 часа
- Б) после каждой манипуляции
- В) через 6 часов
- Г) 1 раз в смену

1243. [T001615] МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

- А) после каждой манипуляции
- Б) в конце рабочего дня
- В) не меняются, двукратно протираются спиртом
- Г) не меняются, однократно протираются спиртом

1244. [T001616] БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ

- А) для обеззараживания воздуха в помещениях.
- Б) для освещения помещения
- В) для отопления помещения
- Г) для вентиляции помещения

1245. [T001617] НАЗОВИТЕ ПЕРЧАТКИ, КОТОРЫЕ МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩАЮТ РУКИ ОТ ПОРЕЗОВ РЕЖУЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

- А) кольчужные
- Б) латексные
- В) нитриловые
- Г) виниловые

1246. [T001619] РТУТЬ ИЗ РАЗБИТЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ОТНОСИТСЯ К ВИДАМ ОТХОДОВ

- А) токсикологически опасным
- Б) чрезвычайно эпидемиологически опасным
- В) эпидемиологически опасным
- Г) эпидемиологически безопасным

1247. [T001620] ЦВЕТ ПАКЕТОВ И КОНТЕЙНЕРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

- А) красный
- Б) желтый
- В) белый
- Г) чёрный

1248. [T001621] МНОГОРАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПОГРУЖАЮТ В____)

- А) дезинфицирующий раствор
- Б) моющий раствор
- В) раствор гипохлорида кальция
- Г) растворе перекиси водорода

1249. [T001625] ПОДКЛАДНОЕ СУДНО ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ПОГРУЖЕНИЕМ В

- А) дезинфицирующий раствор
- Б) моющий раствор
- В) раствор 3% перекиси водорода
- Г) раствор 70% этилового спирта

1250. [T001626] В СТАЦИОНАРЕ ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ ОТ ПАЦИЕНТОВ СОБИРАЮТ

- А) в специальную плотную тару (клеенчатые или полиэтиленовые промаркированные мешки, специально оборудованные бельевые тележки) и передается в центральную бельевую
- Б) в тканевые мешки с маркировкой и хранят в отделении в течение 24 часов
- В) в пластмассовую емкость с маркировкой, хранят в отделении 12 часов
- Г) в полиэтиленовый пакет для мусора и передается в центральную бельевую

1251. [T001627] УВЛАЖНЕНИЕ КИСЛОРОДА ПРИ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА

- А) Боброва
- Б) Илизарова
- В) Кузнецова
- Г) Дитерикса

1252. [T001628] МАММОГРАФ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

- А) состояния молочных желез
- Б) центральной нервной системы
- В) внутренних органов брюшной полости
- Г) внутренних органов грудной клетки

1253. [T001629] БРОНХОФИБРОСКОП ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

- А) состояния слизистых оболочек трахеобронхиального дерева
- Б) состояния слизистых оболочек пищевода и желудка
- В) состояния слизистых оболочек тонкого кишечника
- Г) состояния слизистых оболочек толстого кишечника

1254. [T001630] РЕКТОМАНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

- А) прямой кишки
- Б) тонкой кишки
- В) двенадцатиперстной кишки
- Г) желудка

1255. [T001631] ГЛЮКОМЕТР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ

- А) глюкозы в крови
- Б) глюкозы в моче
- В) кетоновых тел в моче
- Г) глюкозы в пищевых продуктах

1256. [T001632] ШПРИЦ – РУЧКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ

- А) инсулина
- Б) вакцины
- В) гепарина
- Г) глюкозы

1257. [T001633] ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И УРЕТРЫ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ

- А) цистоскопа
- Б) ректоманоскопа
- В) колоноскопа
- Г) бронхофиброскопа

1258. [T001634] ТОНОМЕТР МАКЛАКОВА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

- А) внутриглазного давления
- Б) артериального давления
- В) венозного давления
- Г) капиллярного давления

1259. [T001635] КОЛОНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

- А) толстой кишки
- Б) тонкой кишки
- В) желудка
- Г) желчного пузыря

1260. [T001636] УСТРОЙСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ АЭРОЗОЛЬНЫМ СПОСОБОМ

- А) небулайзер, ингалятор
- Б) мешок Амбу
- В) кислородная лицевая маска
- Г) носовая канюля

1261. [T001638] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ГАЗОТВОДНОЙ ТРУБКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) метеоризм
- Б) запор
- В) непроходимость кишечника
- Г) операция

1262. [T001639] КРУЖКА ЭСМАРХА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ

- А) постановки очистительной клизмы
- Б) постановки сифонной клизмы
- В) введения жидкости тяжелобольным
- Г) постановки гипертонической клизмы

1263. [T001640] ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

- А) пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
- Б) толстой кишки
- В) прямой кишки
- Г) мочевого пузыря

1264. [T001641] ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ МЕДИЦИНСКОГО ШПРИЦА ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ (_МЛ)

- А) 20
- Б) 5
- В) 2
- Г) 1

1265. [T001642] МЕДИЦИНСКИЙ ТОНОМЕТР ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

- А) артериального давления
- Б) внутриглазного давления
- В) венозного давления
- Г) капиллярного давления

1266. [T001643] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) весы
- Б) секундомер
- В) пульсометр
- Г) шагомер

1267. [T001644] КАРМАННЫЙ ИНГАЛЯТОР ПРИМЕНЯЮТ ПАЦИЕНТЫ С

- А) бронхиальной астмой
- Б) пневмонией
- В) ринитом
- Г) отитом

1268. [T001645] НЕИСПРАВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ БЫТЬ УСТРАНЕНЫ

- А) специалистом фирмы медтехники
- Б) медицинской сестрой отделения
- В) инженером по охране труда
- Г) специалистом отдела метрологии

1269. [T001646] МЕДИЦИНСКИМ КИСЛОРОДОМ ТРАНСПОРТИРУЮТ В БАЛЛОНАХ (____ ЦВЕТА)

- А) голубого
- Б) красного
- В) серого
- Г) чёрного

1270. [T001647] ГАЗООТВОДНУЮ ТРУБКУ НЕ ОСТАВЛЯЮТ В КИШЕЧНИКЕ НАДОЛГО, ПОТОМУ ЧТО

- А) могут образоваться пролежни в стенке кишечника
- Б) это утомит больного
- В) закончится лечебный эффект
- Г) заканчивается ее стерильность

1271. [T001649] ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРМАННАЯ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА НА 1/4 ЧАСТЬ (____ РАСТВОРОМ)

- А) дезинфицирующим
- Б) изотоническим
- В) гипертоническим
- Г) физиологическим

1272. [T001650] ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ОСМОТР СЛИЗИСТОЙ ПРЯМОЙ КИШКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) ректороманоскопия
- Б) дуоденоскопия
- В) эзофагоскопия
- Г) гастроскопия

1273. [T001651] ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕДМЕТЫ УХОДА

- А) мочеприемник, памперсы
- Б) резиновый катетер
- В) грушевидный баллон
- Г) резиновое судно

1274. [T001652] ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ ПРИ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЯХ (__ММ)

- А) 40
- Б) 60
- В) 20
- Г) 12

1275. [T001653] ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА ДЛИНОЙ 10 – 16 ММ ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИИ

- А) внутрикожной
- Б) подкожной
- В) внутримышечной
- Г) внутривенной

1276. [T001654] НАЗОВИТЕ ВТОРОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА

- А) изолирующий – компрессная бумага
- Б) лечебный - салфетка
- В) согревающий – вата
- Г) фиксирующий - бинт

1277. [T001655] ЯЧЕЙКИ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА ЗАПОЛНЕНЫ

- А) воздухом
- Б) ватой
- В) водой
- Г) песком

1278. [T001656] ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА ВВОДИТСЯ НА ГЛУБИНУ

- А) 20 – 30 см на 1 час
- Б) 7 – 8 см на 2 часа
- В) 10 – 15 см на 1 час
- Г) 25 – 30 см на всю ночь

1279. [T001657] ГРЕЛКУ ЗАПОЛНЯЮТ ВОДОЙ НА (___ ОБЪЕМА)

- А) 2/3
- Б) 3/4
- В) 1/2
- Г) 1/3

1280. [T001658] ХИРУРГИЧЕСКАЯ НИТЬ, КОТОРАЯ ПОЛНОСТЬЮ РАССАСЫВАЕТСЯ В РАНЕ

- А) викрил
- Б) шёлк
- В) капрон
- Г) полиуретан

1281. [T001660] ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ЧЕРЕЗ НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ЗОНД ИСПОЛЬЗУЮТ ШПРИЦ

- А) Жане
- Б) тюрбик
- В) инъекционный
- Г) ручку

1282. [T001662] ЛЕЧЕНИЕ КИСЛОРОДОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) в барокамере
- Б) в кислородной палате
- В) через носовой катетер из кислородного баллона
- Г) через маску кислородной подушки

1283. [T001663] ЦОЛИКЛОНЫ АНТИ-А И АНТИ-В ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- А) групп крови человека системы АВО
- Б) резус фактора крови человека
- В) возможных наследственных заболеваний у новорожденного
- Г) глюкозы в крови человека

1284. [T001664] ЦОЛИКЛОН АНТИ-D ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- А) резус фактора крови человека
- Б) возможных наследственных заболеваний у новорожденного
- В) карбоксигемоглобина при отравлении угарным газом
- Г) гликозированного гемоглобина у больных сахарным диабетом

1285. [T001670] ТИП ИНФИЦИРОВАНИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) урогенный
- Б) гематогенный
- В) лимфогенный
- Г) периневральный

1286. [T001671] ЗОНА ПОКРАСНЕНИЯ И ОТЕКА В ОБЛАСТИ ОПЕРАЦИОННОГО ШВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ

- А) воспаления
- Б) апоптоза
- В) репарации
- Г) склероза

1287. [T001672] ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ КАТЕТЕРА В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ОБЛАСТЬ УРЕТРЫ

- А) антисептическим раствором
- Б) 5% раствором перманганата калия
- В) 0,5% раствором хлорамина
- Г) раствором йодопирона

1288. [T001673] КАТЕТЕР ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО СМОЧИТЬ

- А) стерильным глицерином
- Б) 70% раствором спирта
- В) раствором фурацилина
- Г) раствором хлоргексидина

1289. [T001675] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ ПАЦИЕНТА ПЕРЕМЕЩАЮТ В ПОСТЕЛИ КАЖДЫЕ (____ ЧАС.)

- А) 2
- Б) 1
- В) 3
- Г) 10

1290. [T001677] ПРИ КОРМЛЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ ЗОНД ПИЩУ ПОДОГРЕВАЮТ ДО (____ ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- А) 38 – 40
- Б) 15 – 20
- В) 25 – 30
- Г) 45 – 50

1291. [T001679] В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ОТЕКАМИ ВРАЧ НАЗНАЧАЕТ

- А) определение суточного диуреза
- Б) измерение температуры тела
- В) подсчет частоты дыхательных движений каждые 30 минут
- Г) измерение артериального давления

1292. [T001680] НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ МЕСТА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

- А) крестец
- Б) висок
- В) грудная клетка
- Г) предплечье

1293. [T001681] ОСНОВНОЙ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЙ ПУТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЯДОВ В ОРГАНИЗМ

- А) ингаляционный
- Б) трансдермальный
- В) пероральный
- Г) резорбтивный

1294. [T001682] МЕДИЦИНСКИМ РАБОЧИМ МЕСТОМ В МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ (МИС) ЯВЛЯЕТСЯ

- А) связка кабинет, исполнители (врач и сестра, врач или сестра)
- Б) кабинет, где оказываются медицинские услуги
- В) автоматизированное рабочее место (АРМ) врача
- Г) связка кабинет, врач

1295. [T001684] СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ, ПОДПИСЫВАЕТ

- А) опекун
- Б) попечитель
- В) главный врач
- Г) прокурор

1296. [T001685] ПРАВО ПАЦИЕНТА НА ДОПУСК К НЕМУ АДВОКАТА ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНО

- А) по желанию пациента
- Б) с разрешения главного врача
- В) с разрешения врачебной комиссии
- Г) по решению суда

1297. [T001687] ИГЛА ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

- А) 90
- Б) 60
- В) 45
- Г) 30

1298. [T001688] ИГЛА ПРИ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

- А) 45
- Б) 60
- В) 90
- Г) 30

1299. [T001689] ГАЗОТВОДНУЮ ТРУБКУ ОСТАВЛЯЮТ В КИШЕЧНИКЕ НЕ БОЛЕЕ 1 ЧАСА, ТАК КАК

- А) могут образоваться пролежни в стенке кишечника
- Б) это утомит пациента
- В) это перестанет оказывать лечебный эффект
- Г) заканчивается её стерильность

1300. [T001690] МЕШОК АМБУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) при искусственной вентиляции лёгких
- Б) при оксигенотерапии
- В) для предупреждения западения языка
- Г) при обеспечении проходимости дыхательных путей

1301. [T001691] ЖГУТ ЭСМАРХА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) для остановки артериального кровотечения
- Б) для остановки венозного кровотечения
- В) для остановки капиллярного кровотечения
- Г) при внутривенных инъекциях

1302. [T001692] ШИНА ДИТЕРИХСА НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

- А) бедренной кости
- Б) плечевой кости
- В) локтевой кости
- Г) ключицы

1303. [T001693] ШИНА КРАМЕРА НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ

- А) переломах плечевой кости
- Б) переломах ключицы
- В) повреждении тазобедренного сустава
- Г) повреждении коленного сустава

1304. [T001695] ТЕСТ ПОЛОСКИ НА НАЛИЧИЕ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ В МОЧЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА

- А) сахарный диабет
- Б) мочекаменную болезнь
- В) цистит и уретрит
- Г) гломерулонефрит

1305. [T001696] ДЕФИБРИЛЛЯТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

- А) электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма
- Б) исследования работы головного мозга
- В) ультразвуковых исследований сердца и его клапанного аппарата
- Г) регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца

1306. [T001699] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЦИАНОЗА, КАШЛЯ ВО ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДА НЕОБХОДИМО

- А) немедленно извлечь зонд
- Б) вызвать врача
- В) временно прекратить введение
- Г) начать искусственную вентиляцию легких

1307. [T001700] КАКОЙ ПРЕПАРАТ УЛУЧШАЕТ ОТХОЖДЕНИЯ МОКРОТЫ ПРИ БРОНХИТЕ

- А) бромгексин
- Б) кодеин
- В) окселадин
- Г) либексин

1308. [T001701] КАКОЙ ПРЕПАРАТ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

- А) беротек
- Б) морфин
- В) папаверин
- Г) клонидин (клофелин)

1309. [T001702] ГИПОКАЛИЕМИЯ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ТАКИХ МОЧЕГОННЫХ СРЕДСТВ КАК

- А) фуросемид
- Б) верошпирон (спиронолактона)
- В) триамтерен
- Г) амилорид

1310. [T001703] ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ ТРЕБУЕТСЯ ДИЕТА, БОГАТАЯ

- А) калием
- Б) углеводами
- В) железом
- Г) йодом

1311. [T001704] ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) аспирин
- Б) гепарин
- В) альтеплаза
- Г) дроперидол

1312. [T001705] ЧТО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИХ ПЕНИЦИЛЛИНОВ

- А) дисбактериоз
- Б) снижение слуха
- В) фотосенсибилизация
- Г) нарушение формирования костной ткани

1313. [T001706] КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ МОГУТ ВЫЗВАТЬ СНИЖЕНИЕ СЛУХА ВПЛОТЬ ДО НЕОБРАТИМОЙ ГЛУХОТЫ

- А) аминогликозиды
- Б) макролиды
- В) пенициллины
- Г) карбопенемы

1314. [T001707] КАКИМ ПРЕПАРАТОМ ПРОВОДЯТ ПРОФИЛАКТИКУ РЕВМАТИЗМА

- А) бициллин-1
- Б) феноксиметилпенициллин
- В) амоксициллин
- Г) оксациллин

1315. [T001708] ПРИ ПРИЕМЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСБАКТЕРИОЗА ПРИМЕНЯЮТ

- А) линекс
- Б) де-нол
- В) гевискон
- Г) флутиказон

1316. [T001709] ПРЕПАРАТ С НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИЕМ

- А) диклофенак
- Б) анальгин
- В) парацетамол
- Г) ибупрофен

1317. [T001710] ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ АНТИДОТОМ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ

- А) атропин
- Б) бемегрид
- В) налорфин
- Г) унитиол

1318. [T001711] ПРИ КУПИРОВАНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ПРЕПАРАТ ВВОДЯТ

- А) сублингвально
- Б) подкожно
- В) перорально
- Г) ректально

1319. [T001712] КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ

- А) ацетилсалициловая кислота
- Б) ацетаминофен
- В) ибупрофен
- Г) фенацетин

1320. [T001713] ЧТО ОТНОСИТСЯ К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

- А) раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта
- Б) дисбактериоз
- В) гипотензия
- Г) тромбоз

1321. [T001714] ПРИЕМ АНТИГИСТАМИННЫХ СРЕДСТВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

- А) сонливость, ухудшение внимания
- Б) брадикардию
- В) остеопороз
- Г) гипертензию

1322. [T001715] ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

- А) бисопролол
- Б) добутамин
- В) атропин
- Г) строфантин

1323. [T001716] ПРИЗНАК ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА

- А) гематурия
- Б) дизурия
- В) никтурия
- Г) полиурия

1324. [T001717] ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ

- А) нитроглицерин
- Б) нифедипин
- В) верапамил
- Г) каптоприл

1325. [T001718] ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГИПОТИАЗИДА РЕКОМЕНДУЮТ ПРИЕМ ПРЕПАРАТА

- А) калия
- Б) железа
- В) фтора
- Г) брома

1326. [T001719] КАКОЙ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ ПРИЕМЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА

- А) снижение АД
- Б) остеопороз
- В) затруднение дыхания
- Г) олигурия

1327. [T001720] СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ ВВОДЯТ ВНУТРИВЕННО ПОД КОНТРОЛЕМ

- А) пульса
- Б) частоты дыхания
- В) АД
- Г) диуреза

1328. [T001721] СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ГЕПАРИНА

- А) подкожно, внутривенно
- Б) внутривожно, внутривенно
- В) внутривенно, в полости
- Г) подкожно, эндолюмбально

1329. [T001722] К ПРЕПАРАТАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ОТНОСЯТСЯ

- А) антациды, ингибиторы протонной помпы
- Б) H2-гистаминоблокаторы, желчегонные средства
- В) М-холиноблокаторы, диуретики
- Г) гастропротекторы, антиатеросклеротические средства

1330. [T001723] ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА АНТАЦИДОВ

- А) спустя 1,5 - 2 часа после приема пищи и на ночь
- Б) за час до еды
- В) спустя 1,5 - 2 часа после приема пищи
- Г) во время еды

1331. [T001724] ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА КАЛ ОКРАШИВАЕТСЯ

- А) в черный цвет
- Б) в зеленый цвет
- В) в желтый цвет
- Г) в белый цвет

1332. [T001725] КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА

- А) аллохол
- Б) алмагель
- В) омепразол
- Г) сенаде

1333. [T001726] ПРИ ПРИСТУПЕ ЖЕЛЧНОЙ КОЛИКИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) но-шпу
- Б) лазикс
- В) преднизолон
- Г) димедрол

1334. [T001727] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ ЗАПОРА

- А) бисакодил
- Б) фуразолидон
- В) лоперамид
- Г) атропин

1335. [T001728] ЛЕЧЕНИЕ ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) амоксициллин
- Б) фуросемид
- В) бисептол
- Г) фурагин

1336. [T001729] ГРУППА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕАТИТА

- А) ферменты
- Б) антациды
- В) антибиотики
- Г) слабительные

1337. [T001730] В ПЕРИОДЕ РЕМИССИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПАЦИЕНТЫ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТ НАСТОИ ИЗ

- А) толокнянки, медвежьих ушек, листьев брусники
- Б) плодов шиповника, цветков пижмы, травы чистотела
- В) корня одуванчика, травы полыни горькой, травы тысячелистника
- Г) коры калины, листьев крапивы, травы пастушьей сумки

1338. [T001731] ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНУТРЬ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПИВАТЬ

- А) фруктовым соком
- Б) молоком
- В) минеральной водой
- Г) бульоном

1339. [T001732] ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

- А) запор
- Б) повышение аппетита
- В) понос
- Г) гипертензию

1340. [T001733] ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ ЧАЩЕ ВСЕГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ

- А) за час до еды
- Б) во время еды
- В) сразу после еды
- Г) не связано с приемом пищи

1341. [T001734] КАКОЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОРВОТНЫМ ЭФФЕКТОМ

- А) церукал
- Б) омепразол
- В) де-нол
- Г) альмагель

1342. [T001735] К САХАРОСНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА ОТНОСИТСЯ

- А) метформин
- Б) инсулин
- В) глюкагон
- Г) преднизолон

1343. [T001736] В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ХРАНЯТ ИНСУЛИН ЧАЩЕ ВСЕГО

- А) в холодильнике
- Б) при комнатной температуре
- В) в защищенном от света месте
- Г) на тумбочке

1344. [T001737] ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА НАСТУПАЕТ

- А) через 1-2 минуты
- Б) через 10-15 минут
- В) через 15-20 минут
- Г) через 20-25 минут

1345. [T001738] КАКОЙ ПРЕПАРАТ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

- А) хлоргексидин
- Б) перекись водорода
- В) фурацилин
- Г) протаргол

1346. [T001739] ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ПО ВИШНЕВСКОМУ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) 0,25% раствор новокаина
- Б) 2% раствор новокаина
- В) 1% раствор тримекаина
- Г) 10% раствор лидокаина

1347. [T001740] ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РИФАМПИЦИНА МОЧА ОКРАШИВАЕТСЯ В ЦВЕТ

- А) оранжевый
- Б) синий
- В) фиолетовый
- Г) зеленый

1348. [T001741] ПРИ ВВЕДЕНИИ ИНСУЛИНА НЕОБХОДИМО

- А) постоянно менять места инъекций
- Б) не дожидаться полного испарения спирта
- В) ввести иглу параллельно поверхности кожи
- Г) поесть через час после инъекции

1349. [T001742] ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ ВВОДЯТ ИНСУЛИН

- А) короткого действия
- Б) среднего действия
- В) длительного действия
- Г) сверхдлительного действия

1350. [T001743] ОСНОВНОЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ БРОНХАЛЬНОЙ АСТМЕ

- А) ингаляционно
- Б) внутримышечно
- В) через рот
- Г) сублингвально

1351. [T001744] КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНИМАТЬ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

- А) после еды
- Б) запивать небольшим количеством воды
- В) не размельчать перед употреблением
- Г) запивать апельсиновым соком

1352. [T001745] ПРЕПАРАТ, УГНЕТАЮЩИЙ КАШЛЕВОЙ РЕФЛЕКС

- А) кодеин
- Б) фентанил
- В) промедол
- Г) морфин

1353. [T001746] ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ РАНЫ ПРИМЕНЯЮТ ТАМПОН, СМОЧЕННЫЙ РАСТВОРОМ

- А) перекиси водорода
- Б) кислоты борной
- В) мирамистина
- Г) йодиола

1354. [T001747] КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОКАЗЫВАЕТ СНОТВОРНОЕ И ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) димедрол
- Б) зопиклон
- В) триазолам
- Г) золпидем

1355. [T001748] ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО 12 ЛЕТ ПРОТИВОПОКАЗАН

- А) аспирин
- Б) парацетамол
- В) ибупрофен
- Г) панадол

1356. [T001749] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ МОРФИНА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 4-6 часов
- Б) 1-2 часа
- В) 8-10 часов
- Г) 10-12 часов

1357. [T001750] ПРИ ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ АНТИБИОТИКА ЦЕФТРИАКСОНА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ СПОСОБЫ

- А) внутримышечный, внутривенный
- Б) внутримышечный, пероральный
- В) внутривенный, пероральный
- Г) пероральный, ректальный

1358. [T001751] ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ

- А) преноксидиазин (либексин)
- Б) лазолван (амброксол)
- В) АЦЦ (ацетилцистеин)
- Г) флуифорт (карбоцистеин)

1359. [T001752] ПРИЕМ ПРЕДНИЗОЛОНА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗВИТИЕ

- А) стероидной язвы
- Б) гипотензии
- В) гиперкалиемии
- Г) дистрофии

1360. [T001753] АНТИБИОТИКИ НАЗНАЧАЮТ ПРИ

- А) бактериальной инфекции
- Б) лихорадке
- В) кашле
- Г) вирусной инфекции

1361. [T001754] ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) 0,9% раствор натрия хлорида
- Б) 5% раствор глюкозы
- В) 2% раствор новокаина
- Г) 10% раствор хлористого кальция

1362. [T001755] АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ

- А) 70%
- Б) 30%
- В) 40%
- Г) 95%

1363. [T001756] ВОССТАНАВЛИВАЕТ КИШЕЧНУЮ МИКРОФЛОРУ

- А) хилак форте
- Б) лоперамид
- В) холензим
- Г) панкреатин

1364. [T001757] ПРИ КАНДИДАМИКОЗАХ ПРИМЕНЯЮТ

- А) нистатин
- Б) оксолин
- В) метронидазол
- Г) фуразидин

1365. [T001758] ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- А) зовиракс (ацикловир)
- Б) арбидол
- В) ремантадин
- Г) оксолин

1366. [T001759] ГИПОТЕНЗИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ МАГНИЯ СУЛЬФАТ ОКАЗЫВАЕТ ПРИ ВВЕДЕНИИ

- А) внутривенно
- Б) перорально
- В) энтерально
- Г) ректально

1367. [T001760] ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) этамзилат (дицинон)
- Б) гепарин
- В) альтеплазу
- Г) надропарин (фраксипарин)

1368. [T001761] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ РАН ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОР

- А) хлоргексидина
- Б) Люголя
- В) фенола
- Г) бриллиантовой зелени

1369. [T001762] ПРИ ГРИППЕ ПРИМЕНЯЮТ

- А) арбидол
- Б) зальцетабин
- В) идоксуридин
- Г) ацикловир

1370. [T001763] ПРИ ПРИЕМЕ ФУРАЗОЛИДОНА РЕКОМЕНДУЮТ

- А) обильное питье
- Б) прием витамина С
- В) прием препарата до еды
- Г) ограничение молочных продуктов

1371. [T001764] ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРИМЕНЯЮТ

- А) морфин
- Б) диклофенак
- В) анальгин
- Г) парацетамол

1372. [T001765] ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЮМИНИЙСОДЕРЖАЩИХ АНТАЦИДОВ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ

- А) запор, вздутие живота, другие осложнения
- Б) понос
- В) гипергликемия
- Г) аритмия

1373. [T001766] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИЕМ НЕКОТОРЫХ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ АНТАЦИДОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

- А) профузного поноса
- Б) задержки жидкости в организме
- В) нарушения вкуса
- Г) спазма гладких мышц кишечника

1374. [T001767] ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРИМЕНЯЮТ

- А) супрастин
- Б) ампициллин
- В) леворин
- Г) метформин

1375. [T001768] ПРИ ОРГАНИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА С НАРУШЕНИЕМ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, РЕЧИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) цинтаризин
- Б) амитриптилин
- В) феназепам
- Г) гипотиазид

1376. [T001769] ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ НЕЙТРАЛИЗУЮТ

- А) антацидные препараты
- Б) ферменты
- В) антибиотики
- Г) слабительные средства

1377. [T001771] ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА БОЛЬНЫМ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА РЕГУЛЯРНОСТЬЮ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОМ

- А) эналаприла
- Б) мезатона (фенилэфрина)
- В) строфантина
- Г) добутамина

1378. [T001773] ГЛЮКОКОРТИКОИД, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ИНГАЛЯЦИОННО

- А) беклометазон
- Б) гидрокортизон
- В) дексаметазон
- Г) преднизолон

1379. [T001774] АНЕСТЕТИК ДЛЯ МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

- А) лидокаин (ксикаин)
- Б) анальгин (метамизол-натрий)
- В) диклофенак
- Г) трамадол

1380. [T001775] ПРИ ВВЕДЕНИИ НОРАДРЕНАЛИНА ПОДКОЖНО ВОЗНИКАЕТ

- А) некроз
- Б) аллергия
- В) бронхоспазм
- Г) коллапс

1381. [T001776] ПРЕПАРАТ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ ЖЕЛЧЕГОННОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) холензим
- Б) лоперамид
- В) бисакодил
- Г) панкреатин

1382. [T001778] ПРИЧИНЫ БЕСПЛОДИЯ ЖЕНЩИН В БРАКЕ

- А) все перечисленные причины
- Б) воспалительные заболевания половых органов
- В) инфантилизм и гипоплазия половых органов
- Г) общие истощающие заболевания и интоксикации

1383. [T001780] МОРФИН

- А) наркотический анальгетик
- Б) психостимулятор
- В) аналептик
- Г) ненаркотический анальгетик

1384. [T001781] КОДЕИН

- А) противокашлевое средство
- Б) ноотроп
- В) местный анестетик
- Г) ненаркотический анальгетик

1385. [T001782] ТРИМЕПЕРИДИН (ПРОМЕДОЛ)

- А) наркотический анальгетик
- Б) психостимулятор
- В) аналептик
- Г) ненаркотический анальгетик

1386. [T001783] ФЕНТАНИЛ

- А) наркотический анальгетик
- Б) психостимулятор
- В) аналептик
- Г) ненаркотический анальгетик

1387. [T001786] АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ОТНОСИТСЯ К

- А) ненаркотическим анальгетикам, НПВП
- Б) гормональным препаратам
- В) гипотензивным средствам
- Г) противоглистным средствам

1388. [T001787] МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ (АНАЛЬГИН)

- А) ненаркотических анальгетик
- Б) гипотензивное средство
- В) противоглистное средство
- Г) гормональный препарат

1389. [T001789] НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

- А) расположена по краю правой реберной дуги
- Б) выступает на 2 см из под края правой реберной дуги
- В) выступает на 3-4 см из под края правой реберной дуги
- Г) проецируется на 6-е ребро справа

1390. [T001790] СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ПОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нефрон
- Б) ацинус
- В) долька
- Г) фолликул

1391. [T001795] ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ МЕДИЦИНСКОГО ТРУДА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) производственная, медицинская, внутрибольничная среда
- Б) люди, нуждающиеся в медицинской помощи
- В) техносфера
- Г) природная среда во взаимодействии с человеком и животным миром

1392. [T001796] В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДМЕТА ТРУДА ВСЕ ПРОФЕССИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОТНОСЯТСЯ К ТИПУ

- А) «человек – человек»
- Б) «человек – живая природа»
- В) «человек – техника» (неживая природа)
- Г) «человек – знаковая система»

1393. [T001797] ПО ХАРАКТЕРУ ТРУДА ПРОФЕССИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ

- А) исполнительских профессий
- Б) творческих профессий
- В) кустарных профессий
- Г) наиболее востребованных обществом профессий

1394. [T001798] ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕДИЦИНСКИХ, ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВЛЕННЫ

- А) Федеральным законом РФ «Трудовой кодекс Российской Федерации»
- Б) Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- В) Федеральным законом РФ «О безопасности»
- Г) Федеральным законом «Уголовный кодекс РФ»

1395. [T001800] ВО ВРЕМЯ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ПОДВЕРГАЮТСЯ

- А) воздействию факторов физической, химической, биологической и психофизиологической природы
- Б) давлению и притеснениям со стороны руководства медицинских организаций
- В) коррупционному воздействию
- Г) уголовному преследованию

1396. [T001801] К ФАКТОРАМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА ОТНОСЯТСЯ

- А) рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук
- Б) психологические переживания за результаты лечения пациентов
- В) пары химических веществ и лекарственных препаратов в воздушной среде функциональных подразделений медицинских организаций
- Г) контроль за профессиональной деятельностью

1397. [T001802] ФАКТОРАМ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА ОТНОСЯТСЯ

- А) пары химических веществ и лекарственных препаратов в воздушной среде функциональных подразделений медицинских организаций
- Б) вирусы и микроорганизмы, способствующие возникновению и распространению внутрибольничных инфекций
- В) психологические переживания за результаты лечения пациентов
- Г) рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук

1398. [T001803] К ФАКТОРАМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА ОТНОСЯТСЯ

- А) вирусы и микроорганизмы, способствующие возникновению и распространению внутрибольничных инфекций
- Б) пары химических веществ и лекарственных препаратов в воздушной среде функциональных подразделений медицинских организаций
- В) контроль за профессиональной деятельностью
- Г) рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук

1399. [T001806] ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕГО ТРУДА ЧАСТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ

- А) постоянного напряжения и стресса
- Б) желания сменить профессию
- В) уйти в отпуск
- Г) посещения ближайшего учреждения культуры (театр, музей и т.п.)

1400. [T001808] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

- А) патогенетическим
- Б) симптоматическим
- В) этиотропным
- Г) паллиативным

1401. [T001809] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

- А) этиотропным
- Б) патогенетическим
- В) симптоматическим
- Г) паллиативным

1402. [T001810] УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

- А) радикальным
- Б) паллиативным
- В) симптоматическим
- Г) патогенетическим

1403. [T001811] НАЛОЖЕНИЕ ГАСТРОСТОМЫ ПРИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ РАКЕ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

- А) паллиативным
- Б) радикальным
- В) симптоматическим
- Г) патогенетическим

1404. [T001815] ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) сальбутамол
- Б) кодеин
- В) либексин
- Г) тусупрекс

1405. [T001816] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) антибиотики, отхаркивающие
- Б) антибиотики, диуретики
- В) бронхолитики, глюкокортикостероиды
- Г) бронхолитики, диуретики

1406. [T001817] ПРИ ОСТРОМ СНИЖЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ

- А) норадреналин
- Б) диазепам
- В) амитриптилин
- Г) эуфиллин

1407. [T001818] ПРИМЕНЕНИЕ МОРФИНА В НАЧАЛЕ ТЕРАПИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

- А) рвоты и поноса
- Б) запора
- В) гипотонии
- Г) бессонницы

1408. [T001819] ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЛИПИДНЫХ БЛЯШЕК ВНУТРИ АРТЕРИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) атеросклероз
- Б) сахарный диабет
- В) ревматизм
- Г) подагра

1409. [T001820] ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕВМАТИЗМА ПРИМЕНЯЮТ

- А) бициллин
- Б) анальгин
- В) фуросемид
- Г) димедрол

1410. [T001821] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

- А) фентанила, дроперидола, морфина
- Б) максигана, лазикса
- В) пентамина, дибазола
- Г) галоперидола, но-шпы

1411. [T001822] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАРЕИ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ОТВАР ИЗ

- А) ольховых соплодий, коры дуба
- Б) мяты
- В) цветов бессмертника
- Г) толокнянки

1412. [T001823] ПРИ ГУСТОЙ ВЯЗКОЙ МОКРОТЕ РЕКОМЕНДУЮТ

- А) амбробене
- Б) кодеин
- В) либексин
- Г) морфин

1413. [T001825] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА БОЛЬ КУПИРУЕТСЯ

- А) наркотическими анальгетиками
- Б) бета-блокаторами
- В) диуретиками
- Г) статинами

1414. [T001826] ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ П СТАДИИ ПРОВОДЯТ

- А) постоянно
- Б) коротким курсом
- В) при ухудшении эпизодически
- Г) сезонно

1415. [T001827] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) эналаприл, атенолол
- Б) дигоксин, димедрол
- В) целанид, корвалол
- Г) атропин, аспаркам

1416. [T001828] ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИМЕНЯЮТ

- А) нитроглицерин
- Б) панангин
- В) морфин
- Г) гепарин

1417. [T001829] АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ МЕДСЕСТРА РЕКОМЕНДУЕТ ПРИНИМАТЬ

- А) через 10 мин после еды
- Б) за 10 мин. до еды
- В) за 20 мин. до еды
- Г) за 30 мин. до еды

1418. [T001832] ЭТИОТРОПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ

- А) пенициллин
- Б) анальгин
- В) дибазол
- Г) лазикс

1419. [T001833] ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ

- А) анафилактического шока
- Б) отека Квинке
- В) крапивницы
- Г) покраснения

1420. [T001834] 1 МЛ ПРОСТОГО ИНСУЛИНА СОДЕРЖИТ

- А) 40 ЕД
- Б) 100 ЕД
- В) 20 ЕД
- Г) 4 ЕД

1421. [T001835] РАСТВОР ПРИ ЗАКАПЫВАНИИ В УХО ПОДОГРЕВАЮТ ДО

- А) 37 град. С
- Б) 40 град. С
- В) 49 град. С
- Г) 24 град. С

1422. [T001836] ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПОДКОЖНО ВВОДЯТ В ОБЪЕМЕ НЕ БОЛЕЕ

- А) 2 мл
- Б) 3 мл
- В) 4 мл
- Г) 5 мл

1423. [T001837] СТЕРИЛЬНЫЙ МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР ПЕРЕД ИНЪЕКЦИЕЙ ПОДОГРЕВАЮТ ДО

- А) 38 град. С
- Б) 40 град. С
- В) 34 град. С
- Г) 28 град. С

1424. [T001838] ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР ХЛОРИДА НАТРИЯ ИМЕЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

- А) 0,9%
- Б) 10%
- В) 1%
- Г) 0,1%

1425. [T001839] СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЗАПИВАЮТ

- А) молоком
- Б) киселем
- В) водой
- Г) кефиром

1426. [T001840] ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РЕВМАТИЗМЕ У ДЕТЕЙ – ЭТО ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ

- А) антибактериальных
- Б) гипотензивных
- В) диуретических
- Г) противовоспалительных

1427. [T001841] ПРИ ПРИЕМЕ ГЕРИАТРИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ В-БЛОКАТОРОВ МЕДСЕСТРА КОНТРОЛИРУЕТ

- А) АД, пульс
- Б) массу тела
- В) состояние полости рта
- Г) суточный диурез

1428. [T001842] К ФУНГИЦИДНЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

- А) микосептин
- Б) фукорцин
- В) 1% тетрациклиновая мазь
- Г) 5% нафталановая мазь

1429. [T001843] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВУЛЬГАРНЫХ БОРОДАВОК

- А) криодеструкция
- Б) смазывание настойкой календулы
- В) втирание 20% серной мази
- Г) смазывание нитрофунгином

1430. [T001844] ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПИАТОВ У ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ БОЛИ

- А) вызывает психологическую зависимость
- Б) не вызывает психологической зависимости
- В) не вызывает физической зависимости
- Г) вызывает изменение типа личности человека

1431. [T001846] БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ФОНЕ КУРЕНИЯ

- А) усиливается
- Б) уменьшается
- В) уменьшается или не меняется
- Г) не меняется или усиливается

1432. [T001847] НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЫЗЫВАЮТ

- А) желудочно-кишечные кровотечения
- Б) анемию
- В) одышку
- Г) снижение АД

1433. [T001848] ПРИ МИКСЕДЕМЕ НАЗНАЧАЕТСЯ

- А) тиреоидин
- Б) радиоактивный йод
- В) мерказолил
- Г) адреналин

1434. [T001852] К ПРЕПАРАТАМ ПРОБИОТИКАМ ОТНОСИТСЯ

- А) бактисуптил
- Б) тетрациклин
- В) фестал
- Г) смекта

1435. [T001853] БОЛЬНЫМ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПОЧЕК ПРОТИВОПОКАЗАНЫ

- А) аминогликозиды
- Б) пенициллины
- В) фторхинолоны
- Г) тетрациклины

1436. [T001854] ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ПОКАЗАНО ПРИ

- А) ревматизме
- Б) бронхите
- В) гепатите
- Г) холецистите

1437. [T001855] ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К

- А) бронхоскопии
- Б) рентгеноскопии
- В) томографии
- Г) флюорографии

1438. [T001856] ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ

- А) кандидоз полости рта
- Б) лунообразное лицо
- В) стероидный диабет
- Г) стероидная язва

1439. [T001857] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАНДИДОЗА ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ РЕКОМЕНДУЮТ

- А) тщательное полоскание рта
- Б) применение до еды
- В) применение сразу после еды
- Г) запивать соком

1440. [T001858] ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗАГРЕГАНТ

- А) ацетилсалициловую кислоту
- Б) конкор
- В) нитроглицерин
- Г) анаприлин

1441. [T001859] СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- А) галидор
- Б) анальгин
- В) пепсин
- Г) фестал

1442. [T001861] К ОТСРОЧЕННЫМ ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

- А) канцерогенные
- Б) токсические
- В) фармакогенетические
- Г) синдром отмены

1443. [T001862] МЕТОДАМИ ОЦЕНКИ АНТИАНГИНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ

- А) мониторинга суточного АД
- Б) холтеровского мониторинга ЭКГ
- В) ВЭМ-пробы
- Г) тредмил-теста

1444. [T001863] АДЕКВАТНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) суточное мониторирование АД
- Б) суточное мониторирование ЭКГ
- В) разовые измерения АД
- Г) измерение показателей ФВД

1445. [T001864] АЛКОГОЛЬ ПРИВОДИТ К

- А) замедлению метаболизма в печени
- Б) увеличению абсорбции лекарств
- В) увеличению распределения лекарств
- Г) снижению почечной экскреции

1446. [T001865] КЛИРЕНС - ЭТО

- А) мера способности организма элиминировать лекарственный препарат
- Б) мера длительности нахождения лекарственного препарата в организме
- В) скорость кровотока через почки
- Г) скорость метаболизма лекарства в печени

1447. [T001866] «ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ

- А) подозрении на инфекционное заболевание
- Б) подтверждении диагноза инфекционного заболевания
- В) установлении границ эпидемического очага
- Г) установлении числа контактных

1448. [T001867] «ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ОБ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ СЛЕДУЕТ НАПРАВИТЬ

- А) в территориальный орган Роспотребнадзора
- Б) в управление здравоохранения
- В) в районную бактериологическую лабораторию
- Г) в дезинфекционную станцию

1449. [T001868] В СЛУЧАЕ ПЕДИКУЛЕЗА НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТАВЯТ ОБОЗНАЧЕНИЕ

- А) «Р»
- Б) «А»
- В) «В»
- Г) «В-20»

1450. [T001869] СЕРТИФИКАТ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ ХРАНИТСЯ

- А) у пациента
- Б) у участкового врача
- В) в регистратуре медицинской организации
- Г) в прививочном кабинете поликлиники

1451. [T001870] УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ БОЛЬНЫХ, ВЗЯТЫХ НА ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПОВОДУ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) контрольная карта диспансерного наблюдения
- Б) медицинская карта амбулаторного больного
- В) статистический талон
- Г) выписка из медицинской карты стационарного больного

1452. [T001871] ТЕМПЕРАТУРУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, ГДЕ ХРАНЯТ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, РЕГИСТРИРУЮТ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ

- А) каждые 12 часов
- Б) каждый час
- В) ежедневно
- Г) 1 раз в 7 дней

1453. [T001872] ДОКУМЕНТОМ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) паспорт здоровья
- Б) справка о здоровье
- В) выписка из медицинской карты
- Г) заключение о результатах обследования

1454. [T001873] ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ

- А) выявления инфекционного заболевания
- Б) вызова скорой медицинской помощи
- В) оказания доврачебной помощи
- Г) производственной травмы

1455. [T001874] МЕДИЦИНСКИЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ХРАНИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ЕЕ ВЛИЯНИЕМ НА ЗДОРОВЬЕ

- А) паспорт здоровья
- Б) медицинская карта стационарного больного
- В) карта диспансерного наблюдения
- Г) обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы

1456. [T001875] ЖУРНАЛ ИНСТРУКТАЖА РАБОТНИКОВ ВО ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 1 РАЗ В

- А) 6 месяцев
- Б) месяц
- В) 3 месяца
- Г) год

1457. [T001876] МЕДИЦИНСКИЙ ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННЫХ ВАКЦИНАЦИЯХ И РЕВАКЦИНАЦИЯХ

- А) карта профилактических прививок
- Б) обменная карта
- В) карта диспансерного учета
- Г) карта здоровья

1458. [T001877] ПРИ ПОБОЧНОМ ДЕЙСТВИИ ВАКЦИНЫ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) экстренное извещение
- Б) карта здоровья
- В) медицинская карта стационарного больного
- Г) единый талон амбулаторного пациента

1459. [T001878] К ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ ОТНОСИТСЯ

- А) кларитромицин
- Б) феноболлил
- В) натрия фторид
- Г) лоратадин (кларитин)

1460. [T001879] К ПРОТИВОВИРУСНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) арбидол
- Б) дроперидол
- В) парацетамол
- Г) протамина сульфат

1461. [T001881] САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний среди пациентов и персонала
- Б) комплекс мероприятий направленный на уничтожение болезнетворных микроорганизмов в окружающей среде
- В) меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях
- Г) регулярный контроль выполнения требований асептики и антисептики

1462. [T001882] ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

- А) на 4-5 день жизни
- Б) в 1-й день жизни
- В) в 1-й месяц
- Г) в 3 месяца

1463. [T001883] ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИМЕНЯЮТ

- А) вакцины
- Б) витамины
- В) антибиотики
- Г) пробиотики

1464. [T001884] ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ АНТРОПОНОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) человек
- Б) животное
- В) насекомое
- Г) пресмыкающееся

1465. [T001885] МАССОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ НА НЕСКОЛЬКО СТРАН И КОНТИНЕНТОВ – ЭТО

- А) Пандемия
- Б) Эпидемия
- В) Эндемия
- Г) спорадические заболевания

1466. [T001886] К СПОСОБНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ ВЫЗЫВАТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАКРООРГАНИЗМЕ ОТНОСИТСЯ

- А) патогенность
- Б) профильность
- В) комплиментарность
- Г) востребованность

1467. [T001887] ВРЕМЯ ОТ МОМЕНТА ВНЕДРЕНИЯ ПАТОГЕННОГО МИКРООРГАНИЗМА ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ БОЛЕЗНИ – ЭТО ... ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ.

- А) инкубационный период
- Б) продромальный период
- В) период развития основных клинических явлений
- Г) исход

1468. [T001888] ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНИН ВЫБИРАЕТ МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, НЕ ЧАЩЕ ЧЕМ ОДИН РАЗ В

- А) год
- Б) три года
- В) два года
- Г) четыре года

1469. [T001889] ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫБОР ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО НЕ ЧАЩЕ, ЧЕМ ОДИН РАЗ В

- А) один год
- Б) три года
- В) четыре года
- Г) два года

1470. [T001890] В КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ВХОДЯТ

- А) маршрутная карта диспансеризации, паспорт здоровья
- Б) амбулаторная карта пациента, карта выбывшего из стационара
- В) карта стационарного больного, амбулаторная карта
- Г) маршрутная карта диспансеризации, паспорт болезни

1471. [T001891] ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕШЩЕННОЛЕТНИХ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ ВНОСЯТСЯ В

- А) паспорт здоровья
- Б) учетную форму № 25/у-04
- В) маршрутную карту
- Г) карту учета диспансеризации

1472. [T001892] ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) после каждой генеральной уборки
- Б) 1 раз в месяц
- В) ежедневно
- Г) 1 раз в 10 дней

1473. [T001893] ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВНОСИТ В ЖУРНАЛ

- А) контроля стерилизации инструментов и мягкого инвентаря
- Б) учета азопирамовых и фенолфталеиновых проб
- В) кварцевания кабинета
- Г) генеральной уборки

1474. [T001894] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЦСО ДЕЛАЕТ ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕННОЙ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ

- А) в журнале учета качества предстерилизационной обработки
- Б) в журнале технического обслуживания медицинского оборудования
- В) в журнале учета и приема количества медицинского инструментария на стерилизацию
- Г) в журнале учета расходного материала

1475. [T001895] В СТЕРИЛИЗАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ ЦСО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ

- А) памятку-рекомендацию по правильной загрузке парового стерилизатора
- Б) журнал регистрации отбора биологических объектов
- В) журнал учета инфекционных заболеваний
- Г) журнал записи амбулаторных операций

1476. [T001896] ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОДЛЕЖИТ

- А) дезинфекции
- Б) промыванию
- В) проветриванию
- Г) уничтожению

1477. [T001897] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ПРОВОДИТСЯ

- А) 1 раз в неделю
- Б) 2 раза в месяц
- В) 2 раза в неделю
- Г) 1 раз в месяц

1478. [Т001898] ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП) РАЗВИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ

- А) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
- Б) источника инфекции, механизмов и факторов передачи
- В) источника инфекции
- Г) источника инфекции и восприимчивого человека

1479. [Т001899] ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) условно - патогенные микроорганизмы
- Б) бактерии, которые свободно живут в окружающей среде
- В) вирусы
- Г) платяные вши

1480. [Т001900] ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕН РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ _____ КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ

- А) 6.28 «Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий»
- Б) 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
- В) 6.15 «Нарушение правил оборота инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»
- Г) 6.8 «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»

1481. [Т001901] К ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОЛИКЛИНИКИ ОТНОСИТСЯ

- А) медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях
- Б) медицинская карта стационарного больного
- В) статистическая карта выбывшего из стационара
- Г) направление на лечение в стационарных условиях

1482. [Т001902] К ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАЦИОНАРА ОТНОСИТСЯ

- А) медицинская карта стационарного больного
- Б) статистическая карта выбывшего из стационара
- В) медицинская карта амбулаторного больного
- Г) направление в стационар

1483. [Т001903] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ ПОДОЗРЕНИИ НА НЕГО ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного образования
- Б) экстренное извещение об инфекционном заболевании
- В) листок нетрудоспособности
- Г) направление на госпитализацию

1484. [Т001904] К УЧЕТНОМУ ДОКУМЕНТУ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ОТНОСИТСЯ

- А) листок временной нетрудоспособности
- Б) амбулаторная карта
- В) экстренное извещение об инфекционном заболевании
- Г) карта выбывшего больного из стационара

1485. [Т001905] В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА ЗАПОЛНЯЮТ

- А) паспортную часть истории болезни
- Б) карту стационарного больного
- В) карту выбывшего из стационара
- Г) бланки направлений на лабораторные исследования

1486. [Т001906] К МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕ ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПОСТОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПО СМЕНЕ, ОТНОСИТСЯ

- А) порционное требование в 2-х экземплярах
- Б) журнал регистрации температурающих пациентов
- В) журнал учета ядовитых и сильнодействующих препаратов
- Г) журнал приема и передачи дежурств

1487. [T001907] ЖУРНАЛ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ДЕЖУРСТВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- А) перечень срочных назначений
- Б) температурный лист
- В) паспортные данные пациента
- Г) отказ от госпитализации

1488. [T001908] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕТ

- А) медицинскую карту стационарного больного
- Б) порционное требование
- В) журнал учета инъекций
- Г) температурный лист

1489. [T001909] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ

- А) экстренное извещение об инфекционном заболевании
- Б) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
- В) журнал учета амбулаторных больных
- Г) статистическую карту выбывшего из стационара

1490. [T001910] ПОРЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- А) ежедневно
- Б) 2 раза в неделю
- В) при поступлении пациента
- Г) 1 раз в неделю

1491. [T001911] НАЗНАЧЕННАЯ ВРАЧОМ ДИЕТА ФИКСИРУЕТСЯ В

- А) листе назначений
- Б) требованиях на лекарственные препараты
- В) истории болезни
- Г) температурном листе

1492. [T001912] В КАРТУ СТАЦИОНАРНОГО ПАЦИЕНТА ВКЛАДЫВАЮТ

- А) статистическую карту выбывшего из стационара
- Б) порционник
- В) лист врачебных назначений
- Г) температурный лист

1493. [T001913] В ЖУРНАРЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ , СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НС И ПВ, НА КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОТДЕЛЬНО ОТВОДИТСЯ

- А) лист
- Б) графа
- В) строка
- Г) тетрадь

1494. [T001914] ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЗЯТИЯ КРОВИ НА ВИЧ ЗАПОЛНЯЕТ

- А) процедурная медицинская сестра
- Б) палатная медицинская сестра
- В) старшая медицинская сестра
- Г) операционная медицинская сестра

1495. [T001915] В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕТ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДЕ

- А) каждого ии применения
- Б) ежедневно
- В) еженедельно
- Г) 1 раз в месяц

1496. [T001916] ЖУРНАЛ НАЗНАЧЕНИЙ ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ

- А) ежедневно
- Б) всегда после каждой выполненной манипуляции
- В) 2 раза в день
- Г) 1 раз в неделю

1497. [T001917] ТРЕБОВАНИЕ В АПТЕКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА ЗАВЕРЯЕТСЯ

- А) главным врачом
- Б) старшей медсестрой
- В) главной медсестрой
- Г) заведующим отделением

1498. [T001918] ПОРЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЕТ

- А) постовая медсестра
- Б) медсестра процедурного кабинета
- В) участковая медсестра
- Г) старшая медсестра

1499. [T001919] ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОМЕТРИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАНОСИТ В

- А) температурный лист
- Б) историю болезни
- В) лист назначений
- Г) дневник наблюдений

1500. [T001920] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕТ

- А) журнал учета приема пациентов и отказа от госпитализации
- Б) тетрадь врачебных назначений
- В) журнал учета наркотических средств и психотропных средств
- Г) журнал учета инъекций

1501. [T001921] СВОДКУ ДВИЖЕНИЯ БОЛЬНЫХ В ОТДЕЛЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) постовая медицинская сестра
- Б) медсестра процедурного кабинета
- В) сестра приемного отделения
- Г) старшая медицинская сестра

1502. [T001922] ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ЛЕЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЕДЕТ

- А) постовая медицинская сестра
- Б) старшая медицинская сестра
- В) медсестра приемного отделения
- Г) медсестра процедурного кабинета

1503. [T001923] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ЗАПОЛНЯЕТ

- А) журнал учета работы бактерицидной лампы
- Б) журнал отказа от госпитализации
- В) журнал учета санпросвет работы
- Г) журнал перевязок

1504. [T001924] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ЗАПОЛНЯЕТ

- А) приемную квитанцию
- Б) медицинскую карту стационарного больного
- В) журнал учета приема больных
- Г) статистическую карту выбывшего из стационара

1505. [T001925] КНИГИ УЧЕТА И ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- А) заверены печатью и подписью главного врача медицинской организации
- Б) подписаны постовой медицинкой сестрой
- В) подписаны заведующим отделением
- Г) заполнены в произвольной форме

1506. [T001926] ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРИВЕННЫХ КАПЕЛЬНЫХ ВЛИВАНИЙ ДЕЛАЕТСЯ В

- А) журнале учета инъекций
- Б) листе врачебных назначений
- В) истории болезни
- Г) требования – накладной

1507. [T001927] НАКЛАДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ВЫПИСЫВАЮТ НА ЛАТИНСКОЙ ЯЗЫКЕ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

- А) заверенных главным врачом, штампом и печатью медицинской организации
- Б) написанных шариковой ручкой
- В) в алфавитном порядке
- Г) на бланках аптечного предприятия

1508. [T001928] ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ УДОСТОВЕРЯЕТ ОБОСНОВАННОСТЬ ВРЕМЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) листок временной нетрудоспособности
- Б) медицинская карта
- В) полис ОМС
- Г) СНИЛС

1509. [T001929] ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ЛИСТКА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ

- А) паспорт
- Б) полис ОМС
- В) медицинская карта амбулаторного больного
- Г) СНИЛС

1510. [T001931] ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЛИСТКА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ

- А) не допускается ни одной
- Б) возможна одна
- В) возможны две
- Г) допускается не более трех

1511. [T001932] ЭТАПНЫЙ ЭПИКРИЗ НА ПАЦИЕНТА, СОСТОЯЩЕГО НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ, ОФОРМЛЯЕТСЯ

- А) после проведенной диспансеризации
- Б) после выписки из стационара
- В) во время оформления санаторно-курортной карты
- Г) до проведения диспансеризации

1512. [T001933] ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПЫ (УСТАНОВКИ) ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) при каждом включении
- Б) ежедневно
- В) 1 раз в неделю
- Г) 1 раз в месяц

1513. [T001934] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ НЕОБХОДИМО

- А) подать экстренное извещение в Роспотребнадзор
- Б) ввести противодифтерийную сыворотку
- В) наблюдение и лечение на дому
- Г) сообщить врачу

1514. [T001935] ЗАПИСЬ О ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАРКОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В

- А) журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же в истории болезни
- Б) листе назначений
- В) журнале учета лекарственных препаратов
- Г) процедурном журнале

1515. [T001936] ПРИ ПЛАНОВОМ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМО

- А) направление от врача поликлиники
- Б) заключение КЭК
- В) листок временной нетрудоспособности
- Г) результат термометрии

1516. [T001937] ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ У ПАЦИЕНТА МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ

- А) паспорт, полис ОМС
- Б) направления из поликлиники
- В) справки из миграционной службы
- Г) сопроводительные документы «Скорой медицинской помощи»

1517. [T001938] В СЛУЧАЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТИНЪЕКЦИОННОГО ИНФИЛЬТРАТА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- А) довести до сведения врача и сделать запись в журнал регистрации постинъекционных осложнений
- Б) обработать инфильтрат 5% раствором йода
- В) проконсультироваться с хирургом и направить пациента на УВЧ-терапию
- Г) отменить последующие инъекции

1518. [T001939] ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТОВ ДОЛЖНЫ НАХОДИТСЯ ПОСТОЯННО

- А) в ординаторской
- Б) на посту медицинской сестры
- В) в процедурном кабинете
- Г) в кабинете старшей медицинской сестры

1519. [Т001940] ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ

- А) на руках у застрахованного гражданина
- Б) на посту медицинской сестры
- В) у врача в ординаторской
- Г) в страховой организации

1520. [Т001941] В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

- А) фамилию, имя, отчество пациента и номер истории болезни
- Б) диагноз болезни пациента
- В) путь введения препарата
- Г) количество препарата

1521. [Т001942] ОТКАЗ ПАЦИЕНТА ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОФОРМЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ С ПОДПИСЬЮ

- А) пациента или его представителя
- Б) медицинского работника
- В) родственника
- Г) любого из сопровождающих

1522. [Т001943] ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ ПО СМЕНЕ ПОСТЕЛЬНОГО И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

- А) делает запись о результатах выполнения в медицинской документации
- Б) в устной форме сообщает о выполнении манипуляции сестре хозяйке
- В) в устной форме сообщает о выполнении манипуляции лечащему врачу
- Г) не делает соответствующей записи в медицинскую документацию

1523. [Т001944] ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТА В СТАЦИОНАРЕ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДИТСЯ У

- А) лечащего врача в ординаторской
- Б) заведующего отделением
- В) старшей медсестры
- Г) постовой медсестры

1524. [T001945] ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЛЮБОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

- А) обязательно в письменном виде
- Б) желательно
- В) не обязательно
- Г) зависит от конкретного случая

1525. [T001946] ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИЕМА БОЛЬНЫХ И ОТКАЗОВ В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ВЕДЕТСЯ

- А) в приемном отделении
- Б) в каждом отделении
- В) в каждом кабинете
- Г) в поликлинике

1526. [T001947] ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ЛИСТЕ ВЫПОЛНЯЕТ

- А) медицинская сестра палатная (постовая)
- Б) заведующий отделением
- В) процедурная медицинская сестра
- Г) старшая медицинская сестра отделения

1527. [T001948] В РЕГИСТРАТУРЕ ПОЛИКЛИНИКИ ОФОРМЛЯЮТ МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В

- А) амбулаторных условиях
- Б) стационарных условиях
- В) санаторно-курортном учреждении
- Г) женской консультации

1528. [T001949] ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

- А) азопирамовой пробы
- Б) ортотолуидиновой пробы
- В) бензидиновой пробы
- Г) озоновой пробы

1529. [T001950] ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) ежедневно
- Б) 1 раз в неделю
- В) 1 раз в месяц
- Г) ежемесячно

1530. [T001951] К ПЕРВИЧНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ДОКУМЕНТУ ПАЦИЕНТА, ЛЕЧАЩЕГОСЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ОТНОСИТСЯ

- А) медицинская карта
- Б) контрольная карта диспансерного наблюдения
- В) выписка из истории болезни
- Г) статистический талон

1531. [T001952] ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ КВАРЦЕВАНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕЛАЕТСЯ

- А) после каждого кварцевания
- Б) в конце рабочей смены
- В) перед началом рабочей смены
- Г) 1 раз в неделю

1532. [T001954] ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕННОЙ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА СДЕЛАЕТ В

- А) журнал учёта процедур Ф 029/у
- Б) журнал учёта БЦЖ
- В) журнал учёта внутривенного забора крови на ВИЧ-инфекцию
- Г) журнал учёта внутривенного забора крови на сифилис

1533. [T001955] ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ ПОРЦИОННИК

- А) ежедневно
- Б) перед каждым приемом пищи
- В) 2 раза в день
- Г) 1 раз в неделю

1534. [Т001957] ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- А) пронумерован, прошнурован, иметь печать и подпись руководителя медицинской организации
- Б) пронумерован, иметь печать подразделения
- В) прошнурован, иметь печать и подпись руководителя подразделения
- Г) пронумерован

1535. [Т001958] СПИСОК ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ДАННОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ СПРАВОЧНОГО СТОЛА СОСТАВЛЯЕТСЯ

- А) ежедневно медицинской сестрой ночной смены
- Б) старшей медицинской сестрой
- В) заведующим отделением
- Г) процедурной медицинской сестрой

1536. [Т001966] ДНЕВНИК В МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО (ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ) ЗАПОЛНЯЕТ

- А) лечащий врач
- Б) постовая медицинская сестра
- В) старшая медицинская сестра
- Г) заведующий отделением

1537. [Т001970] ЛИСТ УЧЕТА ВОДНОГО БАЛАНСА ЗАПОЛНЯЕТ

- А) медицинская сестра
- Б) пациент
- В) лечащий врач
- Г) старшая медсестра

1538. [Т001971] ТРЕБОВАНИЯ НА МЕДИКАМЕНТЫ В АПТЕКУ ЗАПОЛНЯЕТ

- А) старшая медицинская сестра
- Б) постовая медицинская сестра
- В) процедурная медицинская сестра
- Г) перевязочная медицинская сестра

1539. [T001976] УНИЧТОЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АМПУЛ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ

- А) специальной комиссией, с составлением акта
- Б) старшей медицинской сестрой
- В) лечащим врачом
- Г) дежурной медицинской сестрой

1540. [T001977] ЗАПИСИ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ЛИСТЕ ВЕДЕТ

- А) медицинская сестра
- Б) лечащий врач
- В) старшая медицинская сестра
- Г) процедурная медицинская сестра

1541. [T001978] ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) ежедневно утром и вечером
- Б) ежедневно утром
- В) ежедневно вечером
- Г) через день

1542. [T001979] ДАННЫЕ ОСМОТРА НА ПЕДИКУЛЕЗ И ЧЕСОТКУ В МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО ВНОСЯТ

- А) 1 раз в 7 дней
- Б) 1 раз в 10 дней
- В) при выписке больного
- Г) не вносят

1543. [T001980] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО ОФОРМЛЯЕТСЯ

- А) информированное добровольное согласие на оперативное вмешательство
- Б) сертификат профилактических прививок
- В) карта диспансерного наблюдения
- Г) посылной лист

1544. [T001981] МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАНА ИЗ АРХИВА

- А) по запросу органов суда, следствия и прокуратуры
- Б) по просьбе пациента
- В) по просьбе родственников пациента
- Г) по желанию медицинской сестры

1545. [T001984] ЗА ПОДДЕЛКУ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

- А) уголовная ответственность
- Б) выговор
- В) строгий выговор
- Г) наказание не предусматривается

1546. [T001988] ИСПРАВЛЕНИЯ ПРИ ВЫПИСЫВАНИИ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

- А) не допускаются
- Б) допускаются
- В) допускаются, если есть запись «исправленному верить»
- Г) допускаются, если есть печать врача

1547. [T001998] К ГРУППЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ

- А) ацикловир
- Б) дроперидол
- В) парацетамол
- Г) протамина сульфат

1548. [T002000] НАЗОВИТЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКУЮ ГРУППУ ПРЕПАРАТОВ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИНСУЛИН

- А) гипогликемические средства
- Б) антисептики
- В) кардиопротекторы
- Г) ферментные препараты

1549. [T002003] НАЙДИТЕ НАЗВАНИЕ АНТИБИОТИКА ТЕТРАЦИКЛИНОВОГО РЯДА

- A) Minocyclinum
- Б) Cephalexinum
- В) Lidocainum
- Г) Synthomycinum

1550. [T002005] НАЙДИТЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА ГОРМОНА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- A) Thyreoidinum
- Б) Sedalginum
- В) Phenylinum
- Г) Lipasum

1551. [T002006] НАЙДИТЕ НАЗВАНИЕ СУЛЬФАНИЛАМИДНОГО ПРЕПАРАТА

- A) Norsulfazolum
- Б) Thiopentalum
- В) Phenobarbitalum
- Г) Hydrolysinum

1552. [T002017] ПЛАНИРОВАНИЕМ СЕМЬИ ЗАНИМАЮТСЯ

- A) центры планирования семьи
- Б) смотровые кабинеты поликлиник
- В) родильные дома
- Г) участковый гинеколог

1553. [T002021] ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 16.04.2012 № 366Н, УСТАНАВЛИВАЕТ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

- A) независимо от их организационно-правовой формы
- Б) работающими в системе ОМС
- В) имеющими организационно-правовую форму учреждения или автономной некоммерческой организации
- Г) имеющими организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью либо иной коммерческой организации

1554. [T002022] ПРИ СРОКЕ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ 15 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ, РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ДАЛЬНЕЙШЕГО ЛЕЧЕНИЯ И ВЫДАЧИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) врачебной комиссией
- Б) лечащим врачом
- В) лечащим врачом или фельдшером
- Г) врачом приемного отделения больничного учреждения

1555. [T002025] ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ДВУМЯ ФОРМАМИ ВИНЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) сопровождением и отягощением одного умышленно совершаемого преступного деяния - другим, как правило, по неосторожности, являющимся более тяжким (смерть потерпевшей при незаконном производстве аборта)
- Б) выявлением преступного результата через правомерное действие, которое само по себе не имело признаков преступления (смерть пациента после операции с рискованной методикой лечения)
- В) сопровождением одного умышленного преступного деяния - другим, имеющим равнозначные вредоносные последствия, образующим новый самостоятельный состав (подделка рецептов и сбыт наркотических веществ)
- Г) сопровождением одного действия (бездействия), совершаемого по небрежности, другим – совершаемым умышленно, с целью прикрыть последствия первого (неопытный врач, поставивший неточный диагноз, назначает процедуры, которые ухудшают состояние больного, - но прерывает лечение другими процедурами, которые показаны при данном заболевании, когда они уже не результативны)

1556. [T002026] НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) спирография
- Б) рентгенография органов грудной клетки
- В) бронхоскопия
- Г) пикфлоуметрия

1557. [T002027] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) использование компьютерной информации
- Б) использование пишущих машинок
- В) учет в прошнурованных журналах
- Г) ведение картотеки

1558. [T002028] МЕНЮ-РАСКЛАДКА, ЭТО ДОКУМЕНТ В КОТОРОМ УКАЗЫВАЕТСЯ

- А) содержание пищевых продуктов в каждой порции
- Б) ежедневный перечень блюд на завтрак, обед и ужин
- В) подсчет калорий соответственно содержанию основных пищевых ингредиентов
- Г) недельный план приготовления блюд, разложенный по дням

1559. [T002029] ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПОСТУПАЮЩИХ В СТАЦИОНАР, ВЕДЕТСЯ

- А) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (ф001/у)
- Б) медицинская карта стационарного больного ф003/у
- В) листок учета движения больных и коечного фонда ф007/у
- Г) статистическая карта выбывшего из стационара ф066/у

1560. [T002030] МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ВЫБЫВШЕГО СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО ХРАНИТСЯ В АРХИВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- А) 25 лет
- Б) 15 лет
- В) 5 лет
- Г) 1 год

1561. [T002032] В СЛУЧАЕ УКОЛА ИГЛОЙ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИИ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБЯЗАНА

- А) зарегистрировать травму в соответствующем журнале
- Б) промыть иглу дезинфицирующим средством
- В) доложить руководству МО
- Г) провести экстренную иммунизацию против гепатита В

1562. [T002033] В ЖУРНАЛЕ УЧЕТА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ТРАВМ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

- А) порезы и уколы иглой без перчаток
- Б) попадание крови на уборочный инвентарь
- В) попадание крови на манипуляционный столик
- Г) случай поломки иглы

1563. [T002034] КАКОЙ ПРЕПАРАТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА У ПАЦИЕНТА СЛУЧИЛСЯ ОБМОРОК?

- А) аммиака раствор
- Б) пирарцетам
- В) имудон
- Г) перекись водорода

1564. [T002035] АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК (ОТЕК КВИНКЕ) ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

- А) в области губ, щек, гортани
- Б) на передней поверхности груди и живота
- В) на спине
- Г) в области кистей и стоп

1565. [T002036] ПРОЯВЛЕНИЕМ КОЛЛАПСА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) потеря сознания
- Б) заторможенность
- В) гиперемия кожных покровов
- Г) проливной пот

1566. [T016325] ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИМЕНЯЮТ

- А) вакцины
- Б) витамины
- В) антибиотики
- Г) пробиотики

1567. [T016326] АКТИВНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ ПОСЛЕ

- А) перенесенного инфекционного заболевания
- Б) приёма препаратов интерферона
- В) вакцинации
- Г) введения иммуноглобулина

1568. [T016327] К МЕРОПРИЯТИЯМ В ОЧАГЕ ОСТРОГО КИШЕЧНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) установление карантина 7 дней и обследование контактных лиц
- Б) установление карантина 35 дней в очаге инфекции
- В) проведение вакцинации в очаге инфекции
- Г) соблюдение безмолочной диеты

1569. [T016328] ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ

- А) стрептококковая инфекция
- Б) пищевая аллергия
- В) врожденный порок сердца
- Г) поллиноз

1570. [T016329] СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ

- А) вакцинации и ревакцинации
- Б) пробы Манту
- В) Диаскин-теста
- Г) рентгенографии

1571. [T016330] ВАКЦИНА БЦЖ ВВОДИТСЯ ...

- А) внутрикожно
- Б) внутримышечно в бедро
- В) подкожно
- Г) перорально

1572. [T016331] ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА ДЕТЯМ ДО 3 ЛЕТ ВВОДИТСЯ ...

- А) внутримышечно в бедро
- Б) подкожно
- В) внутрикожно
- Г) перорально

1573. [T016332] ЖИВАЯ ПОЛИОМИЕЛИТНАЯ ВАКЦИНА (ОПВ) ВВОДИТСЯ ...

- А) перорально
- Б) внутримышечной инъекцией
- В) подкожной инъекцией
- Г) внутрикожной инъекцией

1574. [T016333] МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ ДИЗЕНТЕРИИ

- А) медицинское наблюдение за контактными в течение 7 дней после изоляции больного
- Б) кварцевание и проветривание помещения
- В) дезинфекция помещения не проводится
- Г) разобщение контактных на 14 дней

1575. [T016334] МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ ГРИППА

- А) влажная уборка и проветривание помещения
- Б) бывшие в контакте с больными, не привитые и не болевшие подлежат срочной иммунизации
- В) разобщение контактных на 7 дней после последнего случая заболевания
- Г) очаговая дезинфекция

1576. [T016335] МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ КОРИ

- А) влажная уборка, проветривание помещения
- Б) двукратное бактериологическое обследование контактных
- В) очаговая дезинфекция
- Г) заключительная дезинфекция

1577. [T016336] ЕДИНИЦЕЙ УЧЕТА ВАКЦИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) доза
- Б) упаковка
- В) мл
- Г) ампула

1578. [T016337] ОСНОВНЫМ НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) возраст
- Б) гиподинамия
- В) ожирение
- Г) дислипидемия

1579. [T016338] ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СЛУЖИТ

- А) рождение детей и грудное вскармливание не менее 6 месяцев
- Б) регулярное посещение маммолога
- В) проведение ежегодной маммографии всем женщинам
- Г) проведение ежеквартального ультразвукового исследования молочной железы

1580. [T016339] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА

- А) предупреждение отклонений в здоровье и заболеваний
- Б) выявление вируса
- В) общение с пациентом
- Г) организацию занятий

1581. [T016340] ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПОЛИКЛИНИКИ ОЦЕНИВАЕТСЯ

- А) полнотой охвата медицинскими осмотрами
- Б) количеством выданных больничных листов
- В) показателями впервые выявленной стойкой утраты трудоспособности
- Г) показателями смертности

1582. [T016341] ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ОБОСТРЕНИЙ, ПРОВОДИТСЯ

- А) постоянно
- Б) от 3 до 6 месяцев
- В) от 1 до 2 лет
- Г) до 5 лет

1583. [T016342] РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ

- А) пациентом или его законным представителем (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры
- Б) медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок
- В) врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя пациента
- Г) врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

1584. [T016343] УКАЖИТЕ ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ, К КОТОРОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН РЕБЕНОК С ДИАГНОСТИРОВАННЫМ НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ, БОЛЕВШИЙ ЗА ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ ОРВИ 2 РАЗА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- А) второй
- Б) первой
- В) третьей
- Г) четвертой

1585. [T016344] КАКАЯ СРЕДА ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ БАРЬЕРОМ ДЛЯ ПАТОГЕННОЙ ФЛОРЫ

- А) кислая
- Б) щелочная
- В) нейтральная
- Г) слабощелочная

1586. [T016345] УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) дезинфекция
- Б) дератизация
- В) дезинсекция
- Г) стерилизация

1587. [T016346] НОВОРОЖДЕННЫМ В ПЕРВЫЕ 12 ЧАСОВ ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ

- А) первая вакцинация против гепатита В
- Б) вакцинация против туберкулеза
- В) первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
- Г) вакцинация против полиомиелита

1588. [T016347] СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) хоспис
- Б) поликлиника
- В) пансионат
- Г) станция скорой медицинской помощи

1589. [T016348] ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ГЛАВНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТОМ РФ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЭТО

- А) Закон от 29.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- Б) Конституция Российской Федерации
- В) Приказ МЗ СССР от 23.09.1981 г. №1000 «О мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений»
- Г) Пприказ Минздрава России от 03.02.2015 г. № 36ан «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»

1590. [T016349] ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- А) снижения восприимчивости к инфекционным заболеваниям
- Б) разрыва путей передачи возбудителей
- В) обезвреживания источника инфекции
- Г) уничтожения возбудителей заболеваний

1591. [T016350] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) стресс и психическое напряжение
- Б) низкое атмосферное давление
- В) длительное переохлаждение
- Г) прием снотворных

1592. [T016351] ДИЕТА ПРИ ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) ограничение жиров и углеводов
- Б) увеличение потребления жидкости и белков
- В) ограничение жидкости и соли
- Г) увеличение потребления жиров и минералов

1593. [T016352] ПРИЧИНАМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- А) поступления внутрь свинца и ртути
- Б) хронического панкреатита
- В) алкоголя и табака
- Г) избыточной массы тела

1594. [T016353] К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- А) пола и возраста
- Б) повышенного кровяного давления
- В) излишнего веса и ожирения
- Г) пониженной физической активности

1595. [T016354] НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) половозрастная принадлежность
- Б) употребление табака и алкоголизм
- В) несбалансированное питание
- Г) недостаточная физическая актив

1596. [T016355] САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

- А) усиливает и ускоряет негативные обменные процессы
- Б) облегчает течение всех болезней
- В) не оказывает влияния
- Г) способствует повышению устойчивости к болезням

1597. [T016356] ПРОГНОЗОМ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РОССИИ ПРИ АКТИВНОЙ ПРОПАГАНДЕ ЗОЖ К 2030 ГОДУ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

- А) значительное снижение смертности от ХНИЗ
- Б) исчезновение всех болезней
- В) рост «новых» инфекционных болезней
- Г) социальное благополучие населения

1598. [T016358] ПО ИТОГАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ ФОРМИРУЮТСЯ В КОЛИЧЕСТВЕ

- А) 3
- Б) 2
- В) 5
- Г) 10

1599. [T016359] ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ХНИЗ И ТРЕБУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ИЛИ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- А) 3а
- Б) 2
- В) 1
- Г) 3б

1600. [T016360] ЛИЦА, У КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ХРОНИЧЕСКАЯ НЕИНФЕКЦИОННАЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ, НО ИМЕЮТСЯ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ВЫСОКОМ ИЛИ ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ АБСОЛЮТНОМ СУММАРНОМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОМ РИСКЕ, И КОТОРЫЕ НЕ НУЖДАЮТСЯ В ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ ПО ПОВОДУ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- А) 2
- Б) 3а
- В) 3б
- Г) 1

1601. [T016361] СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ «0 – 1 – 6» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ

- А) вирусного гепатита В
- Б) гриппа
- В) дифтерии, коклюша, столбняка
- Г) кори, ветряной оспы, краснухи

1602. [T016362] К ВАКЦИНАЦИИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ОТНОСИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ

- А) гриппа и бешенства
- Б) полиомиелита
- В) вирусного гепатита В
- Г) кори

1603. [T016363] К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

- А) поликлиника
- Б) хоспис
- В) пансионат
- Г) санаторий- профилакторий

1604. [T016364] НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) Закон от 29.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- Б) Конституция Российской Федерации
- В) приказ МЗ СССР от 23.09.1981 г. №1000 «О мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений»
- Г) приказ Минздрава России от 30.09.2015 г. №683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики инфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»

1605. [T016365] ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАПРАВЛЕНА НА

- А) пока здоровое население, но имеющее риск инфицирования
- Б) пути передачи возбудителей
- В) источник инфекции
- Г) возбудителей заболеваний

1606. [T016366] В ПИТАНИИ БОЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ОГРАНИЧИВАЮТ ПРИЕМ

- А) поваренной соли
- Б) углеводов
- В) перца и помидоров
- Г) растительного масла

1607. [T016367] В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

- А) нарушение липидного обмена
- Б) очаг хронической инфекции
- В) длительное переохлаждение
- Г) прием снотворных

1608. [T016368] СОСТОЯНИЕ ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, А НЕ ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ВОЗ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- А) здоровье
- Б) диспансеризацию
- В) профилактику
- Г) политику

1609. [T016369] ДИЕТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) ограничение острых и мясных блюд из свинины и баранины
- Б) увеличение потребления жидкости и сладостей
- В) ограничение жидкости и соли
- Г) увеличение потребления жиров и пряностей

1610. [T016370] ПРИЧИНОЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нарушение углеводного и липидного обмена
- Б) недосыпание
- В) алкоголизм
- Г) пребывание на солнце

1611. [T016371] К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- А) наследственности
- Б) повышенного кровяного давления
- В) лишнего веса и ожирения
- Г) пониженной физической активности

1612. [T016372] НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) половозрастная принадлежность
- Б) употребление табака и алкоголя
- В) несбалансированное питание,
- Г) недостаточная физическая активность

1613. [T016373] АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

- А) усиливает и ускоряет негативные обменные процессы
- Б) облегчает течение всех болезней
- В) не оказывает влияния
- Г) способствует повышению устойчивости к болезням

1614. [T016374] К 2030 ГОДУ В РОССИИ ПРОГНОЗОМ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

- А) значительное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
- Б) исчезновение всех инфекционных болезней
- В) появление «новых» инфекционных болезней
- Г) рост социального обеспечения населения

1615. [T016375] КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ВРАЧАМИ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРИМЕНЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ – ЭТО

- А) диспансеризация
- Б) профилактика
- В) здоровье
- Г) политика

1616. [T016376] НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИКАЗ

- А) Минздрава России от 30.09.2015 г. №683н
- Б) Минздрава СССР от 30.05.1986 г. № 770
- В) Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н
- Г) Минздрава России от 03.02.2015 г. № 36ан

1617. [T016377] КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ С 01.04.2015 Г. СЧИТАЕТСЯ

- А) 2
- Б) 10
- В) 5
- Г) 3

1618. [T016378] ЛИЦА, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- А) 1
- Б) 2
- В) 3а
- Г) 3б

1619. [T016379] ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ» ИМЕЕТ НОМЕР

- А) 125н
- Б) 302н
- В) 36ан
- Г) 1011н

1620. [T016380] НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВАКЦИНАЦИЮ В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ ОТ БОЛЕЗНИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ

- А) 11
- Б) 5
- В) 2
- Г) 3

1621. [T016381] ВАКЦИНАЦИЯ В ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ ПРОТИВ

- А) туберкулеза
- Б) гриппа
- В) дифтерии, коклюша, столбняка
- Г) кори, ветряной оспы, краснухи

1622. [T016382] ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ЛАБОРАНТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ВАКЦИНИРУЮТСЯ ПРОТИВ

- А) сибирской язвы
- Б) ветряной оспы
- В) коклюша
- Г) полиомиелита

1623. [T016383] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) определение состояния здоровья пациента
- Б) проведение реабилитационных мероприятий
- В) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
- Г) своевременное выявление инфекционных заболеваний

1624. [T016384] МОДИФИЦИРОВАННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧАЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) активное и пассивное курение
- Б) проживание в местности с хвойным лесом
- В) гиподинамия
- Г) повышенные физические нагрузки

1625. [T016385] МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ожирение
- Б) психорегические стрессы
- В) наследственность
- Г) артериальная гипертензия

1626. [T016386] ПРОВЕРКА ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ

- А) 3 лет
- Б) 5 лет
- В) 7 лет
- Г) 10 лет

1627. [T016387] МАММОГРАФИЯ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ ЖЕНЩИНАМ

- А) 1 раз в два года
- Б) по показаниям
- В) 2 раза в год
- Г) ежегодно

1628. [T016388] ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) соблюдении режима физической активности, диеты, здорового образа жизни
- Б) физиотерапевтических методах лечения
- В) механических методах лечения, в занятиях лечебной физкультурой
- Г) медикаментозной терапии

1629. [T016389] НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННОЙ ПРИВИВКЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЮТСЯ В СЕРТИФИКАТЕ

- А) вид препарата, серия, контрольный номер
- Б) вид препарата, серия
- В) вид препарата, цвет вакцинного препарата
- Г) вид препарата, срок годности

1630. [T016390] ЦЕЛЬЮ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) формирование знаний и умений самостоятельно принимать решения по вопросам, касающихся сохранения и укрепления здоровья
- Б) обучение правилам ведения домашнего хозяйства с учетом гигиенических и социально культурных традиций
- В) расширение знаний в медико-гигиенических вопросах, подготовка к действиям в экстремальных условиях
- Г) обучение правилам оказания первой помощи при заболеваниях и травмах

1631. [T016391] ФАКТОРОМ СОХРАНЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ИНВАЛИДНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) рациональное трудоустройство
- Б) санитарное просвещение
- В) стационарное лечение
- Г) периодическое оздоровление

1632. [T016392] К ДВИГАТЕЛЬНОМУ РЕЖИМУ, ПРИ КОТОРОМ РАЗРЕШЕНЫ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ (БЛИЖНИЙ ТУРИЗМ) ОТНОСИТСЯ

- А) тренирующий
- Б) свободный
- В) щадящий
- Г) щадяще-тренирующий

1633. [T016394] НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ И ЧАСТЫМ ВИДОМ ИНВАЛИДНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ГРУППА ИНВАЛИДОВ

- А) по общему заболеванию
- Б) труда
- В) войны
- Г) с детства

1634. [T016395] ПРИНЦИПОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ КОНТИНГЕНТА ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выделение групп, однородных по состоянию здоровья и степени активности патологического процесса
- Б) выявление заболеваний на ранних стадиях и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
- В) накопление контингентов в легких группах за счет уменьшения их в тяжелых
- Г) выявление ранних стадий заболеваний по степени активности

1635. [T016396] ПОКАЗАТЕЛЬ «ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ» ОТРАЖАЕТ

- А) отношение количества лиц, прошедших диспансеризацию, к общему числу лиц, подлежащих диспансеризации
- Б) отношение числа зарегистрированных заболеваний к численности проживающего населения
- В) отношение численности населения, которому проведены необходимые исследования и осмотры врачей к числу зарегистрированных случаев заболеваний
- Г) отношение числа зарегистрированных заболеваний к общему числу лиц с временной и стойкой нетрудоспособностью

1636. [T016397] К ОДНОЙ ИЗ ГРУПП УЧЕТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) здоровые
- Б) женщины
- В) подростки
- Г) дети

1637. [T016398] К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПЕРВОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТ

- А) выявление бактерионосителей
- Б) соблюдение личной гигиены
- В) употребление доброкачественной воды
- Г) санитарно-просветительская работа

1638. [T016399] К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ВТОРОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТ

- А) заключительная дезинфекция
- Б) иммунопрофилактика
- В) госпитализация больных
- Г) санитарно-просветительская работа

1639. [T016400] К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ТРЕТЬЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТ

- А) иммунопрофилактика контактных
- Б) дератизация
- В) дезинфекция
- Г) изоляция больных

1640. [T016401] ПОД ФАКТОРАМИ РИСКА ПОНИМАЮТ

- А) факторы, способствующие развитию заболеваний
- Б) мешающие факторы (конфаундеры), искажающие результаты исследований
- В) случайные ошибки в исследованиях
- Г) факторы, способствующие возникновению ошибок при анализе полученных результатов

1641. [T016402] ПОНЯТИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ОЧАГ ПОДРАЗУМЕВАЕТ

- А) место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией в тех пределах, в которых он способен в данной конкретной обстановке, при данной инфекции передавать заразное начало окружающим
- Б) территория, на которой осуществляется процесс взаимодействия популяции паразита и популяции хозяина
- В) территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных болезней в течение максимального инкубационного периода выявляется новый случай инфекционного заболевания
- Г) территория, на которой длительное время сохраняются заболевания среди диких животных

1642. [T016403] ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) контагиозность
- Б) тяжесть течения
- В) острое течение
- Г) переход в хроническую форму

1643. [T016404] НОСИТЕЛЬСТВО - ЭТО

- А) такая форма взаимодействия микро- и макроорганизма, при которой микроб не вызывает патологических изменений в тканях
- Б) такая форма взаимодействия микро- и макроорганизма, при которой возникают патологические изменения в органах и тканях
- В) такая форма взаимодействия микро- и макроорганизма, для которой характерна крайне тяжелая степень поражения тканей
- Г) такая форма взаимодействия микро- и макроорганизма, которая сопровождается гибелью микроорганизма

1644. [T016405] ПРИВИВКИ ПО ЭПИДПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДЯТ

- А) проживающим на территориях с высоким риском заражения
- Б) согласно Национального календаря профилактических прививок
- В) реконвалесцентам инфекционных заболеваний
- Г) больным инфекционными заболеваниями

1645. [T016406] ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОКАЗЫВАЕТ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) увеличивает жизненную ёмкость лёгких
- Б) нормализует процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга
- В) улучшает периферическое кровообращение
- Г) понижает АД

1646. [T016407] ПРЕВЕНТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ НАПРАВЛЕНА НА

- А) сохранение здоровья населения за счет предупреждения заболеваний
- Б) устранение стойкой нетрудоспособности
- В) лечебный процесс
- Г) сокращение временной нетрудоспособности

1647. [T016408] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА ГЛЮКОЗУРИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО

- А) определить уровень глюкозы в крови натощак
- Б) провести глюкозотолерантный тест
- В) ограничить употребление углеводов
- Г) определить уровень базального инсулина

1648. [T016409] БОЛЬНЫМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

- А) аллерголога
- Б) инфекциониста
- В) онколога
- Г) хирурга

1649. [T016410] К МЕТОДАМ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) обращаемость за медицинской помощью
- Б) перепись населения
- В) перепись больных
- Г) антропометрическое измерение

1650. [T016411] К ЗАБОЛЕВАНИЯМ С НАСЛЕДСТВЕННЫМ ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ

- А) бронхиальная астма
- Б) туберкулез
- В) легочный протеиноз
- Г) пневмония

1651. [T016412] ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ожидаемая продолжительность жизни населения
- Б) средняя продолжительность жизни
- В) уровень детской смертности
- Г) трудовой потенциал населения

1652. [T016413] ИСТОЧНИКОМ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) статистический талон уточненных диагнозов
- Б) медицинская карта стационарного больного
- В) контрольная карта диспансерного наблюдения
- Г) листок временной нетрудоспособности

1653. [T016414] УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении
- Б) медицинская карта амбулаторного больного
- В) медицинская карта стационарного больного
- Г) статистический талон уточненных диагнозов

1654. [T016415] В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ 1 МЕСТО ЗАНИМАЮТ

- А) сердечно-сосудистые заболевания
- Б) заболевания органов дыхания
- В) травмы, несчастные случаи, отравления
- Г) злокачественные образования

1655. [T016416] ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ ЛИЦУ СО СТОЙКОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

- А) медико-социальной экспертной комиссией
- Б) клинико-экспертной комиссией
- В) заместителем главного врача по экспертизе трудоспособности
- Г) заведующим отделением

1656. [T016417] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТАБАКОЗАВИСИМОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) психотерапия, заместительная терапия
- Б) физиотерапия, фармакотерапия
- В) дыхательная гимнастика, фитотерапия
- Г) гелиотерапия, аэротерапия

1657. [T016418] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБЯЗАНА ДЕЛАТЬ ВСЕ, КРОМЕ

- А) самостоятельно принять решение о вакцинации
- Б) информировать родителей о предстоящей вакцинации
- В) соблюдать правила асептики и антисептики
- Г) соблюдать «холодовую» цепочку хранения вакцин

1658. [T016419] ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧАЩЕ МОГУТ БЫТЬ

- А) функциональными
- Б) физическими
- В) химическими
- Г) биологическими

1659. [T016420] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ В СУТКИ ДО

- А) 5 г
- Б) 6 г
- В) 10 г
- Г) 15 г

1660. [T016421] ФИБРОЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНТОСКОПИЮ ПРОВОДЯТ НА ____ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

- А) втором
- Б) первом
- В) четвертом
- Г) третьем

1661. [T016422] ИССЛЕДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

- А) спирография
- Б) общее исследование мочи
- В) флюорография органов грудной клетки
- Г) осмотр гинеколога для женщин

1662. [T016423] К ОСМОТРУ ПАЦИЕНТА С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА С ЧАСТЫМИ РЕЦИДИВАМИ ПРИВЛЕКАЕТСЯ

- А) онколог
- Б) невролог
- В) эндокринолог
- Г) оториноларинголог

1663. [T016424] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ СНЯТИЯ С УЧЕТА ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отсутствие рецидивов более 2 лет
- Б) отсутствие жалоб
- В) нормальные биохимические показатели крови
- Г) минимальные изменения в анализе мочи

1664. [T016425] ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА НАБЛЮДАТЬ ЗА РЕБЕНКОМ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 30 минут
- Б) 1-го часа
- В) 2-х часов
- Г) 3-х часов

1665. [T016426] ПРИ ЛЮБОМ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ НЕОБХОДИМО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОБРАБОТАТЬ

- А) выделения больного
- Б) одежду больного
- В) посуду больного
- Г) постельное белье

1666. [T016427] ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

- А) воздух, пыль в помещении
- Б) вода
- В) мухи
- Г) инъекционные инструменты

1667. [T016428] ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ – ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- А) злокачественные опухоли кожи
- Б) болезней сердечно-сосудистой системы
- В) болезни выделительной системы
- Г) болезней пищеварения

1668. [T016429] СУХОЙ ВОЗДУХ, ПЫЛЬ – ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- А) органов дыхания
- Б) мочевыделительной системы
- В) эндокринной системы
- Г) нервной системы

1669. [T016430] ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ЗДОРОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАССЧИТЫВАТЬ ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПО ФОРМУЛЕ

- А) ЧСС= 220- возраст
- Б) ЧСС= 150+ возраст
- В) ЧСС= 200+ возраст
- Г) ЧСС= 200- возраст

1670. [T016431] САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЯЮТ, ЧТО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ВЗРОСЛОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ _____ ЧАСОВ, МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ _____ МИНУТ

- А) 2 часа; 15 минут
- Б) 3 часа; 15 мин
- В) 4 часа; 30 мин
- Г) 5 часов; 45 мин

1671. [T016432] ЗАКАЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ОРГАНИЗМА ДОЛЖНА ЗАКАНЧИВАТЬСЯ

- А) согреванием
- Б) охлаждением
- В) обливанием холодной водой
- Г) охлаждением стоп

1672. [T016433] СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ, СМЕНА ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ, НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ

- А) биоритмов
- Б) качества жизни
- В) стиля жизни
- Г) принципов рационального питания

1673. [T016434] С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА И ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ ПРОВОДИТСЯ

- А) флюорографическое обследование прикрепленного контингента
- Б) работа в эпидемическом очаге
- В) организация и проведение школ здоровья
- Г) организация и проведение вакцинации на участке

1674. [T016435] ОБЩЕЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ

- А) повышение температуры
- Б) появление гиперемии кожи
- В) отечность мягких тканей
- Г) небольшой инфильтрат

1675. [T016436] ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ УПРАЖНЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ

- А) наклоны туловища
- Б) бег
- В) приседания
- Г) быстрая ходьба

1676. [T016437] ПРОФИЛАКТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА УМЕНЬШЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) третичная
- Б) вторичная
- В) первичная
- Г) социальная

1677. [T016438] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) целевое санитарно-гигиеническое воспитание
- Б) предупреждение развития профессиональных заболеваний
- В) снижение влияния факторов риска
- Г) формирование здорового образа жизни

1678. [T016439] СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВЫСОКОГО РИСКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска
- Б) ранней диагностикой заболеваний
- В) снижением инвалидности
- Г) воздействием через средства массовой информации

1679. [T016440] ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ БОГАТЫХ

- А) белками
- Б) калием
- В) углеводами
- Г) клетчаткой

1680. [T016441] РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА БОЛЬНОМУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) механически и химически щадящее питание
- Б) разгрузочные дни
- В) ограничение животных жиров
- Г) повышенное количество белка

1681. [T016442] В ПИТАНИИ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОГРАНИЧИВАЮТ

- А) поваренную соль
- Б) белки
- В) растительные жиры
- Г) витамины

1682. [T016443] К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) возраст
- Б) курение
- В) гиподинамия
- Г) нерациональное питание

1683. [T016444] ОСНОВНЫМ МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ожирение
- Б) возраст
- В) пол
- Г) наследственность

1684. [T016445] НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наследственность
- Б) табакокурение
- В) респираторные заболевания
- Г) гиподинамия

1685. [T016446] ОСНОВНЫМ МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) курение
- Б) возраст
- В) гиподинамия
- Г) пол

1686. [T016447] К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА ОТНОСИТСЯ

- А) ожирение
- Б) наследственность
- В) возраст
- Г) пол

1687. [T016448] К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА ОТНОСИТСЯ

- А) наследственность
- Б) ожирение
- В) гиподинамия
- Г) нерациональное питание

1688. [T016449] ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РЕВМАТИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) переохлаждение
- Б) перегревание
- В) переедание
- Г) недостаточное питание

1689. [T016450] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕВМАТИЗМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) санации очагов инфекции
- Б) санаторно-курортном лечении
- В) диспансерном наблюдении
- Г) противорецидивной терапии

1690. [T016451] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гиподинамия и избыточный вес
- Б) ревматизм
- В) хронический очаг инфекции
- Г) психическое перенапряжение

1691. [T016452] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПИТАНИИ ДОЛЖНО БЫТЬ

- А) ограничение жиров
- Б) ограничение белков
- В) увеличение углеводов
- Г) увеличение содержания соли

1692. [T016453] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- А) дыхательной системы
- Б) нервной системы
- В) сердечно-сосудистой системы
- Г) эндокринной системы

1693. [T016454] ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ведение здорового образа жизни
- Б) восстановление после заболеваний
- В) лечение обострений заболеваний
- Г) профилактика осложнений

1694. [T016455] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРТОНической БОЛЕЗНИ ВКЛЮЧАЕТ

- А) формирование здорового образа жизни
- Б) предотвращение осложнений заболевания
- В) предотвращение рецидивов заболевания
- Г) назначение белковой диеты

1695. [T016456] ПИЩЕВОЙ РАЦИОН ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ

- А) ограниченное количество углеводов
- Б) большое количество углеводов
- В) большое количество белка
- Г) ограниченное количество белков

1696. [T016457] КУРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

- А) бронхита
- Б) гастрита
- В) гепатита
- Г) ожирения

1697. [T016458] ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наследственная предрасположенность
- Б) гиподинамия
- В) интенсивные физические нагрузки
- Г) нерациональное питание

1698. [T016459] ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ

- А) заболеваний органов дыхания
- Б) сердечно-сосудистых заболеваний
- В) заболеваний почек
- Г) заболеваний пищеварительной системы

1699. [T016460] НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- А) сердечно-сосудистых заболеваний
- Б) обструктивного бронхита
- В) заболеваний почек
- Г) психических заболеваний

1700. [T016461] РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

- А) в проведении бесед по формированию здорового образа жизни
- Б) в создании профилактических программ
- В) в лечении заболеваний на ранних стадиях
- Г) в предупреждении рецидива заболевания

1701. [T016462] ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНА

- А) быть адекватной
- Б) уменьшаться
- В) увеличиваться
- Г) отсутствовать

1702. [T016463] ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КАНЦЕРОГЕНОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ

- А) онкологических заболеваний
- Б) сердечно-сосудистых заболеваний
- В) эндокринных заболеваний
- Г) нервных заболеваний

1703. [T016464] ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) предупреждение абортов
- Б) высококалорийное питание
- В) лечение соматических заболеваний
- Г) низкокалорийное питание

1704. [T016465] ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

- А) ожирения
- Б) бронхита
- В) гепатита
- Г) гастрита

1705. [T016466] РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕРОПРИЯТИЕМ

- А) первичной профилактики
- Б) вторичной профилактики
- В) третичной профилактики
- Г) популяционной профилактики

1706. [T016467] ПРИ ОЖИРЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ РЕКОМЕНДУЮТ

- А) увеличить
- Б) уменьшить
- В) не изменять
- Г) исключить

1707. [T016468] ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) индекс курящего человека
- Б) тест Фогестрема
- В) тест Хорна
- Г) тип курительного поведения

1708. [T016469] ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ У ЛИЦ

- А) с индекс курящего человека больше 160
- Б) с высокой степенью никотиновой зависимости
- В) с низкой степенью готовности к отказу от курения
- Г) с высоким индексом курящего человека

1709. [T016470] ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГРУППЫ РИСКА ПО ОЖИРЕНИЮ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ НА

- А) индекс Кетле, абдоминальное ожирение, центральное ожирение
- Б) вес, рост, индекс Кетле
- В) абдоминальное ожирение, центральное ожирение, рост
- Г) индекс Кетле, абдоминальное ожирение, вес

1710. [T016471] ФАКТОРОМ, УМЕНЬШАЮЩИМ РИСК РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) чередование умственного труда с физическим
- Б) занятия физическим трудом
- В) исключение физического труда
- Г) уменьшение частоты табакокурения

1711. [T016472] ФАКТОРОМ, ПРОВОЦИРУЮЩИМ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) чрезмерное физическое и психическое перенапряжение
- Б) переохлаждение
- В) недостаточное питание
- Г) гиподинамия

1712. [T016473] К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) неблагоприятные условия труда
- Б) качество медицинской помощи
- В) возраст родителей
- Г) загрязнение окружающей среды

1713. [T016474] К СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) отягощенная наследственность
- Б) качество медицинской помощи
- В) условия труда
- Г) качество питания

1714. [T016475] К МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) низкий уровень доступности и качества медицинской помощи
- Б) отягощенная наследственность
- В) низкий материальный уровень жизни
- Г) несбалансированное питания

1715. [T016476] К ИЗМЕНЯЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

- А) табакокурение
- Б) отягощенная наследственность
- В) ослабление иммунитета
- Г) возраст

1716. [T016477] ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наследственные иммунологические дефекты
- Б) действие радиации
- В) действие химических канцерогенов
- Г) действие инфекционных агентов

1717. [T016478] ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) действие химических канцерогенов
- Б) наследственная предрасположенность
- В) иммунологические дефекты
- Г) предрасполагающие заболевания

1718. [T016479] МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЮТСЯ

- А) целевые
- Б) предварительные
- В) предупредительные
- Г) текущие

1719. [T016480] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПРОВОДЯТ

- А) постоянно действующие комиссии по организации диспансеризации
- Б) министерство здравоохранения
- В) медицинские университеты
- Г) ведущие специалисты, главные врачи, руководители предприятий.

1720. [T016481] В ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ

- А) 2 этапа
- Б) 4 этапа
- В) 3 этапа
- Г) 6 этапов

1721. [T016482] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ

- А) хронические неинфекционные заболевания
- Б) острые инфекционные заболевания
- В) острые неинфекционные заболевания
- Г) профессиональные вредности

1722. [T016483] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- А) выявления ранних форм заболеваний и факторов риска
- Б) коррекции лечения
- В) выявления заболеваний на поздних стадиях
- Г) формирования отчетности

1723. [T016484] ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРОВОДИТСЯ

- А) 1-2 раза в год
- Б) 1 раз в год
- В) 3-6 раз в год
- Г) 3-5 раз в год

1724. [T016485] ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРОВОДИТСЯ

- А) 2-4 раза в год
- Б) 1 раз в год
- В) 2- 3 раза в год
- Г) 4-5 раз в год

1725. [T016486] ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА ДОЛЖНО ПРОВОДИТСЯ

- А) 1 раз в 1-2 месяца
- Б) 1 раз в год
- В) 3- 6 раз в год
- Г) 2- 3раза в год

1726. [T016487] ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКУ ИМЕЕТ ПРАВО ПРОВОДИТЬ

- А) медперсонал, прошедший подготовку в области вакцинопрофилактики
- Б) участковая медсестра
- В) фельдшер
- Г) процедурная медсестра

1727. [T016488] ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЯМ ПРОТИВ КОРИ, КРАСНУХИ, ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ

- А) вакцинация в 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет
- Б) вакцинация на 3 – 7 день жизни, первая ревакцинация в 7 лет, вторая ревакцинация в 14 лет
- В) первая вакцинация в 3 месяца, вторая вакцинация в 4,5 месяца, третья вакцинация в 6 месяцев, первая ревакцинация в 18 месяцев, вторая ревакцинация в 7 лет
- Г) только по эпидемическим показаниям

1728. [T016489] АБСОЛЮТНОЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ВАКЦИН

- А) сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение
- Б) острое респираторное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой
- В) переливание крови или иммуноглобулинов в анамнезе
- Г) наличие насморка без температуры

1729. [T016490] СЕРТИФИКАТ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ (Ф.156/У-93) ХРАНИТСЯ

- А) у пациента
- Б) в регистратуре медицинской организации
- В) у участкового врача
- Г) в прививочном кабинете поликлиники

1730. [T016491] ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ

- А) в 3 месяца
- Б) на 3-7 сутки после рождения
- В) в первые 12 ч после рождения
- Г) в 12 месяцев

1731. [T016492] НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВАКЦИНАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) анафилактический шок
- Б) гиперемия на месте инъекции
- В) повышение температуры тела до 38°C
- Г) местное повышение температуры

1732. [T016493] В ДЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕНЕ

- А) не проводятся другие прививки
- Б) может проводится вакцинация против гриппа
- В) может проводится вакцинация против кори
- Г) может проводится вакцинация против полиомиелита

1733. [T016494] ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ПРОВОДЯТ

- А) населению с 4 лет, проживающему на энзоотичных по клещевому энцефалиту территориях
- Б) детям до 4 лет
- В) всем гражданам старше 15 лет
- Г) населению с 10 лет, проживающему на энзоотичных по клещевому энцефалиту территориях

1734. [T016495] ВАКЦИНА АКДС ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВВОДИТСЯ

- А) внутримышечно
- Б) перорально
- В) подкожно
- Г) внутрикожно

1735. [T016496] ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ

- А) 45 дней
- Б) 15 дней
- В) 30 дней
- Г) 60 дней

1736. [T016497] РУБЧИК НА МЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ БЦЖ-ВАКЦИНЫ ПОЯВИТСЯ ЧЕРЕЗ

- А) 3 - 6 месяца
- Б) 1 - 6 недель
- В) 2 - 3 недели
- Г) 10-12 месяцев

1737. [T016498] ЧТО ОТНОСИТСЯ К ПОСТВАКЦИНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ АКДС ВАКЦИНЫ

- А) повышение температуры тела до 37,5 °С
- Б) повышение температуры тела 38 - 39 °С
- В) судороги
- Г) парализация нижних конечностей

1738. [T016499] СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ

- А) закапывают стерильной пипеткой за 1 час до еды
- Б) внутривенно
- В) подкожно
- Г) внутрикожно

1739. [T016500] ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРИ

- А) напряженный стойкий
- Б) не вырабатывается
- В) кратковременный, в течении 1 года
- Г) кратковременный, в течении 2 лет

1740. [T016501] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) туберкулинодиагностику
- Б) введение БЦЖ вакцины
- В) флюорографическое обследование
- Г) введение АКДС вакцины

1741. [T016502] ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ СХЕМУ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ

- А) национальный календарь профилактических прививок
- Б) прививочный сертификат
- В) приказ МЗ РФ №1006 н от 03.12. 2012г
- Г) экстренное извещение об инфекционном заболевании

1742. [T016503] О ПРАВИЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА СУДЯТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ РУБЧИКА РАЗМЕРОМ

- А) 5- 8 мм
- Б) 0 - 12 мм
- В) 2 - 3 мм
- Г) 15-20 мм

1743. [T016504] ВАКЦИНУ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ХРАНЯТ В

- А) холодильнике
- Б) шкафу
- В) сейфе
- Г) контейнере

1744. [T016506] ВАКЦИНА БЦЖ ВВОДИТСЯ

- А) строго внутрикожно
- Б) строго внутримышечно
- В) строго подкожно
- Г) строго внутривенно

1745. [T016507] ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА ВВОДЯТ

- А) анатоксин столбнячный
- Б) АДСК
- В) противостолбнячную вакцину
- Г) пирогенал

1746. [T016508] ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНАЩЕН

- А) холодильником
- Б) сейфом
- В) сухожаровым шкафом
- Г) шкафом для дезрастворов

1747. [T016509] ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ

- А) 45 дней
- Б) 15 дней
- В) 30 дней
- Г) 60 дней

1748. [T016510] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ

- А) 1 месяц
- Б) 2 месяцев
- В) 6 месяцев
- Г) 2 недель

1749. [T016511] К КОМБИНИРОВАННЫМ ВАКЦИНАМ ОТНОСИТСЯ

- А) «Бубо-М»
- Б) БЦЖ
- В) паротитная вакцина
- Г) коревая вакцина

1750. [T016512] ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) БЦЖ
- Б) АКДС
- В) АДС – М
- Г) туберкулин

1751. [T016513] ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ АКДС, СОГЛАСНО КАЛЕНДАРЮ ПРИВИВОК, ПРОВОДИТСЯ В

- А) 3 месяца
- Б) 6 месяцев
- В) 7 месяцев
- Г) 5 месяцев

1752. [T016514] КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение артериального давления
- Б) боль в суставах
- В) повышение артериального давления
- Г) эйфория

1753. [T016515] ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

- А) в проведении прививок
- Б) в проведении медицинских осмотров
- В) в улучшении условий труда и отдыха
- Г) в повышении материального благосостояния

1754. [T016516] ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ВХОДИТ В СОСТАВ

- А) поликлиники
- Б) стационара
- В) диспансера
- Г) родильного дома

1755. [T016517] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) проведение экологического и санитарно-гигиенического скрининга
- Б) проведение целевых профилактических осмотров
- В) проведение диспансеризации группы риска
- Г) целевое санитарно-гигиеническое воспитание

1756. [T016518] МЕДИЦИНСКИЙ СКРИНИНГ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА И РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ

- А) профилактических медицинских осмотров
- Б) привлечения населения к занятию физической культурой и спортом
- В) проведения иммунопрофилактики
- Г) проведения экологического и санитарно-гигиенического скрининга

1757. [T016519] В МОНИТОРИНГЕ ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЫДЕЛЯЮТ

- А) 3 этапа
- Б) 1 этап
- В) 2 этапа
- Г) 4 этапа

1758. [T016520] В МОНИТОРИНГЕ ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЫДЕЛЯЮТ

- А) 3 модуля
- Б) 1 модуль
- В) 2 модуля
- Г) 4 модуля

1759. [T016521] НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ МОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДЯТ

- А) анкетирование
- Б) физикальные исследования
- В) лабораторные исследования
- Г) инструментальные исследования

1760. [T016522] НА ВТОРОМ ЭТАПЕ МОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДЯТ

- А) физикальные исследования
- Б) анкетирование
- В) лабораторные исследования
- Г) инструментальные исследования

1761. [T016523] ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) воздействием через средства массовой информации
- Б) ранней диагностикой заболеваний
- В) снижением факторов риска
- Г) выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска

1762. [T016524] СТРАТЕГИЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) ранней диагностикой заболеваний
- Б) выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска
- В) снижением смертности
- Г) воздействием через средства массовой информации

1763. [T016525] ОПОРТУНИСТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) обследованием всех лиц, обратившихся за помощью
- Б) обследованием лиц с высокой вероятностью факторов риска
- В) обследованием лиц с факторами риска
- Г) обследованием лиц с хроническими заболеваниями

1764. [T016526] СЕЛЕКТИВНЫЙ СКРИНИНГ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) обследованием лиц с высокой вероятностью факторов риска
- Б) обследованием всех лиц, обратившихся за помощью
- В) обследованием лиц с факторами риска
- Г) обследованием лиц с хроническими заболеваниями

1765. [T016527] ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

- А) 3 критериям
- Б) 4 критериям
- В) 5 критериям
- Г) 2 критериям

1766. [T016528] НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ

- А) анкетирование
- Б) консультация врача хирурга
- В) сканирование брахицефальных артерий
- Г) консультация врача уролога

1767. [T016529] НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ ПЕДИАТР ОСМАТРИВАЕТ РЕБЕНКА

- А) 1 раз в месяц
- Б) 2 раза в месяц
- В) 1 раз в полгода
- Г) 1 раз в 3 месяца

1768. [T016530] ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

- А) 5 групп здоровья
- Б) 3 группы здоровья
- В) 4 группы здоровья
- Г) 7 групп здоровья

1769. [T016531] ПЕРВЫЙ ОСМОТР РЕБЕНКА ВРАЧОМ НЕВРОЛОГОМ ПРОВОДИТСЯ В

- А) 1 месяц
- Б) 3 месяца
- В) 6 месяцев
- Г) 1 год

1770. [T016532] НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

- А) консультация врача хирурга
- Б) УЗИ органов брюшной полости
- В) маммография
- Г) флюорография легких

1771. [T016533] ЛИЦА, У КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕННЫ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИМЕЮТСЯ ФАКТОРЫ РИСКА ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТСЯ К

- А) второй группе здоровья
- Б) третьей группе здоровья
- В) первой группе здоровья
- Г) четвертой группе здоровья

1772. [T016534] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

- А) 1 раз в 3 года
- Б) 1 раз в 2 года
- В) 1 раз в 5 лет
- Г) 2 раза в год

1773. [T016535] ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ СЧИТАЕТСЯ ЗАКОНЧЕННЫМ, ЕСЛИ В НЕМ ВЫПОЛНЕНО

- А) 85% от запланированных обследований
- Б) 10% от запланированных обследований
- В) 60% от запланированных обследований
- Г) 90% от запланированных обследований

1774. [T016536] НА ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАПРАВЛЯЮТСЯ

- А) нуждающиеся в дополнительном обследовании
- Б) нуждающиеся в уточнении диагноза
- В) нуждающиеся в углубленном профилактическом консультировании
- Г) нуждающиеся в лечении

1775. [T016537] ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ ПОСРЕДСТВОМ

- А) анкетирования пациентов
- Б) проведением физикальных методов исследования
- В) проведение ряда лабораторных и инструментальных исследований
- Г) проведение ряда инструментальных исследований

1776. [T016538] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

- А) информированного добровольного согласия пациента или его законного представителя
- Б) направления врача
- В) заключения врача
- Г) только информированного добровольного согласия пациента

1777. [T016539] ПРИ ПОВЫШЕННОМ ВНУТРИГЛАЗНОМ ДАВЛЕНИИ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К

- А) офтальмологу
- Б) оториноларингологу
- В) неврологу
- Г) акушер-гинекологу

1778. [T016540] ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ АНАЛИЗА КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К

- А) проктологу
- Б) офтальмологу
- В) неврологу
- Г) ЛОР

1779. [T016541] ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЯМ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ

- А) 15 лет
- Б) 7 лет
- В) 13 лет
- Г) 10 лет

1780. [T016542] ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРОВОДЯТ

- А) при поступлении на работу или учебу
- Б) школьникам, учащимся средне-специальных заведений, студентам
- В) для раннего выявления ряда заболеваний
- Г) ежегодно

1781. [T016543] ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТ

- А) школьникам, учащимся средне-специальных заведений, студентам
- Б) при поступлении на работу или учебу
- В) всем лицам, обращающимся за медпомощью
- Г) только работающей части населения

1782. [T016544] ВАКЦИНЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ

- А) в холодильнике при температуре от +2 до +8
- Б) в специально – отведенном шкафу
- В) в сейфе
- Г) в кабинете участковой медсестры

1783. [T016545] СИСТЕМА «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» СОСТОИТ ИЗ

- А) 4 уровней
- Б) 5 уровней
- В) 8 уровней
- Г) 2 уровней

1784. [T016546] ПРИВИВКИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДЯТ

- А) проживающим на территориях с высоким риском заражения
- Б) согласно Национального календаря профилактических прививок
- В) реконвалесцентам инфекционных заболеваний
- Г) больным инфекционными заболеваниями

1785. [T016547] РЕАКЦИИ МАНТУ У ДЕТЕЙ ПРОВОДИТСЯ НАЧИНАЯ

- А) с 12 месяцев
- Б) с 15 лет
- В) с 1 месяца
- Г) с 3 месяцев

1786. [T016548] ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА ПРОВОДЯТ

- А) при угрозе эпидемии гриппа
- Б) больным гриппом
- В) переболевшим гриппом
- Г) выезжающим за границу страны

1787. [T016549] МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСЕЛЕНИЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- А) индивидуальная, групповая, популяционная
- Б) индивидуальная и популяционная
- В) индивидуальная и групповая
- Г) только групповая

1788. [T016550] ОДНОЙ ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПИТАНИЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение потребления насыщенных жиров
- Б) потребление 300 г фруктов в день
- В) потребление более 5 г соли
- Г) потребление рыбы, не менее 2 раз в месяц

1789. [T016551] МЕДИКО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАРАНТИН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- А) запрет въезда на неблагополучную территорию
- Б) изоляцию больного
- В) осмотр прибывших из неблагополучных регионов
- Г) дезинфекцию помещений

1790. [T016552] МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ КАРАНТИН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- А) изоляцию больного
- Б) запрет въезда на неблагополучную территорию
- В) закрытие государственных границ
- Г) введение особых правил государственных границ пересечения

1791. [T016553] НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

- А) использование индивидуальных мер защиты
- Б) вакцинацию
- В) введение сывороток
- Г) введение вакцин и сывороток

1792. [T016554] СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

- А) введение вакцин
- Б) мытье рук
- В) проветривание помещений
- Г) повышение общей сопротивляемости организма

1793. [T016555] ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗМЕ И СНИЖЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ АДАПТАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) предболезнь
- Б) болезнь
- В) реабилитация
- Г) заболеваемость

1794. [T016556] ПРОЦЕСС, ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ В ВИДЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) болезнь
- Б) адаптация
- В) заболеваемость
- Г) предболезнь

1795. [T016557] ГРАЖДАНЕ, У КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТСУТСТВУЮТ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТСЯ К

- А) I группе состояния здоровья
- Б) II группе состояния здоровья
- В) III группе состояния здоровья
- Г) IV группе состояния здоровья

1796. [T016558] ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К

- А) IIIа группе состояния здоровья
- Б) II группе состояния здоровья
- В) I группе состояния здоровья
- Г) IIIб группе состояния здоровья

1797. [T016561] ОСНОВНОЙ МЕРОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) борьба с табакокурением
- Б) соблюдение принципов рационального питания
- В) адекватная физическая нагрузка
- Г) борьба со стрессом

1798. [T016562] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВКЛЮЧАЕТ

- А) соблюдение принципов здорового образа жизни
- Б) консультирование по бесплодию
- В) выявление заболеваний репродуктивной системы
- Г) лечение бесплодия

1799. [T016563] МЕРОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) употребление продуктов, богатых йодом
- Б) употребление продуктов, богатых железом
- В) ограничение в пищевом рационе белков
- Г) ограничение употребления соли

1800. [T016564] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ИМ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) первичной профилактикой
- Б) вторичной профилактикой
- В) третичной профилактикой
- Г) медицинской профилактикой

1801. [T016565] УМЕНЬШЕНИЕ СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДИЗАЦИИ ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

- А) вторичной профилактики
- Б) первичной профилактики
- В) третичной профилактики
- Г) социальной профилактики

1802. [T016566] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

- А) вторичной профилактики
- Б) организации специализированной медицинской помощи
- В) первичной профилактики
- Г) социальной профилактики

1803. [T016567] ИММУНОПРОФИЛАКТИКУ БЕШЕНСТВА ПРОВОДЯТ

- А) ветеринарам
- Б) геологам
- В) всему населения начиная с 10-летнего возраста
- Г) всему населению начиная с 16-летнего возраста

1804. [T016568] ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРОВОДИТСЯ

- А) 1 раз в год, в течение 5 лет с момента последнего обострения
- Б) 3 раза в год в течение 5 лет с момента последнего обострения
- В) 2 раза в год в течение 3 лет с момента последнего обострения
- Г) 4 раза в год в течение 5 лет с момента последнего обострения

1805. [T016569] СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) вакцинация
- Б) ношение лицевых масок
- В) кварцевание помещений
- Г) влажная уборка помещений

1806. [T016570] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИИ С АЭРОГЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ, НЕОБХОДИМО

- А) проветривать помещение
- Б) строго соблюдать правила антисептики
- В) тщательно мыть овощи перед употреблением
- Г) осуществлять борьбу с насекомыми

1807. [T016571] ПРИ ВВЕДЕНИИ ВАКЦИН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

- А) активный искусственный иммунитет
- Б) пассивный искусственный иммунитет
- В) активный естественный иммунитет
- Г) стойкий иммунитет

1808. [T016572] ПРИ ВВЕДЕНИИ СЫВОРОТОК ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

- А) пассивный приобретенный иммунитет
- Б) активный искусственный иммунитет
- В) активный естественный иммунитет
- Г) стойкий иммунитет

1809. [T016573] ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ В ПРИСУТСТВИИ ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) текущая
- Б) заключительная
- В) физическая
- Г) профилактическая

1810. [T016574] ГРАЖДАНИН ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В УЧРЕЖДЕНИИ

- А) первичной медико-санитарной помощи
- Б) медицинском специализированном
- В) социального обслуживания
- Г) диспансерного обслуживания

1811. [T016575] ЦЕЛЬЮ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) повышение качества жизни пациентов
- Б) ознакомление с различными факторами риска
- В) повышение ответственности за сохранение здоровья
- Г) формирование умений по самоконтролю

1812. [T016576] ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) вторичной профилактикой
- Б) первичной профилактикой
- В) социальной профилактикой
- Г) популяционной профилактикой

1813. [T016577] МЕРОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О

- А) рациональном питании населения
- Б) приеме таблетированных витаминов
- В) ограничении двигательной активности
- Г) наблюдении у эндокринолога

1814. [T016578] В ГРУДНОМ ВОЗРАСТЕ МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗДОРОВЫМ РЕБЕНКОМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

- А) ежемесячно
- Б) еженедельно
- В) 1 раз в два месяца
- Г) 1 раз в полгода

1815. [T016579] НАУЧНОЙ ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ

- А) факторов риска
- Б) здорового образа жизни
- В) борьбы с вредными привычками
- Г) индивидуальной профилактики

1816. [T016580] К МЕТОДАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

- А) режим питания, умеренная физическая нагрузка, контроль массы тела
- Б) трехразовое обильное питание, гиподинамия
- В) занятие с анаэробной физической нагрузкой
- Г) ограничение физической нагрузки, прием биодобавок

1817. [T016581] ОСНОВНОЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ (ХОБЛ)

- А) отказ от курения и профилактика инфекционных болезней легких
- Б) отказ от легкоусвояемой и высококалорийной пищи
- В) отказ от применения медикаментозной терапии
- Г) отказ от вакцинации

1818. [T016582] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

- А) отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя, гиподинамии
- Б) выявление и лечение рецидивов заболеваний
- В) раннее выявление и устранение онкологических заболеваний
- Г) профилактика повторного возникновения опухолей после лечения

1819. [T016583] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

- А) выявление и устранение предраковых заболеваний
- Б) нормализация массы тела
- В) соблюдение диеты
- Г) регулярная физическая активность

1820. [T016584] В ОЧАГЕ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) ежедневный осмотр видимых слизистых оболочек и кожных покровов, термометрию у контактных
- Б) замачивание посуды в дезрастворе
- В) бактериологическое обследование контактных
- Г) введение контактным иммуноглобулина

1821. [T016585] В ОЧАГЕ СКАРЛАТИНЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) разобщение контактных и наблюдение за ними
- Б) активную иммунизацию контактных
- В) введение контактным иммуноглобулина
- Г) бактериологическое обследование контактных

1822. [T016586] РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ ...

- А) пациентом на основе информированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры
- Б) медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок
- В) врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя пациента
- Г) врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

1823. [T016587] РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ ...

- А) законным представителем пациента (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры
- Б) медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок
- В) врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя пациента
- Г) врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

1824. [T016588] АСЕПТИКА – ЭТО

- А) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- Б) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране
- В) уничтожение болезнетворных микробов
- Г) уничтожение всего живого

1825. [T016589] АНТИСЕПТИКА – ЭТО

- А) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме
- Б) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- В) уничтожение болезнетворных микробов
- Г) Мероприятия по обеззараживанию помещений

1826. [T016590] К ФИЗИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКЕ ОТНОСИТСЯ

- А) дренирование раны
- Б) промывание раны антисептиком
- В) первичная хирургическая обработка раны
- Г) удаление некротических тканей из раны

1827. [T016591] СТЕРИЛИЗАЦИЯ-ЭТО

- А) уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих
- Б) уничтожение патогенных микробов
- В) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов
- Г) механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий медицинского назначения

1828. [T016592] РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 180° С - 1 час
- Б) 200° С - 40 мин
- В) 180° С - 3 часа
- Г) 120°С - 40 мин

1829. [T016593] К ЭНДОГЕННОМ ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В РАНУ ОТНОСИТСЯ

- А) лимфогенный
- Б) воздушно-капельный
- В) воздушно-пылевой
- Г) контактный

1830. [T016594] ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В ПЕРЕДАЕТСЯ ПУТЕМ

- А) парентеральным
- Б) воздушно-капельным
- В) алиментарным
- Г) воздушно-пылевым

1831. [T016595] СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ

- А) А
- Б) С
- В) Д
- Г) Е

1832. [T016596] ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ БИОМАТЕРИАЛОМ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПРИ

- А) уколе иглой, порезе скальпелем
- Б) попадании биологических жидкостей на кожные покровы
- В) попадании на слизистые оболочки верхних дыхательных путей
- Г) общении с пациентом

1833. [T016597] НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ТАКЖЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ КАК

- А) кровь
- Б) слюна
- В) лимфатическая жидкость
- Г) кал

1834. [T016598] ПРИЧИНА ИММУНОДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) поражении Т-лимфоцитов
- Б) поражении В-клеток
- В) поражении эритроцитов
- Г) поражении моноцитов

1835. [T016599] ДЕЗИНСЕКЦИЯ - ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ

- А) клещей
- Б) грызунов
- В) вирусов
- Г) патогенных микроорганизмов

1836. [T016600] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) химический
- Б) термический
- В) механический
- Г) комбинированный

1837. [T016601] ПРИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОДИТСЯ

- А) дезинфекция + предстерилизационная очистка + стерилизация
- Б) дезинфекция
- В) дезинфекция + предстерилизационная очистка
- Г) стерилизация

1838. [T016602] К ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), ОТНОСЯТ

- А) любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание или осложнение, которое поражает пациента в результате его поступления в больницу или медработников, вследствие их работы в медицинской организации
- Б) любое инфекционное заболевание, возникшее в стационаре
- В) любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, с которым пациент поступил в стационар
- Г) инфекцию, передающую половым путем

1839. [T016603] ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ

- А) половой
- Б) алиментарный
- В) воздушно-капельный
- Г) трансмиссивный

1840. [T016604] ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНО – ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- А) СанПиН 2.1.3 2630-2010
- Б) Трудовой Кодекс РФ
- В) Конституция РФ
- Г) Этический Кодекс медицинской сестры России

1841. [T016605] К УНИВЕРСАЛЬНЫМ МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТНОСИТСЯ ПРАВИЛО

- А) считать каждого пациента потенциально инфицированным
- Б) мытья рук перед выполнением инвазивных манипуляций
- В) мытья рук перед уходом за тяжелобольными пациентами
- Г) использование антисептика для рук после инъекции

1842. [T016606] ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ МЫТЬЯ РУК ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЫТЬЕ РУК

- А) под проточной водой с мылом
- Б) достижения стерильности кистей рук на определенное время
- В) под проточной водой с мылом с последующим одеванием перчаток
- Г) антисептиком

1843. [T016607] ЦСО - ЭТО

- А) центральное стерилизационное отделение
- Б) центральное специализированное отделение
- В) централизованное специализированное отделение
- Г) центральное стерильное отделение

1844. [T016608] ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОТНОСИТСЯ

- А) к физическому методу дезинфекции;
- Б) к механическому методу дезинфекции
- В) к химическому методу дезинфекции
- Г) комбинированному методу дезинфекции

1845. [T016609] К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) полное погружение
- Б) пароформалиновый метод
- В) паровоздушный метод
- Г) газовый метод

1846. [T016610] ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТА В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР ПРОВОДИТСЯ

- А) очаговая заключительная дезинфекция
- Б) текущая дезинфекция
- В) профилактическая дезинфекция
- Г) очаговая текущая дезинфекция

1847. [T016611] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ

- А) один раз в неделю;
- Б) два раза в неделю
- В) один раз в две недели
- Г) один раз в месяц;

1848. [T016612] ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ

- А) после окончания работы;
- Б) по мере загрязнения;
- В) 2 раза в неделю
- Г) 1 раз в неделю

1849. [T016613] ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ШПРИЦЫ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩАЮТ В

- А) пакеты желтого цвета;
- Б) пакеты белого цвета
- В) пакеты красного цвета
- Г) пакеты черного цвета

1850. [T016614] ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- А) удаления дезинфектантов, белковых, жировых, лекарственных, и др. загрязнений
- Б) дезинфекции
- В) удаления белковых загрязнений
- Г) удаления лекарственных средств

1851. [T016615] ИНДИКАТОРОМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ КРОВИ НА ИНСТРУМЕНТАХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБА

- А) амидопириновая
- Б) с суданом-3
- В) с суданом-4
- Г) фенолфталеиновая

1852. [T016616] ЦЕЛЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК МЕДПЕРСОНАЛА ПОСЛЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТАКТА

- А) профилактика профессионального заражения
- Б) обеспечение кратковременной стерильности
- В) создание продолжительной стерильности
- Г) удаление бытового загрязнения

1853. [T016617] ПРОВЕДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ

- А) средств биологического происхождения
- Б) первичной хирургической обработки ран
- В) дренирования ран
- Г) обработки ран с 3 % раствором перекиси водорода

1854. [T016618] САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕРИЛЬНОСТИ

- А) бактериологический
- Б) биологический;
- В) физический;
- Г) химический

1855. [T016619] К ИСКУССТВЕННОМУ (АРТИФИЦИАЛЬНОМУ) ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ

- А) медицинский-через кровь и ее компоненты, руки медперсонала, инструменты, перевязочный материал
- Б) трансмиссивный
- В) контактно-бытовой
- Г) аэрозольный

1856. [T016620] САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ

- А) посева на питательные среды
- Б) использования химических индикаторов
- В) использования биологических индикаторов
- Г) использования физических индикаторов

1857. [T016621] УРОВНИ МЫТЬЯ РУК ЗАВИСИТ ОТ

- А) характера манипуляции
- Б) вида используемых антисептиков
- В) наличия перчаток
- Г) степени загрязнения

1858. [T016622] МЕХАНИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА ЭТО

- А) удаление из раны нежизнеспособных тканей
- Б) дренирование раны марлевым тампоном
- В) промывание раны раствором водорода пероксида
- Г) наложение давящей повязки

1859. [T016623] ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

- А) трансмиссивный
- Б) фекально-оральный
- В) воздушно-капельный
- Г) половой

1860. [T016624] ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ГРИППА

- А) воздушно-капельный
- Б) фекально-оральный
- В) трансмиссивный
- Г) половой

1861. [T016625] ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

- А) фекально-оральный
- Б) воздушно-капельный
- В) трансмиссивный
- Г) половой

1862. [T016626] ЧЕРЕЗ ГРУДНОЕ МОЛОКО МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ВОЗБУДИТЕЛЬ

- А) СПИДа
- Б) холеры
- В) бешенства
- Г) коклюша

1863. [T016627] HELYCOBACTER PYLORI ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ

- А) язвенной болезни желудка
- Б) бронхоэктатической болезни
- В) гипертонической болезни
- Г) желче-каменной болезни

1864. [T016628] ПРИ ДИФТЕРИИ ПО МЕХАНИЗМУ ОБРАЗОВАНИЯ ЭКССУДАТ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) фибринозным
- Б) геморрагическим
- В) катаральным
- Г) гнойным

1865. [T016631] ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ

- А) шерсть животных
- Б) пищевые красители
- В) лекарственные препараты
- Г) моющие средства

1866. [T016632] ВДЫХАНИЕ ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА В ВИДЕ

- А) сенной лихорадки (поллиноза)
- Б) контактного дерматита
- В) гемолитической анемии
- Г) гранулематозного воспаления

1867. [T016635] ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА У МУЖЧИН НАЧИНАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ С

- А) с периода полового созревания
- Б) с момента рождения
- В) с 7 лет
- Г) с 18 лет

1868. [T016636] К ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ОТНОСИТСЯ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ

- А) париетальным и висцеральным листками плевры
- Б) легким и перикардом
- В) плеврой и перикардом
- Г) листками плевры

1869. [T016637] В СЕРДЦЕ МЕЖДУ ЛЕВЫМ ПРЕДСЕРДИЕМ И ЛЕВЫМ ЖЕЛУДОЧКОМ РАСПОЛОЖЕН

- А) двустворчатый клапан
- Б) трехстворчатый клапан
- В) полулунный клапан
- Г) четырехстворчатый клапан

1870. [T016638] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ. ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ПЛАНИРУЮТ ДЛЯ ГРАЖДАН

- А) 39 лет и старше
- Б) 30 лет и старше
- В) 36 лет и старше
- Г) 40 лет и старше

1871. [T016639] ДОЛЯ ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 30%
- Б) 25%
- В) 80%
- Г) 100%

1872. [T016640] ДОЛЯ ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 100%
- Б) 25%
- В) 80%
- Г) 30%

1873. [T016641] ДОЛЯ ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 25%
- Б) 100%
- В) 80%
- Г) 30%

1874. [T016642] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ

- А) 1 раз в 3 года
- Б) 1 раз в год
- В) 1 раз в два года
- Г) 1 раз в 5 лет

1875. [T016643] ОБЯЗАННОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА

- А) работодателя
- Б) медицинское учреждение
- В) инженера по охране труда
- Г) инженера по технике безопасности

1876. [T016644] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) 280 дней
- Б) 320 дней
- В) 250 дней
- Г) 380 дней

1877. [T016645] РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД ЖЕНЩИНЫ ВКЛЮЧАЕТ ПЕРИОД-ЭТО

- А) наиболее благоприятный для зачатия, вынашивания и рождения ребенка
- Б) полового созревания
- В) угасания детородной функции
- Г) полового покоя

1878. [T016646] В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ ДЕВОЧКИ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

- А) активно развивается
- Б) полностью развита
- В) находится в состоянии покоя
- Г) угасает

1879. [T016647] ЖЕНЩИНЕ ПОСЛЕ РОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЖИТЬ ПОЛОВОЙ ЖИЗНЬЮ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 1,5-2-х месяцев
- Б) 10-ти дней
- В) 2-х недель
- Г) 3-х недель

1880. [T016648] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕВОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

- А) несоблюдение правил личной гигиены
- Б) аномалия развития
- В) переохлаждение
- Г) умеренная физическая активность

1881. [T016649] К ПРОЯВЛЕНИЮ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ЖЕНЩИНЫ ОТНОСИТСЯ

- А) нарушение менструального цикла
- Б) увеличение веса
- В) боль в животе
- Г) снижение аппетита

1882. [T016650] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ МЕНСТРУАЦИИ У ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 7-8 дней
- Б) 6-10 дней
- В) 3-5 дней
- Г) 1-2 дня

1883. [T016651] МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

- А) кипячение
- Б) пар под давлением
- В) сухой жар
- Г) гамма –излучение

1884. [T016652] ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)

- А) множество лечебно-диагностических процедур
- Б) возраст человека
- В) антропометрические показатели
- Г) пол человека

1885. [T016653] НАРУШЕНИЕ АСЕПТИКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЪЕКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- А) абсцессу
- Б) некрозу окружающей ткани
- В) воздушной эмболии
- Г) аллергической реакции

1886. [T016654] МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ В ТЕХ МЕСТАХ, ГДЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ НАЛИЧИЕ, ПОКА ЕЩЕ НЕ ВЫЯВЛЕННОГО, ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ

- А) профилактическая дезинфекция
- Б) заключительная дезинфекция
- В) предстерилизационная очистка
- Г) очаговая дезинфекция

1887. [T016655] ВАЖНЫМ ЭТАПОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫМИ И ИНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) оценка устранения факторов риска в своей работе
- Б) ежегодное обследование
- В) обследование всех пациентов
- Г) уклонение от работы с инфицированными пациентами

1888. [T016656] К ВОЗМОЖНЫМ ПУТЯМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТСЯ

- А) случайные уколы и порезы при инвазивных процедурах
- Б) приём пищи из одной посуды, посещение мест общего пользования
- В) укусы насекомых
- Г) рукопожатия, поцелуи в щеку

1889. [T016657] УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) дезинфекцией
- Б) дезинсекцией
- В) дератизацией
- Г) стерилизацией

1890. [T016658] ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА – ЭТО ВЕЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ

- А) в окружающей среде
- Б) в полостях тела
- В) слизистых оболочек
- Г) кожи

1891. [T016659] ПРОФИЛАКТИКЕ ИСМП СПОСОБСТВУЮТ

- А) тщательное соблюдение личной гигиены медицинским персоналом
- Б) использование дезинфицирующих средств, в возможно больших концентрациях
- В) широкое применение антибиотиков
- Г) сокращение штатных единиц в МО

1892. [T016660] ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКИХ, АКУШЕРСКИХ, РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИИ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ И НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ

- А) 1 раз в день
- Б) 1 раз в 2 дня
- В) 1 раз в неделю
- Г) 2 раза в неделю

1893. [T016661] ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОДЛЕЖИТ

- А) дезинфекции
- Б) промыванию
- В) проветриванию
- Г) уничтожению

1894. [T016662] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ПРОВОДИТСЯ

- А) 1 раз в неделю
- Б) 2 раза в месяц
- В) 2 раза в неделю
- Г) 1 раз в месяц

1895. [T016663] САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЭТО

- А) комплекс организационных и санитарно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний среди пациентов и персонала
- Б) комплекс мероприятий направленный на уничтожение болезнетворных микроорганизмов
- В) меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях
- Г) строгое соблюдение и регулярный контроль над выполнением требований асептики и антисептики

1896. [T016664] ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, РАЗВИВАЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

- А) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
- Б) источника инфекции, механизмов передачи
- В) источника инфекции
- Г) источника инфекции и восприимчивого человека

1897. [T016665] ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) условно - патогенные микроорганизмы
- Б) бактерии, которые свободно живут в окружающей среде
- В) вирусы
- Г) платяные вши

1898. [T016666] ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

А) на 4-5 день жизни

Б) в 1-й день жизни

В) в 1-й месяц

Г) в 3 месяца

**1899. [T1] В НОРМЕ ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ АПГАР ДОНОШЕННОГО
НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ**

А) 8-10 баллов

Б) 4-6 баллов

В) 6-7 баллов

Г) 10-12 баллов